

Система фильтрации воды K1500L EW



- ▶ Хорошее качество воды для наивысшего наслаждения кофе
- ▶ Регулировка расхода в 6 степеней
- ▶ Лучше всего подходит для приготовления специализированных кофейных напитков
 - ✓ Одноходовая система
 - ✓ Для горизонтального и вертикального монтажа
- ▶ Рабочая емкость: 1500 литров / при 10° КН (карбонатная жесткость)

Описание

Хорошее качество воды для наилучшего кофе— система фильтрации воды с регулируемым расходом снижает карбонатную жесткость и общую минерализацию. Таким образом вкус воды улучшается, что делает воду идеальной для приготовления специализированных кофейных напитков.

Особенности

- Рабочая емкость: 1500 л / при 10 ° КН (карбонатная жесткость)
- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
- Модель: Одноходовая система
Для горизонтального и вертикального монтажа
- Материал: Полипропилен
- Важная информация: -
- Характеристики: Фильтрующая головка многоразового использования
Регулировка расхода в 6 степеней
Ионоселективная фильтрующая среда: пониженная карбонатная жесткость, пониженная общая минерализация
Перепускной клапан DuoBlend®: точная настройка карбонатной жесткости
Внутренняя настройка перепускного механизма
- Подключение воды: 3/8"
- Давление воды: 2 - 8 бар
- Цвет: Белый
- Температура подачи воды от: 4 °C
- Температура подачи воды до: 30 °C

▶ Продолжение на следующей странице

Система фильтрации воды K1500L EW

- В комплекте: 1 перепускной регулятор (регулирование расхода)
1 свеча фильтра
1 шланг
- Габариты: Ш 100 x Г 125 x В 365 мм
- вес: 1,5 кг



Система фильтрации воды K1500L EW

Дополнительные аксессуары


Сменный свечевой фильтр



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 95 x Г 95 x В 315 мм
- вес: 1,3 кг

Артикул 109857
GTIN 4015613501147

Счетчик воды W1-8B



- Температура подачи воды от: 4 °C
- Температура подачи воды до: 30 °C
- Эксплуатация через: Батареи (2 x AA)
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Цвет: Серый
Черный

Артикул 109898
GTIN 4015613792798