

Werkkast, B1400, B1400, MA, SD, TS



Beschrijving

Kenmerken

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Draagvermogen tussenschap max.: | 140 kg |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Opstaande rand: | 40 mm |
| • Interne Afmetingen: | B 1397 x D 620 x H 580 mm |
| • Draagvermogen werkblad max.: | 210 kg |
| • Uitvoering inwendig: | 2-delig |
| • Op aanvraag leverbaar: | Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat |
| • Afmetingen werkvlak: | B 1400 x D 700 mm |
| • Deuraanslag verwisselbaar: | Nee |
| • Hoogte verstelbaar: | 850 mm tot 900 mm |
| • Materiaal werkvlak: | Roestvrij staal |
| • Leveringstoestand: | Gebrijuksklaar gemonteerd |
| • Deursoort: | Schuifdeur(en) |
| • Uitvoering tussenschap: | Over het gehele vlak |

► [Ga verder op de volgende pagina](#)

Werkkast, B1400, B1400, MA, SD, TS

- Tussenschap: Ja
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot: Ja
- Eigenschappen: 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Afmetingen: B 1.400 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 77,4 kg



Werkkast, B1400, B1400, MA, SD, TS

Ergänzungsprodukte

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Toepassing: Sterk vervuilingen zoals bijvoorbeeld vetresten vooraf verwijderen
Niet op hete voorwerpen sproeien, eerst laten afkoelen
Bus voor gebruik op kamertemperatuur brengen en goed schudden

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Zwenkwielen 4AW



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Belangrijke aanwijzing: -
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal
Rubber
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm

Art.-Nr 308242
GTIN 4015613600307

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926