

4760 - 5910 - 4910 - 41210



601251 - 601261 - 601282 - 601292

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Германия

тел. +49 5258 971-0
факс: +49 5258 971-120
Горячая линия: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Версия: 1.0

Дата составления: 2024-01-23

Оригинальная инструкция по монтажу

Технические характеристики

Название:	Стеллаж для хранения 4760
Номер арт.:	601251
Материал:	сталь, хромированная
Количество стеллажных полок:	4
Размеры стеллажных полок (шир. x гл. x выс.) в мм:	760 x 360 x 30
Общая грузоподъемность, макс. в кг:	150
Грузоподъемность на полку, макс. в кг:	37,5
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	760 x 360 x 1545
Вес в кг:	11,8

Наименование:	Винный стеллаж 5910
Номер арт.:	601261
Материал:	сталь, хромированная
Количество стеллажных полок:	5
Размеры стеллажных полок (шир. x гл. x выс.) в мм:	900 x 345 x 30
Максимальная вместимость бутылок, всего:	100 - 130
Количество углублений для бутылок в каждой полке стеллажа:	9
Общая грузоподъемность, макс. в кг:	200
Грузоподъемность на полку, макс. в кг:	40
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	910 x 355 x 1405
Вес в кг:	15,8

Наименование:	Стеллаж для хранения 4910
Номер арт.:	601282
Материал:	сталь, хромированная
Количество стеллажных полок:	4
Размеры стеллажных полок (шир. x гл. x выс.) в мм:	900 x 450 x 30
Общая грузоподъемность, макс. в кг:	200
Грузоподъемность на полку, макс. в кг:	50
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	910 x 460 x 1845
Вес в кг:	14,4

RU

Наименование:	Стеллаж для хранения 41210
Номер арт.:	601292
Материал:	сталь, хромированная
Количество стеллажных полок:	4
Размеры стеллажных полок (шир. x гл. x выс.) в мм:	1200 x 600 x 40
Общая грузоподъемность, макс. в кг:	500
Грузоподъемность на полку, макс. в кг:	125
Размеры (шир. x гл. x выс.) в мм:	1210 x 610 x 1840
Вес в кг:	20,6

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Модель / характеристики

- Вид стеллажной системы: вертикальная
- Модель полок в складских стеллажах 601251, 601282, 601292: решетка
- Модель полок стеллажа для вина 601261: решетки для бутылок
- Полки с регулировкой по высоте: да
- Состояние поставки: комплект для сборки (простая сборка)
- Комплект монтажа включает:
 - 4 (или 5) полок стеллажа
 - 4 угловые стойки
 - 4 ножки, регулируемые по высоте
 - 16 (или 20) соединителей
- Тип монтажа: модульная система

Использование по назначению

Оптимальное хранение товаров на складе - это возможно благодаря стеллажу с 4 регулируемыми по высоте уровнями из хромированной стали.

Стеллаж для вина вмещает до 130 бутылок в лежачем положении на 5 решетках из хромированной стали, что позволяет экономить место.

Благодаря простой системе соединения сборка занимает буквально мгновение, и стеллаж сразу готов к использованию.

Объем поставки / Название части

1. Распаковать складской стеллаж и удалить весь упаковочный материал в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды.
2. Проверить комплектность поставки согласно списку ниже:

601251 / 601282 / 601292

601261








Рис. 1

№	Элемент	Количество	Наименование
1		4	Полка для складского стеллажа
		5	Стеллажная полка для вина
2		4	Верхняя часть угловой стойки
3		4	Нижняя часть угловой стойки
4		16 (20)	Пластиковый соединитель
5		4	Ножки
6		4	Соединитель компонентов угловой стойки

Сборка

Сборка угловых стоек




Рис. 2

Все четыре угловые стойки состоят из двух частей и скрепляются болтами с помощью резьбовых соединителей, которые уже прикручены к одной из двух частей угловых стоек.

Верхняя часть угловой стойки имеет пластиковую крышку, нижняя часть угловой стойки имеет выравнивающие ножки снизу.

1. Вручную сильно закрутить обе части угловой стойки по часовой стрелке.
Если две части угловой стойки не могут быть легко закручены, проверьте, правильно ли собраны две резьбовые части.

RU

Сборка стеллажных полок

1. Сначала установить нижний стеллаж на угловые стойки.

ПОДСКАЗКА!

Мы рекомендуем устанавливать эту стеллажную полку на высоте не более 15 см от пола.

2. На нужной высоте вставить конические пластиковые соединители в пазы угловых стоек так, чтобы маленький конический конец пластикового соединителя был обращен вверх, а более толстый - вниз.




Рис. 3

3. Слегка наклонить стеллаж на одну сторону.
4. Вставить верхние части четырех угловых стоек (с пластиковыми крышками) в угловые отверстия в нижней части стойки, пока они не достигнут пластиковых защелок.




Рис. 4

5. Выровнять стеллаж.
6. Сильно дожать углы нижней части стеллажа сверху вниз, чтобы убедиться, что он плотно сидит на пластиковых соединителях.



Рис. 5

Дальнейшая сборка

1. Чтобы расположить еще одну полку стеллажа на нужной высоте, необходимо прикрепить 4 пластиковые соединители к угловым стойкам.
2. Передвинуть полку сверху через угловые стойки вниз до пластиковых соединителей и плотно прижать ее на место.

УКАЗАНИЕ!

Использование резинового молотка облегчит сборку.

3. Повторить предыдущие шаги 1-2 для сборки следующих полок стеллажа.




Рис. 6

Теперь весь стеллаж собран.

Настройка

1. Установить стеллаж в нужном месте.
2. Чтобы выровнять высоту (уровень) стеллажа, необходимо вкрутить или выкрутить ножки на нижних частях угловых стоек.



Рис. 7

Очистка

ВНИМАНИЕ!

Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить хромированную поверхность.

RU

1. Регулярно очищать стойку теплой водой и мягкой влажной тряпкой. При необходимости использовать мягкое чистящее средство.
2. Осушить стеллаж мягкой тряпкой.