

Stół roboczy 700, szer. 1600, ZR

Opis

Cechy

| | |
|-----------------------------------|---|
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Dostępność na zamówienie: | - |
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 900 mm |
| • Podstawa: | Tak |
| • Rant: | 100 mm |
| • Stan przy dostawie: | Zestaw montażowy (łatwy montaż) |
| • Rodzaj montażu: | System przykręcany |
| • Nośność całkowita, maks.: | 311 kg |
| • Nośność blatu roboczego, maks.: | 226 kg |
| • Nośność podstawy, maks.: | 85 kg |
| • Regulowana wysokość podstawy: | Nie |
| • Wersja blatu roboczego: | Na całej powierzchni |
| • Wersja podstawy: | Na całej powierzchni |
| • Właściwości: | Szlif Scotch Brite Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm |

► Dalej na następnej stronie

Stół roboczy 700, szer. 1600, ZR

- Właściwości: Wzmocnienie płyty dolnej odporne na wilgoć i wytłumione
 - Półka: Otwory do montażu półki
 - Wymiary powierzchni roboczej: Dostępne opcjonalnie
 - wymiary: szer. 1600 x gł. 700 mm
 - waga: szer. 1600 x gł. 700 x wys. 850 mm
- 56,7 kg

Stół roboczy 700, szer. 1600, ZR produkty dodatkowe

Półka 700, szer.1600



- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 1 580 x gł. 680 x wys. 40 mm
- waga: 8,6 kg

Nr art. 310167
GTIN 4015613663791

Kółka skrętne 4A do stołów roboczych



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Ważna wskazówka: -
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
Guma
- wymiary: szer. 55 x gł. 130 x wys. 160 mm

Nr art. 308243
GTIN 4015613602288

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Zastosowanie: Wcześniej usunąć duże zanieczyszczenia, np. pozostałości tłuszczu
Nie rozpylać na gorących przedmiotach – należy odczekać, aż ostygną
Przed użyciem puszka powinna mieć temperaturę pokojową i należy ją dobrze wstrząsnąć

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Stół roboczy 700, szer. 1600, ZR produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173276
GTIN 4015613761176