

## Szafka grzewcza 700, szer. 1000



### Opis

### Cechy

• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Rant:	-
• Materiał powierzchni roboczej:	Stal szlachetna
• Wymiary powierzchni roboczej:	szer. 1000 x gł. 700 mm
• Moc przyłączeniowa:	2 kW   230 V   50/60 Hz
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Sterowanie:	Elektronicznie Pokrętko
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Ilość drzwi:	2
• Ilość półek:	1
• Wersja półki:	Na całą powierzchnię
• Wykonanie wewnątrz:	Dzielone na 2
• Właściwości:	Z rantem 40 mm Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm Szlif Scotch Brite

► Dalej na następnej stronie

## Szafka grzewcza 700, szer. 1000

- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- Regulowana wysokość półek: Nie
- Nośność blatu roboczego, maks.: 315 kg
- Wymiary wewnętrzne: szer. 855 x gł. 620 x wys. 580 mm
- Regulacja temperatury: Bezstopniowo
- Stan przy dostawie: W stanie całkowicie zmontowanym
- Nośność półki, maks.: 300 kg
- Zakres temperatury: 20 °C do 80 °C
- Rodzaj drzwi: Drzwi przesuwne
- Dostępność na zamówienie: Jednostronnie
- Wykonanie specjalne
- Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu
- wymiary: szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 69 kg



## Szafka grzewcza 700, szer. 1000

### produkty dodatkowe

#### Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni  
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie  
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078  
GTIN 4015613731926

#### Kółka skrętne 4AW



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Ważna wskazówka: -
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna  
Guma
- wymiary: szer. 75 x gł. 140 x wys. 160 mm

Nr art. 308242  
GTIN 4015613600307