

Вытяжной настенный зонт 900, B1600



Описание

Особенности

- Материал: CNS 18/10
- Режим работы: Вытяжка воздуха
- Важная информация: -
- Вид монтажа: Настенный
- С Мотор: нет
- Защитный фильтр пламени: Тип А
- Количество фильтров: 3
- Материал фильтра: CNS 18/10
- Тип защиты: IP44
- Освещение: Да
- Лампы (количество + Вт): 1 x 36 Вт
- Поставляется по запросу: Кожух потолка
Кожух стен серии 1100
Другие размеры
- Свойства: Освещение без ослепления встроено с крышкой, защищающей от жира
Держатель фильтра с дополнительным каналом сбора жира
- В комплекте: -

▶ Продолжение на следующей странице

Вытяжной настенный зонт 900, B1600

- Мощность: 0,036 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты: Ш 1 600 x Г 900 x В 450 мм
- вес: 35 кг



Вытяжной настенный зонт 900, B1600

Дополнительные аксессуары

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Блок управления мотором



- Важная информация: -
- Материал: Пластик
- Рассчитано для: 1-фазные вытяжки
- Тип защиты: IP54
- Управление: Ручка
- Выключатель: да
- Выключатель освещения: да

Артикул 220110
GTIN 4015613603056