

Варочный котёл G150L



- ▶ Объем: 150 л
- ▶ Полезный объем: 145 л
- ▶ Непрямой нагрев
 - ✓ Автоматический контроль уровня воды в промежуточной оболочке

Описание

Для столовых, кейтеринга и больших кухонь заведений общественного питания газовый пищеварочный котел является идеальным прибором для приготовления большого количества пищи— от супов и тушеных блюд до гарниров например картофеля, макарон или риса.

Особенности

- Значение подключения: 21 кВт
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Управление: Ручка
- Подключение воды: Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 10 мм
- Объем: 150 л
- Полезный объем: 145 л
- Поставляется по запросу: -
- Серия: -
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
- Регулировка высоты: Разогрев
- Размер ёмкости: Уровень наполнения водой
- Вид нагрева: 850 мм до 900 мм
- Вид нагрева: Ø 600 мм | Высота: 540 мм
- Вид нагрева: Косвенно

▶ Продолжение на следующей странице

Варочный котёл G150L

- Свойства:

Автоматический контроль уровня воды в промежуточной оболочке
При нарушении автоматическое отключение
Контроль давления: арматура воронки с предохранительным клапаном (калибровано на 0,5 бар)
Газовый нагрев горелкой из нержавеющей стали с высоким КПД
Подача газа для горелки обеспечивается через газовое исполнительное устройство
Смеситель для холодной и горячей воды
В комплекте: сливное сито
да
Нержавеющая сталь
2 уровня
Газ
Природный газ Н
Сопла сжиженного газа (50 mbar) прилагаются
Пьезозажигание
Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
153 кг

- Сливной кран:
- Материал котла:
- Регулирование температуры:
- Режим работы:
- Тип газа:
- Вид зажигания:
- Габариты:
- вес:



Варочный котёл G150L

Дополнительные аксессуары

Сливное сито для варочного котла



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 110 x Г 145 x В 80 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 296999
GTIN 4015613720951