

Витяжка 900, B2000



Опис

Особливості

- Матеріал: CNS 18/10
- Режим експлуатації: Відпрацьоване повітря
- Важлива вказівка: -
- Вид монтажу: Настінний
- З двигуном: ні
- Захисний фільтр полум'я: Тип А
- Кількість фільтрів: 4
- Матеріал фільтра: CNS 18/10
- Тип захисту: IP44
- Освітлення: Так
- Лампи (кількість + Вт): 1 x 58 Вт
- Постачається за запитом: Витяжка на стелі
Настінна витяжка серії 1100
Інші розміри
- Властивості: Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру
Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру
- В комплекті: -

► Продовження на наступній сторінці

Витяжка 900, B2000

- Підключення: 0,058 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Розміри: Ш 2 000 x Г 900 x В 450 мм
- Вага: 41 кг



Витяжка 900, B2000

Дополнительные аксессуары

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Регулятор, плавне регулювання



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
- Підходить для: Витяжні коврики з 1 фазою
- Тип захисту: IP54
- Керування: Ручка
- Вимикач: так
- Вимикач світла: так

Артикул 220110
GTIN 4015613603056