

7L



200065

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Німеччина

Тел. +49 5258 971-0
Факс: +49 5258 971-120
Технічна допомога: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Версія: 3.0

Дата підготовки: 2022-08-09

Оригінальна інструкція з експлуатації

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Безпека | 2 |
| 1.1 | Пояснення попереджувальних слів | 2 |
| 1.2 | Вказівки щодо безпеки..... | 3 |
| 1.3 | Використання за призначенням | 6 |
| 1.4 | Використання не за призначенням | 6 |
| 2 | Загальна інформація | 7 |
| 2.1 | Відповідальність та гарантія..... | 7 |
| 2.2 | Захист авторських прав | 7 |
| 2.3 | Декларація про відповідність..... | 7 |
| 3 | Перевезення, упаковка та зберігання..... | 8 |
| 3.1 | Контроль доступу | 8 |
| 3.2 | Упаковка..... | 8 |
| 3.3 | Зберігання..... | 8 |
| 4 | Технічні параметри | 9 |
| 4.1 | Технічні дані..... | 9 |
| 4.2 | Функції приладу | 9 |
| 4.3 | Перелік складових частин приладу | 10 |
| 5 | Встановлення і експлуатація приладу..... | 11 |
| 5.1 | Встановлення приладу | 11 |
| 5.2 | Експлуатація приладу | 12 |
| 6 | Очищення | 15 |
| 6.1 | Інформація на тему безпеки під час чищення..... | 15 |
| 6.2 | Очищення | 16 |
| 7 | Утилізація | 16 |



Перш ніж користуватися пристроям, слід прочитати інструкцію з експлуатації пристроя та зберігати її у доступному місці!

Ця інструкція з експлуатації описує встановлення, використання та ремонт пристроя, служить важливим джерелом інформації і є посібником користувача. Ознайомлення та дотримання всіх вказівок з техніки безпеки та експлуатації пристроя є умовою безпечної та правильної його роботи. Крім того, застосовуються положення щодо запобігання нещасних випадків, правила з охорони та гігієни праці та законодавчі норми, що діють у галузі використання пристроя.

Перед початком роботи з пристроям, і, зокрема, перед введенням його в експлуатацію, будь ласка, прочитайте ці інструкції, щоб уникнути травм людей і пошкодження майна. Неправильне використання може привести до пошкоджень.

Ця інструкція з експлуатації є невід'ємною частиною виробу і повинна зберігатися в безпосередній близькості від пристроя та бути доступною у будь-який час. Після передачі пристроя також слід передати цю інструкцію з експлуатації.

УК

1 Безпека

Прилад було виготовлено згідно з чинними технічними принципами. Однак пристрій може становити джерело небезпеки, якщо його використовувати неправильно або не за призначенням. Усі особи, які користуються пристроям, повинні дотримуватися інформації, що міститься в цій інструкції з експлуатації, та дотримуватися вказівок на тему безпеки.

1.1 Пояснення попереджувальних слів

Важливі вказівки щодо безпеки експлуатації пристроя та попереджувальна інформація позначені в цій інструкції з експлуатації відповідними символами. Цих інструкцій слід суворо дотримуватися, щоб уникнути нещасних випадків, травм та пошкодження майна.



НЕБЕЗПЕКА!

Попереджувальне слово НЕБЕЗПЕКА попереджає про небезпеку, яка може привести до серйозних травм або смертельних випадків, якщо їх не уникати.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Попереджувальне слово ЗАСТЕРЕЖЕННЯ попереджає про загрози, які можуть призвести до середньої тяжкості травм або смертельних випадків, якщо їх не уникати.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Попереджувальне слово ПОПЕРЕДЖЕННЯ попереджає про загрози, які можуть призвести до легких або помірної тяжкості травм, якщо їх не уникати.

УВАГА!

Попереджувальне слово УВАГА вказує на можливі пошкодження майна, які можуть виникнути, якщо не дотримуватися вказівок на тему безпеки.

ПОВІДОМЛЕННЯ!

UK

Символ ПОВІДОМЛЕННЯ ознайомлює користувача з додатковою інформацією та інструкціями щодо експлуатації пристрою.

УВАГА!

Попереджувальне слово УВАГА вказує на можливі пошкодження майна, які можуть виникнути, якщо не дотримуватися вказівок на тему безпеки.

1.2 Вказівки щодо безпеки

Електричний струм

- Занадто висока напруга мережі або неправильна установка можуть призвести до ураження електричним струмом.
- Прилад можна підключати лише в тому випадку, якщо дані на номінальній таблиці відповідають напрузі мережі.
- Щоб уникнути електричних коротких замикань, пристрій слід тримати в сухому стані.
- Якщо під час роботи виникають несправності, пристрій слід негайно відключити від джерела живлення.

- Не торкатися вилки пристрою мокрими руками.
- Ніколи не брати пристрій, якщо він упав у воду. Відразу відключити пристрій від джерела електричного живлення.
- Будь-які ремонтні дії та відкриття корпусу можуть виконуватися тільки спеціалістами та відповідними майстернями.
- Не переносити пристрій за допомогою приєднувального проводу.
- Не допускати контакту приєднувального проводу з джерелами тепла та гострими краями.
- Приєднувальний провід не можна згинати, стискати або зав'язувати.
- Приєднувальний кабель пристрою завжди має бути повністю розкрученим.
- Ніколи не слід класти пристрій або інші предмети на приєднувальний провід.
- Для того щоб відключити пристрій від джерела електричного живлення, слід завжди братися за вилку.
- Кабель живлення слід регулярно перевіряти на відсутність пошкоджень. Не використовуйте прилад із пошкодженим кабелем живлення. Якщо кабель пошкоджений, то зметою безпеки його замінити може тільки сервісний центр або кваліфікований електрик.

УК

Горючі матеріали

- Ніколи не піддавати прилад впливу високої температури, наприклад, від плити, печі, відкритого вогню, приладів, що утримують тепло тощо.
- Регулярно чистити прилад, щоб уникнути небезпеки виникнення пожежі.
- Не накривати прилад, наприклад, алюмінієвою фольгою або серветками.
- Приладом слід користуватися тільки при використанні призначених для нього матеріалів та відповідних параметрів температури. Матеріали, харчові продукти та залишки їжі в приладі можуть загорітися.
- Ніколи не використовувати прилад поблизу горючих, легкозаймистих матеріалів, наприклад, бензин, спирт тощо. Високі температури призводять до випаровування цих матеріалів і в результаті контакту з джерелами запалювання вони можуть вибухнути.
- У кожному випадку перед початком відповідних дій з гасінням пожежі слід відключити прилад від джерела електричного живлення. Ніколи не гасити вогонь водою, коли прилад підключений до джерела електричного живлення. Після гасіння пожежі слід забезпечити достатню кількість свіжого повітря.

Гарячі поверхні

- Поверхні пристрою під час роботи нагріваються. Існує небезпека опіків. Висока температура також утримується після відключення.

Безпека

- Не торкатися гарячих поверхонь пристрою. Слід користатися доступними елементами управління та ручками.
- Пристрій транспортувати та чистити лише після повного охолодження.
- Гарячі поверхні не обприскувати холодною водою або горючими рідинами.

Загроза здоров'ю через бактерії

- Резервуар з водою необхідно повністю випорожнювати, очищати та дезінфіковувати через регулярні проміжки часу, щоб виключити можливість накопичення шкідливих для здоров'я небезпечних бактерій.

Експлуатація лише під наглядом

- Пристрій можна експлуатувати лише під наглядом.
- Слід завжди триматися в безпосередній близькості від пристрою.

Обслуговуючий персонал

- Прилад може обслуговувати тільки кваліфікований та підготовлений спеціалізований персонал.
- Цей пристрій не можуть обслуговувати особи (у тому числі діти) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особи з обмеженим досвідом та/або обмеженими знаннями.
- Не залишати дітей без нагляду під час роботи приладу, щоб вони не гралися з ним і не вмикали його.

UK

Неправильна експлуатація

- Неправильне або невідповідне за призначенням використання може привести до пошкодження пристрою.
- Пристрій можна використовувати лише в безперечному технічному стані, що гарантує безпечну експлуатацію.
- Пристрій можна використовувати лише якщо приєднання знаходяться в безперечному технічному стані, що гарантує безпечну експлуатацію пристрою.
- Пристрій можна використовувати лише тоді, коли він чистий.
- Слід використовувати тільки оригінальні запчастини. Ніколи не слід самостійно ремонтувати пристрій.
- Не можна здійснювати жодних модифікацій або змін у пристрої.

1.3 Використання за призначенням

Будь-яке відхилення від користування за прямим призначенням і/або інше використання приладу, ніж описано нижче, заборонено і вважається неправильним: використанням НЕ за цільовим призначенням.

Наступні види використання є використанням за призначенням:

- розігрів і підтримання тепла глінтвейну, пуншу, Джагерти.

Цей прилад можна використовувати в домашніх господарствах і подібних місцях, таких як:

- на кухнях для працівників, у магазинах, офісах чи подібних робочих зонах;
- в аграрних господарствах;
- клієнтами в готелях, мотелях та подібних житлових приміщеннях;
- у пансіонатах.

1.4 Використання не за призначенням

Використання не за призначенням може привести до серйозних травм людей та майна, спричинених електричною напругою, пожежею або ж високою температурою. За допомогою приладу можна виконувати лише роботи, описані в цій інструкції.

Наступні види використання не є використанням за призначенням:

- наливання та підігрівання горючих, шкідливих для здоров'я і таких, що легко випаровуються рідин або матеріалів тощо.

2 Загальна інформація

2.1 Відповідальність та гарантія

Уся інформація та вказівки, що містяться в даній інструкції з експлуатації, були викладені з урахуванням діючих норм і правил, сучасної інженерії, та наших знань і багаторічного досвіду. У разі замовлення спеціальних моделей приладу або ж якихось додатків, а також у випадку застосування новітніх технологій, доставлений прилад за деяких обставин може відрізнятися від пояснень та рисунків, що містяться в даній інструкції з експлуатації.

Виробник **не несе відповідальності** за пошкодження та дефекти приладу внаслідок:

- недотримання вказівок,
- використання не за призначенням,
- впровадження технічних змін користувачем,
- використання незатверджених запчастин.

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни в прилад для підвищення його продуктивності та вдосконалення.

UK

2.2 Захист авторських прав

Дана інструкція з експлуатації приладу, а також тексти, рисунки, фотографії та інші елементи, що містяться в ній, захищені авторським правом. Без письмової згоди виробника забороняється відтворювати зміст інструкції з експлуатації приладу в будь-якій формі та будь-яким способом (включаючи її фрагменти), а також використовувати та / або передавати її зміст третій стороні. Порушення вищезазначеного тягне за собою зобов'язання сплатити компенсацію. Ми залишаємо за собою право на подальший розгляд претензій.

2.3 Декларація про відповідність

Прилад відповідає чинним стандартам та директивам Європейського Союзу. Це підтверджено Декларацією відповідності ЄС. В разі потреби ми з радістю надішлемо Вам потрібну декларацію про відповідність.

3 Перевезення, упаковка та зберігання

3.1 Контроль доступу

Після отримання негайно переконайтесь, що прилад є повністю укомплектований та чи його не було пошкоджено під час перевезення. У разі видимих пошкоджень товару під час перевезення відмовтеся від його прийняття або ж домовтеся про його умовне прийняття. На транспортних документах / накладній транспортній компанії слід вказати розмір шкоди та скласти рекламацію. Про приховані збитки слід повідомити одразу після їх виявлення, оскільки про відшкодування збитків можна зголосити лише у відповідний строк подання претензій.

У разі відсутності деталей або аксесуарів, зверніться, будь ласка, до нашого Відділу обслуговування клієнтів.

3.2 Упаковка

Не викидайте, будь ласка, картонну коробку від приладу. Вона може знадобитися для зберігання приладу під час переїзду або при його доставці до нашого сервісного центру у разі будь-яких пошкоджень.

Упаковка та окремі компоненти виготовлені з вторинних матеріалів. Це, зокрема: пластикова плівка та пакети, картонна упаковка.

Утилізуючи упаковку, треба дотримуватись правил, що діють у даній країні. Пакувальні матеріали, які можуть бути використані повторно, повинні підлягати вторинній переробці.

3.3 Зберігання

Упаковку слід зберігати закритою до часу встановлення приладу, а під час її зберігання слід дотримуватися інструкцій, розташованих назовні, щодо способу укладання та зберігання. Упаковку слід зберігати лише в наступних умовах:

- у закритих приміщеннях
- у сухому та вільному від пилу середовищі
- подалі від агресивних агентів
- в місці, захищенному від сонячних променів
- в місці, захищенному від механічних ударів.

У разі більш тривалого зберігання (понад три місяці) слід регулярно перевіряти стан усіх деталей та упаковки; При необхідності упаковку слід замінити.

4 Технічні параметри

4.1 Технічні дані

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Назва: | Диспенсер для глінтвейну 7L |
| Номер арт.: | 200065 |
| Матеріал: | високоякісна сталь |
| Об'єм макс. в л: | 9 |
| Корисний об'єм в л: | 7 |
| Діапазон температур: від - до в °C: | 30 - 80 |
| Споживана потужність: | 1,85-2,2 кВт 220-240 В 50/60 Гц |
| Габарити (шир. x гл. x вис.) в мм: | 275 x 260 x 490 |
| Вага в кг: | 2,0 |

Ми залишаємо за собою право вносити технічні зміни!

UK

Версія / характеристики

- Колір: срібний, чорний
- Керування: електронне, механічне
- Перемикач функцій
- Контрольна лампочка: готовий до роботи
- Регулювання температури: плавно, терmostатично

4.2 Функції приладу

Глінтвейн, пунш, Джагерті тощо розігріваються до заданої температури та підтримуються при цій температурі бажаний період часу.

4.3 Перелік складових частин приладу



Рис. 1

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ручка кришки | 2. Кришка |
| 3. Ручка ємності (2x) | 4. Ємність |
| 5. Основа | 6. Зливний кран |
| 7. Перемикач функцій | 8. Контрольна лампа роботи (червона) |
| 9. Позначка настроек (пристрій) | 10. Регулятор температури |

5 Встановлення і експлуатація приладу

5.1 Встановлення приладу

Розпакування / встановлення

- Розпакувати пристрій та видалити усі зовнішні та внутрішні елементи упаковки, а також захист на час транспорту.



ОБЕРЕЖНО!

Небезпека задушення!

Унеможливити дітям доступ до пакувальних матеріалів, таких як поліетиленові пакети та пінополістирольні елементи.

- Якщо на пристрої є захисна плівка, її слід зняти. Захисну плівку слід знімати повільно, щоб не залишився слід клею. Видалити залишки клею за допомогою відповідного розчинника.
- Слід поводитися обережно, щоб не пошкодити номінальну таблицю та попереджувальні інструкції на пристрої.
- **Ніколи** не встановлюйте пристрій у вологому або мокрому середовищі.
- Пристрій повинен розташовуватися таким чином, щоб з'єднання були легко доступними для швидкого відключення, якщо виникне потреба.
- Пристрій слід розміщувати на поверхні з наступними властивостями:
 - рівна, з достатньою вантажопідйомністю, водостійка, суха і стійка до високих температур
 - досить велика, щоб можна було працювати з пристроєм без перешкод
 - легкодоступна
 - яка має хорошу вентиляцію.
- Дотримуватись достатньої відстані від країв столу. Прилад міг би перекинутися і впасти.
- Дотримуватись відстані не менше 10 см від горючих стін та інших предметів.

UK

Підключення до струму

- Переконатись, що технічні дані пристрої (див. номінальну табличку) відповідають технічним характеристикам локальної електромережі.
- Підключити пристрій до одинарної, правильно забезпеченого розетки із захисним контактом. Не підключати прилад до багатократної розетки.
- Приєднувальний провід прокласти так, щоб ніхто не міг ходити по ньому і не спотикатися, зачіплюючись за нього.
- Не використовувати прилад із зовнішнім таймером або пультом дистанційного керування.

5.2 Експлуатація приладу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Небезпека отримання опіків!

Під час роботи пристрою його ємність і кришка сильно нагріваються.

Не торкатись до гарячого пристрою.

Небезпека опіків!

Гарячий пар, що виходить при відкритті кришки, може стати причиною опіків долонь, рук і обличчя.

Ніколи не знімати кришку під час роботи.

Щоб поповнити пристрій рідинами, від'єднати пристрій і обережно зняти кришку, використовуючи ручку кришки.

Перед використанням

1. Перед початком використання пристрою, його слід очистити згідно з інструкціями, наведеними в розділі 6 „Очищення“.
2. Перед заповненням рідинами та підключенням пристрою повернути регулятор температури проти годинникової стрілки в положення, позначене ►.
3. Перемкнути функціональний перемикач в положення ВИМК. (верхнє положення, рис. 3).
4. Налити бажану кількість відповідних питних рідин в ємність пристрою, тільки до позначки "MAX".

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Важливо, щоб перед увімкненням пристрою в ємності завжди була питна рідина. У пристрої не повинно бути рідин, не придатних для споживання, таких як кислоти, луги, масла, нітрати тощо.

5. Встановити кришку на ємність таким чином, щоб вона зафіксувалася в ручках ємності, повертаючи її.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Під час роботи необхідно стежити за тим, щоб жодна рідина не могла вилитися та спричинити коротке замикання в керуючій електроніці. Це може привести до травм.

Дотримуватись максимальної кількості рідини!

Функції пристрою

Пристрій оснащений **двохма функціями**:

- функція підігрівання: для підігріву рідин приблизно до 80 °C
- функція кип'ятіння: для кип'ятіння води

Функція підігрівання

1. Налийте бажану рідину в ємність пристрою (наприклад, глінтвейн, пунш, Джагерті, воду).
2. Переконайтесь, що функціональний перемикач знаходиться в положенні ВИМК. (вгорі, рис. 3)
3. Підключіть вилку до одноарної розетки з заземленням.

Загориться червона контрольна лампа роботи.

4. За допомогою регулятора температури, встановити температуру в діапазоні від 30 °C 80 °C.

Налита в бак рідина нагрівається до заданої температури.

ПІДКАЗКА!

Час підігріву залежить від рідини та її кількості.

Коли задана температура досягнута, червона контрольна лампа роботи гасне, і рідина зберігається в теплі при заданій температурі.

Коли температура в ємності падає, термостат знову включається, і рідина знову нагрівається до заданої температури, червона контрольна лампа роботи знову загоряється.



Rис. 2

5. Перед повторним додаванням рідини повернути регулятор температури проти годинникової стрілки в положення ►.
6. Обережно зняти кришку з ємності.
7. Налити необхідну кількість рідини.

Функція кип'ятіння

1. Щоб закип'ятити гарячу воду, необхідно наповнити ємність потрібною кількістю питної води.
2. Перемкнути функціональний перемикач в положення УВІМК. (нижнє положення, рис. 3).

Загориться червона контрольна лампа роботи.




Рис. 3

При досягненні точки кипіння нагрівальний елемент автоматично вимикається, а перемикач функцій перемикається в положення ВІМК. (верхнє положення, рис. 3). Гасне червона контрольна лампа роботи.

Вода **не підтримує автоматично** досягнуту температуру. Щоб повторно нагріти воду, знову встановити перемикач функцій у положення УВІМК. (нижнє положення, рис. 3).

UK

Отримання напоїв

1. Для отримання готових гарячих напоїв поставити під зливний кран відповідну ємність (стакан, чашку або кухоль).
2. Натиснути зливний кран і утримувати його, доки не буде отримано потрібну кількість.

Відпустити зливний кран, він закриється автоматично.

ПРИМІТКА!

Необхідно регулярно перевіряти рівень води та додавати воду за потребою.

Ніколи не використовувати пристрій без води!



Рис. 4

Очищення

Захист від перегрівання / сухого ходу

Пристрій має функцію захисту від перегрівання / роботи всуху.

Якщо пристрій буде випадково увімкнено без рідини або з занадто малою кількістю рідини, він запуститься, але потім автоматично вимкнеться.

1. Зачекати, поки пристрій охолоне.
2. Злийте рідину, що залишилася в ємності, в іншу ємність через зливний кран.
3. Натиснути кнопку RESET під основою пристрою.
4. Потім ви можете знову налити бажані напої та запустити пристрій, як зазвичай.



Рис. 5

Вимкнення пристрою

1. Коли пристрій більше не використовується, повернути регулятор температури проти годинникової стрілки в положення ► (або повернути перемикач функцій у положення ВІМК.).
2. Від'єднати пристрій від розетки (витягнути штепсель!)
3. Зачекати, поки пристрій охолоне.
4. Злити рідину, що залишилася в ємності, в іншу відповідну ємність через зливний кран.

UK

6 Очищення

6.1 Інформація на тему безпеки під час чищення

- Перед чищенням пристрій необхідно відключити від мережі живлення.
- Залишити пристрій для повного охолодження.
- Звертати увагу, щоб в пристрій не потрапляла вода. Не занурювати пристрій під час чищення у воду чи інші рідини. Для очищення пристрою не використовувати струмінь води під тиском.
- Не використовувати для очищення пристрою будь-які гострі або металеві предмети (ніж, виделка тощо). Гострі предмети можуть пошкодити пристрій і призвести до ураження електричним струмом, якщо він контактує з провідними частинами.
- Не використовувати для очищення будь-які абразивні чистячі засоби, що містять розчинники або ідкі чистячі засоби. Вони можуть пошкодити поверхню.

6.2 Очищення

1. Пристрій слід регулярно чистити в кінці робочого дня, а в разі необхідності частіше.
2. Внутрішню частину ємності слід очистити теплою водою, м'якою ганчіркою або губкою та м'яким миючим засобом.
3. Щоб очистити зливний кран, пропустити через нього воду з миючим засобом.
4. Ретельно промити ємність чистою водою.
5. Чисту воду слід кілька разів спустити через зливний кран, щоб позбутися залишків миючого засобу.
6. Кришку мити і під проточною теплою водою.
7. Ємність для води ззовні та підставку протерти за допомогою м'якої, волової ганчірки.
8. На завершення ретельно осушити пристрій і кришку.
9. У разі утворення вапняного нальоту або інших відкладень на дні ємності видалити їх за допомогою наявних у продажу засобів для чищення або засобів для видалення накипу. Дотримуватися вказівок виробника засобу.

UK

7 Утилізація

Електричні пристрої



Електричні прилади мають такий символ. Електричне обладнання повинно бути видалено і утилізовано належним і екологічним способом. Не можна утилізувати електричні прилади разом з побутовими відходами. Відключити пристрій від джерела живлення та видалити з нього приєднувальний кабель.

Електричне обладнання слід доставити до визначених пунктів збору.