

## Плита індукційна ІТН 50-230

- ▶ Діаметр конфорки: 230мм
- ▶ Потужність конфорки: 5000Вт
  - ✓ Кількість рівнів потужності: 20
- ▶ Розпізнавання кастрюль



### Опис

1 конфорка— 5000 Вт.

Потужна піч з індукційним столом вражає особливо завдяки нескладному та інтуїтивному регулюванню потужності.

### Особливості

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| • Діаметр конфорки:          | 230 мм                      |
| • Потужність конфорки макс.: | 5000 Вт                     |
| • Підключення:               | 5 кВт   400 В   50/60 Гц    |
| • Підключення приладів:      | 3 НАС                       |
| • Керування:                 | Електронний Ручка           |
| • Кількість конфорок:        | 1                           |
| • Вид конфорок:              | Індукція                    |
| • Контрольна лампочка:       | Увімкн./Вимкн. Перегрівання |
| • Розміри скляного поля:     | Ш 346 x Г 346 мм            |
| • Захист від перегрівання:   | так                         |
| • Цифрова індикація:         | так                         |
| • Вимикач:                   | ні                          |
| • Колір:                     | Срібний Чорний              |
| • Можливість вбудувати:      | ні                          |

▶ Продовження на наступній сторінці

## Плита індукційна ІТН 50-230

• Розпізнавання кастрюль:	так
• Кнопка блокування (Захист від дітей):	ні
• Кількість рівнів потужності:	20
• Властивості:	-
• Матеріал варильної поверхні:	скло
• Регулювання від:	Потужність
• Матеріал:	Високоякісна сталь
• Важлива вказівка:	-
• Датчик температури всередині:	Ні
• Розміри:	Ш 400 x Г 455 x В 160 мм
• Вага:	12,3 кг



## Плита індукційна ІТН 50-230

### Дополнительные аксессуары

#### Комплект кастрюль T4P1

CNS



- Властивості ручки: Холодна ручка
- Підходить для індукції: так
- Матеріал ручки: хромонікелева сталь
- З краєм, вигнутим для зручності зливання: так
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Важлива вказівка: -

Артикул А130442  
GTIN 4015613417158