

Banco refrigerato S6-150 MA



- ▶ Temperatura di raffreddamento costante e uniforme negli interni
 - ✓ Raffreddamento: aria in circolazione
 - ✓ Controllo della temperatura con incrementi di 0,1 °C
- ▶ 6 cassetti
 - ✓ Refrigerato
 - ✓ Standard di conservazione: 1/1 GN
 - ✓ Profondità massima dei contenitori GN: 5 x 150 mm, 1 x 100 mm

Descrizione

1 apparecchio - doppio vantaggio: il raffreddamento a convezione garantisce una temperatura di raffreddamento costante e uniforme all'interno del tavolo refrigerante con 6 cassetti. Con la sua superficie in acciaio inox di alta qualità e robustezza, l'apparecchio si integra perfettamente in ogni cucina e può essere utilizzato anche come piano di lavoro.

Funzioni

• Materiale:	Acciaio al cromo-nichel
• Potenza elettrica:	0,452 kW 230 V 50 Hz
• Nota importante:	-
• Piedini regolabili in altezza:	Sì
• Intervallo di temperatura:	0 °C a 10 °C
• Controllo della temperatura:	A passi di 0,1 °C
• Controllo:	Elettronico Manopola
• Luce di controllo:	Acceso/Spento
• Altezza regolabile da:	850 mm
• Altezza regolabile fino a:	900 mm
• Schienale:	50 mm
• GWP:	3
• Classe climatica:	4
• Classe di efficienza energetica:	C (N. UE 2015 / 1094)
• Consumo di energia:	1095 kWh / anno

▶ [Continua alla pagina successiva](#)

Banco refrigerato S6-150 MA

- Raffreddamento: Circolazione dell'aria
- Capacità di raffreddamento: R600a / 0,064 kg
- Display digitale: Sì
- Profondità contenitori GN max.: 5 x 150 mm, 1 x 100 mm
- Evaporazione della condensa: Sì
- Interruttore On/Off: Sì
- Termostato: Sì
- Materiale piano di lavoro: Acciaio inox
- Incluso: -
- Disponibile su richiesta: Tavolo di raffreddamento con ruote
- Numero di cassetti: 6
- Larghezza cassetto: 299 mm
- Profondità cassetto: 572 mm
- Altezza cassetto: 190 mm
- Cassetti refrigerati: Sì
- Cassetti di formato standard: 1/1 GN
- Dimensioni: L 1.792 x P 700 x A 850 mm
- Peso: 145 Kg



Banco refrigerato S6-150 MA

Altri accessori

Spray per acciaio inox 500ml DS



- Contenuto / lattina: 500 ml
- Applicazione: Rimuovere in anticipo lo sporco pesante come i residui di grasso
Non spruzzi su oggetti caldi, lasci prima raffreddare
Portare la lattina a temperatura ambiente e agitare bene prima dell'uso

Articolo n. 173031
GTIN 4015613360195

Sgrassante F1L



- Contenuto: 6 x 1 litro
- Versione: Liquido
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Incluso: -
- Unità d'ordine: 1 cartone (6 bottiglie)

Articolo n. 173276
GTIN 4015613761176