

## Table réfrigérée S6-150 MA



- ▶ Température de réfrigération constante et homogène à l'intérieur
  - ✓ Refroidissement : circulation d'air
  - ✓ Réglage de la température par pas de 0,1 °C
- ▶ 6 tiroirs
  - ✓ Réfrigéré
  - ✓ Gastronorm : 1/1 GN
  - ✓ Profondeur max. des récipients GN : 5 x 150 mm, 1 x 100 mm
- ▶ Avec bord replié
  - ✓ 50 mm

### Description

1 appareil – un double avantage : le refroidissement par circulation d'air assure une température de refroidissement constante et uniforme à l'intérieur du comptoir réfrigéré à 6 tiroirs. Avec la surface en acier inoxydable de qualité supérieure et robuste, l'appareil peut être intégré à la perfection dans toutes les cuisines et également être utilisé comme plan de travail.

### Caractéristiques

• Matériau :	Acier au nickel-chrome
• Puissance :	0,452 kW   230 V   50 Hz
• Remarque importante :	-
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Plage de température :	de 0 °C à 10 °C
• Réglage de la température :	Par incréments de 0,1 °C
• Commande :	Électronique Bouton
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Pliage par dossier :	50 mm
• GWP :	3
• Classe de climat :	4
• Classe d'efficacité énergétique :	C (EU No.2015 / 1094)
• Consommation énergétique :	1095 kWh / an
• Réfrigération :	Air ventilé

▶ Continuer à la page suivante

## Table réfrigérée S6-150 MA

- Réfrigérant : R600a / 0,064 kg
- Affichage numérique : Oui
- Profondeur max. du récipient GN : 5 x 150 mm, 1 x 100 mm
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat : Oui
- Matériau du plan de travail : Acier inoxydable
- Compris : -
- Disponible sur demande : Table réfrigérée avec roulettes
- Nombre de tiroirs : 6
- Dimensions tiroir : L 299 x P 572 x H 190 mm
- Tiroirs réfrigérés : Oui
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Dimensions : L 1 792 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 145 kg



## Table réfrigérée S6-150 MA

### Produits complémentaires

#### Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse  
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.  
D'abord les laisser refroidir  
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031  
GTIN 4015613360195

#### Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276  
GTIN 4015613761176