

## Kühltisch S9-100



- ▶ Konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum
  - ✓ Kühlung: Umluft
  - ✓ Temperaturregelung in 0,1 °C-Schritten
- ▶ 9 Schubladen
  - ✓ Gekühlt
  - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
  - ✓ Tiefe GN-Behälter max.: 100 mm

### Beschreibung

1 Gerät – doppelter Nutzen: die Umluftkühlung sorgt für eine konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum des Kühltisches mit 9 Schubladen. Mit der hochwertigen und robusten Edelstahloberfläche lässt sich das Gerät perfekt in jede Küche integrieren und zusätzlich als Arbeitsfläche nutzen.

### Features

• Material:	Chromnickelstahl
• Anschlusswert:	0,452 kW   230 V   50 Hz
• Wichtiger Hinweis:	-
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Temperaturbereich:	0 °C bis 10 °C
• Temperaturregelung:	In 0,1 °C-Stufen
• Steuerung:	Elektronisch
• Kontrollleuchte:	Elektronisch
• Höhenverstellbar:	Knopf
• Aufkantung:	Ein/Aus
• GWP:	850 mm bis 900 mm
• Klimaklasse:	-
• Energieeffizienzklasse:	3
• Energieverbrauch:	4
• Kühlung:	D (EU Nr. 2015 / 1094)
	1271 kWh / Jahr
	Umluft

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Kühltisch S9-100

- Kühlmittel: R600a / 0,096 kg
- Digital-Anzeige: Ja
- Tiefe GN-Behälter max.: 100 mm
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Thermostat: Ja
- Material Arbeitsfläche: Edelstahl
- Inklusive: -
- Auf Anfrage lieferbar: Kühltisch mit Lenkrollen
- Anzahl Schubladen: 9
- Maße Schublade: B 299 x T 572 x H 100 mm
- Schubladen gekühlt: Ja
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Maße: B 1.792 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 171 kg



## Kühltisch S9-100 Ergänzungsprodukte

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen  
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen  
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195

### Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173276  
GTIN 4015613761176