

## Kühltisch S2T2-150 MA



- ▶ Anzahl Schränke: 2
  - ✓ Gekühlt
- ▶ Anzahl Schubladen: 2
  - ✓ Gekühlt
  - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
  - ✓ Tiefe: 150 mm
- ▶ Mit Aufkantung
  - ✓ 50 mm

## Beschreibung

## Features

- Anschlusswert: 0,452 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Chromnickelstahl
- Maße Schublade: B 299 x T 572 x H 190 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Türanschlag: Links / Rechts
- Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- Türanschlag wechselbar: Ja
- Tür-Art: Flügeltür(en)
- Temperaturregelung: Elektronisch  
In 0,1 °C-Stufen
- Steuerung: Elektronisch  
Knopf
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Maße Schrank: B 335 x T 570 x H 554 mm
- Höhenverstellbar: 850 mm bis 900 mm
- Aufkantung: 50 mm

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Kühltisch S2T2-150 MA

• Schränke gekühlt:	Ja
• GWP:	3
• Schubladen gekühlt:	Ja
• Klimaklasse:	4
• Norm-Format Schubladen:	1/1 GN
• Energieeffizienzklasse:	C (EU Nr. 2015 / 1094)
• Energieverbrauch:	931 kWh / Jahr
• Anzahl Einschübe:	1
• Kühlung:	Umluft
• Kühlmittel:	R600a / 0,064 kg
• Abstand zwischen den Einschüben:	70 mm
• Digital-Anzeige:	Ja
• Tiefe GN-Behälter max.:	150 mm
• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Thermostat:	Ja
• Material Arbeitsfläche:	Edelstahl
• Inklusive:	2 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm)
• Auf Anfrage lieferbar:	Kühltisch mit Glastüren Kühltisch mit Lenkrollen
• Anzahl Schubladen:	2
• Anzahl Türen:	2
• Anzahl Schränke:	2
• Maße:	B 1.792 x T 700 x H 850 mm
• Gewicht:	124 kg



## Kühltisch S2T2-150 MA Ergänzungsprodukte

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen  
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen  
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195

### Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173276  
GTIN 4015613761176