

Onderbouw-koelwerkbank 1400T1S2



- ▶ Inhoud: 120 liter
- ▶ Aantal kasten: 1
 - ✓ Gekoeld
 - ✓ Binnenmaat: B 388 x D 540 x H 454 mm
 - ✓ Norm-formaat: 1/1 GN
- ▶ Aantal laden: 2
 - ✓ Gekoeld
 - ✓ Laden-binnenmaten, ieder: b 305 x d 520 x h 145 mm
 - ✓ Norm-formaat: 1/1 GN

Beschrijving

Kenmerken

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| • Vermogen: | 0,507 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiaal: | Chroomnikkelstaal |
| • Breedte lade: | 305 mm |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Diepte lade: | 520 mm |
| • Hoogte lade: | 145 mm |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja |
| • Deuraanslag: | Rechts |
| • Temperatuurbereik: | 0 °C tot 10 °C |
| • Deursoort: | Vleugel deur(en) |
| • Besturing: | Elektronisch |
| | Knop |
| • Afmetingen kast: | B 388 x D 540 x H 454 mm |
| • Hoogte verstelbaar: | 625 mm tot 660 mm |
| • Opstaande rand: | - |
| • Kast(en) gekoeld: | Ja |
| • GWP: | 3 |

▶ Ga verder op de volgende pagina

Onderbouw-koelwerkbank 1400T1S2

• Lades gekoeld:	Ja
• Klimaatklasse:	SN
• Lades met normformaat:	1/1 GN
• Energie-efficiëntieklasse:	D
• Kasten met normformaat:	1/1 GN
• Energieverbruik:	1402,6 kWh / Jaar
• Aantal roosters:	3
• Koeling:	Convectie
• Koelmiddel:	R290 / 0,120 kg
• Afstand tussen de roosters:	100 mm
• Digitaal display:	Ja
• Diepte GN-bak max.:	-
• Condenswaterverdamping:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Thermostaat:	Ja
• Materiaal werkvlak:	Chroomnikkelstaal
• Inclusief:	1 rooster 1/1 GN
• Aantal lades:	2
• Aantal deuren:	1
• Aantal kasten:	1
• Afmetingen:	B 1.395 x D 660 x H 620 mm
• Gewicht:	78,1 kg



Onderbouw-koelwerkbank 1400T1S2

Ergänzungsprodukte

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613761176