

## Sartén basculante 700 G51LEK



### Descripción

### Características

- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Tipo de gas: Gas natural H  
Inyectores para gas licuado y gas natural L incluidos
- Luz indicadora: Pre calentamiento  
Encendido/apagado
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Capacidad: 60 litro(s)
- Contenido útil: 52 litro(s)
- Serie: 700
- Grifo de entrada de agua: Sí
- Material cuba: Acero inoxidable  
Base doble
- Medidas cuba: an. 670 x prof. 400 x al. 190 mm
- Dispositivo basculante: Electromotriz
- Patas de altura ajustable: Sí
- Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm
- Características: Tapa articulada abatible

► Continúa en la siguiente página

## Sartén basculante 700 G51LEK

- Modo de funcionamiento: Eléctrico / gas
- Potencia nominal gas: 12,5 kW
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Llama del piloto: No
- Modo de encendido: Encendido piezoeléctrico
- Toma de agua: 1/2"
- Medidas: an. 800 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 109,4 kg



## Sartén basculante 700 G51LEK

### Productos complementarios

#### Limpiador F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Diseñado para: Limpieza manual de superficies muy sucias

Código: 173278  
GTIN 4015613767918

#### Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173280  
GTIN 4015613761183