

Fourneau él. 700, L800, 4PL, SO



Description

Caractéristiques

• Type de support :	Ouvert
• Puissance :	10,4 kW 400 V 50 Hz
• Type :	Appareil fixe
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Répartition des zones de cuisson :	4 x 2,6 kW
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Taille des zones de cuisson :	Ø 220 mm
• Compris :	-
• Série :	700
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Type de zones de cuisson :	Électrique
• Nombre de zones de cuisson :	4
• Disponible sur demande :	Avec plaques de cuisson carrées
• Dimensions :	L 800 x P 700 x H 850 mm

► Continuer à la page suivante

Fourneau él. 700, L800, 4PL, SO

• Poids : 50 kg



Fourneau él. 700, L800, 4PL, SO Produits complémentaires

Porte 700 40/80LR

CNS
18/10



- Butée de porte interchangeable : Oui
- Butée de porte : Gauche / droite
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 395 x P 80 x H 460 mm
- Poids : 3,4 kg

Code-No. 285050
GTIN 4015613486604

Nettoyant surpuissant F1L, set de 2 pcs



- Conçu pour : Les saletés tenaces, notamment dans la cuisine
- Contenance : 2 x 1 litre
- Modèle : Liquide
Hautement concentré

Code-No. 173078
GTIN 4015613731926

Nettoyant intensif surpuissant F1L, set



- Unité de commande : 1 carton (2 bouteilles)
- Contenance : 2 x 1 litre
- pH : 14
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : 1 tête de pulvérisation

Code-No. 173080
GTIN 4015613731933

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280
GTIN 4015613761183