

## Koelwerkbank T3

- ▶ Constante en gelijkmatige koeltemperatuur binnenin
  - ✓ Koeling: circulatielucht
  - ✓ Temperatuurregeling in 0,1 °C-stappen
- ▶ Aantal deuren: 3
  - ✓ Norm-formaat kasten: 1/1 GN
  - ✓ Aantal inschuifelementen: 6



### Beschrijving

3-deurs koeltafel met hoogwaardig rvs werkblad en een groot convectiegekoeld bereik- constante en gelijkmatige koeltemperatuur binnenin.

### Kenmerken

- Aantal kasten: 1
- Vermogen: 0,414 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Afmetingen kast: B 1250 x D 585 x H 500 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Kast met normformaat: 1/1 GN
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 10 °C
- Kast gekoeld: Ja
- Aantal roosters: 6
- Temperatuurregeling: Elektronisch  
In 0,1 °C-stappen
- Besturing: Elektronisch
- Afstand tussen de roosters: 70 mm
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 50 kg
- Controlelampje: Aan/Uit
- Aantal deuren: 3

▶ Ga verder op de volgende pagina

## Koelwerkbank T3

- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Deursoort: Vleugel deur(en)
- Deuraanslag: Links / Links / Rechts
- Opstaande rand: -
- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- GWP: 3
- Klimaatklasse: 4
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094)
- Energieverbruik: 931 kWh / Jaar
- Koeling: Convector
- Koelmiddel: R600a / 0,064 kg
- Digitaal display: Ja
- Diepte GN-bak max.: 40 mm
- Condenswaterverdamping: Ja
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Thermostaat: Ja
- Materiaal werkvlak: Roestvrij staal
- Inclusief: 3 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar: Koelwerkbank met glasdeuren  
Koelwerkbank met zwenkwielen
- Afmetingen: B 1.792 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 111 kg



## Koelwerkbank T3 Ergänzungsprodukte

### Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031  
GTIN 4015613360195

### Olie- en vetoplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173276  
GTIN 4015613761176