

Сковорода, що перекидається 700 G51LHK



Опис

Особливості

- Підключення: 0,05 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вид газу: Природний газ Н
Сопла для рідкого газу та сопла для природного газу L додаються
- Контрольна лампочка: Розігрівання
Увімкн./Вимкн.
- Діапазон температур: 50 °С до 300 °С
- Об'єм: 60 л
- Корисний об'єм: 52 л
- Серія: 700
- Кран впуску води: так
- Матеріал тигля: Високоякісна сталь
- Розміри сковороди: Подвійне дно
Ш 670 x Г 400 x В 190 мм
- Пристрій для перекидання: вручну
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Регулюючі по висоті: 850 мм до 900 мм
- Властивості: Відкидна шарнірна кришка

▶ Продовження на наступній сторінці

Сковорода, що перекидається 700 G51LHK

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| • Режим експлуатації: | Електро/газ |
| • Потужність газу: | 12,5 кВт |
| • Матеріал: | CNS 18/10 |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Пускове полум'я: | ні |
| • Вид запалювання: | П'єзозапалювання |
| • Підключення води: | 1/2" |
| • Розміри: | Ш 800 x Г 750 x В 1 040 мм |
| • Вага: | 109,6 кг |



Сковорода, що перекидається 700 G51LHK

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173278
GTIN 4015613767918

Інтенсивний очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280
GTIN 4015613761183