

## Braisière basculante 700 G51LEK



### Description

### Caractéristiques

- Puissance : 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Type de gaz : Gaz naturel H  
Les injecteurs pour gaz liquéfié et les injecteurs pour gaz naturel L sont fournis
- Témoin lumineux de contrôle : Chauffe  
Marche/arrêt
- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
- Contenance : 60 litre(s)
- Contenance utile : 52 litre(s)
- Série : 700
- Robinet d'arrivée d'eau : Oui
- Matériau du poêlon : Acier inoxydable  
Fond Duplex
- Dimensions poêle : L 670 x P 400 x H 190 mm
- Dispositif basculant : À moteur électrique
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Réglable en hauteur : de 850 mm à 900 mm
- Propriétés : Couvercle à charnière repliable

► Continuer à la page suivante

## Braisière basculante 700 G51LEK

- Mode de fonctionnement : Électrique / gaz
- Puissance gaz : 12,5 kW
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Flamme pilote : Non
- Type d'allumage : Allumage Piezo
- Raccord d'eau : 1/2"
- Dimensions : L 800 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 109,4 kg



## Braisière basculante 700 G51LEK

### Produits complémentaires

#### Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173278  
GTIN 4015613767918

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280  
GTIN 4015613761183