

Réfrigérateur à lait KV9L



- ▶ Le complément idéal dans le domaine des baristas
 - ✓ Réfrigérateur à lait avec 5 ouvertures de tuyau latérales
 - ✓ Ajout du lait directement par le tuyau à lait du distributeur à café
 - ✓ Conservation réfrigérée et hygiénique du lait
- ▶ Conçu pour 3 Tetra Paks® de 1 Litre par exemple
 - ✓ Dimensions intérieures : l 160 x p 190 x h 280 mm
- ▶ Éclairage LED
- ▶ Réservoir à lait disponible en option
 - ✓ Contenance : 4 litres

Description

Pour le capuccino, le café au lait ou le latte macchiato - le réfrigérateur à lait pratique permet d'accéder directement à du lait froid grâce aux ouvertures latérales pour les tuyaux. Le lait est stocké au frais de manière hygiénique et peut être récupéré automatiquement par le tuyau à lait du distributeur automatique directement pour la préparation du café en cas de besoin.

Caractéristiques

• Matériau :	Tôle d'acier Verre
• Matériau à l'intérieur :	Plastique
• Couleur :	Noir
• Remarque importante :	Les passages de tuyaux sont fermés à la livraison
• Contenance :	9 litre(s)
• Dimensions intérieures :	L 160 x P 190 x H 280 mm
• Réfrigération :	Air ventilé
• Plage de température :	de 0 °C à 8 °C
• Réglage de la température :	Par intervalles de 1 °C Électronique Tactile
• Ouverture pour tuyau à lait :	Ø 9,8 mm 12,3 mm 3 ouvertures à gauche, 2 ouvertures à droite sur l'appareil
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Évaporation de l'eau de condensation :	Non
• Thermostat :	Oui

▶ Continuer à la page suivante



Réfrigérateur à lait KV9L



- Isolation : Cyclopentane
- Réfrigérant : R600a / 0,0108 kg
- Température ambiante : à 32 °C
- Classe de climat : N, T
- Commande : Tactile
- Éclairage intérieur : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Verrouillable : Oui
- Type de porte : Porte(s) à battant
- Nombre de portes : 1
- Butée de porte : À droite
- Butée de porte interchangeable : Non
- Pieds réglables en hauteur : Non
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Propriétés : Conçu pour par exemple 3 Tetra Pak® de 1 litre
Alimentation directe en lait grâce aux ouvertures latérales sur l'appareil
Éclairage LED
- Puissance : 0,068 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Compris : 1 clé
5 couvercles de passage de tuyaux 12,3 mm
5 couvercles de passage de tuyaux 9,8 mm
5 couvercles passage de tuyau
- Dimensions : L 225 x P 450 x H 455 mm
- Poids : 13,22 kg



Réfrigérateur à lait KV9L

Produits complémentaires

Réceptient à lait KV9L



- Conçu pour : Sachets de lait Lait
- Matériau : Plastique ABS
- Contenance : 4 litre(s)
- Remarque importante : -
- Ouverture pour tuyau à lait : Dans le couvercle Ø 12 mm
- Propriétés du couvercle : Amovible

Code-No. 190094
GTIN 4015613848631

Nettoyant pour flexible à lait F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Distributeurs automatiques de café
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- pH : 11
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173282
GTIN 4015613773360