

Speisenausgabewagen 3 x 1/1 GN



Beschreibung

Features

• Anschlusswert:	2 kW 230 V 50 Hz
• Temperaturbereich:	30 °C bis 90 °C
• Steuerung:	Elektronisch
	Knebel
• Schutzart:	IPX4
• Beckengröße, GN-Format:	3 x 1/1 GN
• Kontrollleuchte:	Aufheizen
	Ein/Aus
• Temperaturregelung:	Stufenlos
	Thermostatisch
• Anlieferungszustand:	Bausatz (einfache Montage)
• Lenkrollen:	4 Lenkrollen, 2 feststellbar
• Tiefe GN-Behälter max.:	200 mm
• Heiz-Art:	Trockenbeheizt
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Thermostat:	Ja
• Durchmesser Rollen:	125 mm

► Weiter auf der nächsten Seite

Speisenausgabewagen 3 x 1/1 GN

- Länge Kabel: 3 m
- Art Anschlusskabel: Spiralkabel
- Radpuffer: 4 Stück, Kunststoff
- Becken doppelwandig: Ja
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserablaufhahn: Nein
- Anzahl Becken: 1
- Heizzonen getrennt regelbar: Nein
- Maße: B 650 x T 1.200 x H 855 mm
- Gewicht: 41 kg



Speisenausgabewagen 3 x 1/1 GN

Ergänzungsprodukte

Öl- und Fettlöser F1L



- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| • Inhalt: | 6 x 1 Liter |
| • Ausführung: | Flüssig |
| • HACCP-konform: | Ja |
| • Chlorfrei: | Ja |
| • Phosphatfrei: | Ja |
| • Inklusive: | - |
| • Bestellmengeneinheit: | 1 Karton (6 Flaschen) |

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613761176