

## Voedseltransportwagen 3 x 1/1 GN



### Beschrijving

### Kenmerken

• Vermogen:	2 kW   230 V   50 Hz
• Temperatuurbereik:	30 °C tot 90 °C
• Besturing:	Elektronisch Toggle
• Beschermingssoort:	IPX4
• Bakformaat, GN-formaat:	3 x 1/1 GN
• Controlelampje:	Opwarmen Aan/Uit
• Temperatuurregeling:	Traploos Thermostatisch
• Leveringstoestand:	Bouwset (eenvoudige montage)
• Zwenkwielen:	4 zwenkwielen, 2 met rem
• Diepte GN-bak max.:	200 mm
• Verwarmingssoort:	Droog verwarmd
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Thermostaat:	Ja
• Diameter wielen:	125 mm

► Ga verder op de volgende pagina

## Voedseltransportwagen 3 x 1/1 GN

- Lengte kabel: 3 m
- Soort aansluitkabel: Spiraalkabel
- Wielbuffer: 4 stuks, kunststof
- Bak dubbelwandig: Ja
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waterafvoerkraan: Nee
- Aantal bakken: 1
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar: Nee
- Afmetingen: B 650 x D 1.200 x H 855 mm
- Gewicht: 41 kg



## Voedseltransportwagen 3 x 1/1 GN Ergänzungsprodukte

### Olie- en vetplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173276  
GTIN 4015613773339