

Mesa trabajo 700 A2000 AN

Descripción

Características

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| • Patas de altura ajustable: | Sí |
| • Disponible a petición: | Diseño especial
Precio según lista similar a la siguiente medida estándar |
| • Ajuste de altura: | 850 mm a 900 mm |
| • Fondo: | Sí |
| • Peto trasero: | 40 mm |
| • Estado de suministro: | Soldado |
| • Diseño encimera: | Superficie completa |
| • Diseño base intermedia: | Superficie completa |
| • Características: | Sesgado de 40 mm
Acabado Scotch Brite
Patas de tubo cuadrado 40 x 40 mm |
| • Base intermedia: | No |
| • Medidas encimera: | an. 2000 x prof. 700 mm |
| • Material: | Acero inoxidable |
| • Indicación importante: | - |
| • Capacidad de carga total máx.: | 280 kg |

► Continúa en la siguiente página

Mesa trabajo 700 A2000 AN

- Capacidad de carga máx. encimera: 210 kg
- Capacidad de carga máx. base: 70 kg
- Base de altura ajustable: No
- Medidas: an. 2.000 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 60 kg

Mesa trabajo 700 A2000 AN

Productos complementarios

Cajón 1 x 1/1 GN para mesas de traba



- Con separadores de plástico: No
- Formato estándar de los cajones: 1/1 GN
- Apto para GN: Sí
- Características: Para montaje en situ
- Indicación importante: -
- Medidas interiores: an. 304 x prof. 526 x al. 142 mm
- Material: Acero inoxidable

Código: 315107
GTIN 4015613606514

Bloque de cajones 3 x 1/1 GN



- Cantidad cajones: 3
- Con separadores de plástico: No
- Formato estándar de los cajones: 1/1 GN
- Apto para GN: Sí
- Características: Para montaje en situ
- Indicación importante: -
- Medidas interiores: an. 304 x prof. 526 x al. 142 mm

Código: 315307
GTIN 4015613606521

Ruedas 4A para mesas de trabajo



- Ruedas: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Indicación importante: -
- Diámetro ruedas: 125 mm
- Capacidad de carga máx. cada una: 150 kg
- Material: Acero inoxidable
Goma

Código: 308243
GTIN 4015613602288

Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa.
No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.: Deje que el bote alcance la temperatura ambiente y agítelo bien antes de usar.
- Modo de uso:

Código: 173031
GTIN 4015613360195

Mesa trabajo 700 A2000 AN

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176