

## Стол холодильный S2T1-150 MA



- ▶ Постоянная и равномерная температура охлаждения внутри
  - ✓ Охлаждение: циркуляция
  - ✓ Регулировка температуры с шагом 0,1 °C
- ▶ 1 дверца
  - ✓ Стандартный формат шкафа: 1/1 GN
  - ✓ Выдвижная полка регулируется по высоте
- ▶ 2 ящика
  - ✓ В охлажденном состоянии
  - ✓ Гастроёмкость: 1/1 GN
  - ✓ Глубина гастроёмкости макс.: 150мм
- ▶ С бортиком
  - ✓ 50 мм

### Описание

1 прибор — двойная польза: конвекционное охлаждение обеспечивает постоянную и равномерную температуру внутри холодильного стола с 1 дверцей и 2 выдвижными ящиками. Благодаря высококачественной и прочной поверхности из нержавеющей стали устройство можно идеально вписать в любую кухню, а также использовать в качестве рабочей поверхности.

### Особенности

• Материал:	Хромникелевая сталь
• Мощность:	0,35 кВт   230 В   50 Гц
• Ширина ящика:	299 мм
• Важная информация:	-
• Глубина ящика:	572 мм
• Высота поверхности для гриля:	190 мм
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Сторона открывания двери:	Левый
• Диапазон температуры:	0 °C до 10 °C
• Перенавешиваемая дверь:	да
• Вид двери:	Одностворчатая дверь
• Регулирование температуры:	Электронное С шагом 0,1 °C
• Размер шкафа:	Ш 335 x Г 570 x В 554 мм
• Управление:	Электронное Кнопка
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл

▶ Продолжение на следующей странице

## Стол холодильный S2T1-150 MA

• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Шкафы с охлаждением:	да
• Ящики с охлаждением:	да
• Бортик:	50 мм
• Стандартный формат ящиков:	1/1 GN
• ПГП:	3
• Стандартный формат шкафов:	1/1 GN
• Климатический класс:	4
• Количество вставок:	1
• Расстояние между вставками:	70 мм
• Класс энергоэффективности:	C (EC No. 2015 / 1094)
• Количество ящиков:	2
• Энергопотребление:	956 кВтч / год
• Охлаждение:	Циркулирующий воздух
• Количество дверей:	1
• Хладагент:	R600a / 0,064 кг
• Количество шкафов:	1
• Цифровая индикация:	да
• Регулируемые по высоте полки:	да
• Глубина емкости GN, макс.:	150 мм
• Испарение талой воды:	да
• Выключатель:	да
• Термостат:	да
• Материал рабочей поверхности:	Нержавеющая сталь
• В комплекте:	1 решетка (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
• Поставляется по запросу:	Стол холодильный с стеклянными дверями Стол холодильный с поворотными колесами
• Габариты:	Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм
• вес:	105 кг



## Стол холодильный S2T1-150 MA

### Дополнительные аксессуары

#### Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

#### Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276  
GTIN 4015613761176