

Stół roboczy 700, szer. 1300

Opis

Cechy

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Dostępność na zamówienie: | Wykonanie specjalne
Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu |
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 900 mm |
| • Podstawa: | Tak |
| • Rant: | - |
| • Stan przy dostawie: | Zespawane na stałe |
| • Wersja blatu roboczego: | Na całej powierzchni |
| • Wersja podstawy: | Na całej powierzchni |
| • Właściwości: | Z rantem 40 mm
Szlif Scotch Brite
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm |
| • Półka: | Nie |
| • Wymiary powierzchni roboczej: | szer. 1300 x gł. 700 mm |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Nośność całkowita, maks.: | 382 kg |

▶ [Dalej na następnej stronie](#)

Stół roboczy 700, szer. 1300

- Nośność blatu roboczego, maks.: 275 kg
- Nośność podstawy, maks.: 107 kg
- Regulowana wysokość podstawy: Nie
- wymiary: szer. 1 300 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 34,5 kg

Stół roboczy 700, szer. 1300 produkty dodatkowe

Szuflada 1 x 1/1 GN do stołów robocz



- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Dostosowane do GN: Tak
- Właściwości: Do zabudowy na miejscu
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 315107
GTIN 4015613606514

Blok szuflad 3 x 1/1 GN do stołów ro



- Ilość szuflad: 3
- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Dostosowane do GN: Tak
- Właściwości: Do zabudowy na miejscu

Nr art. 315307
GTIN 4015613606521

Kółka skrętne 4A do stołów roboczych



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Ważna wskazówka: -
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
Guma
- wymiary: szer. 55 x gł. 130 x wys. 160 mm

Nr art. 308243
GTIN 4015613602288

Spray do polerow. StCrNi Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml

Nr art. 173031
GTIN 4015613360195

Stół roboczy 700, szer. 1300 produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173276
GTIN 4015613761176