

Пароконвектомат Silversteam 5111D



Опис

Пароконвектомат компанії Bartscher серії Silversteam з електронним керуванням та 5 вставками у форматі 1/1 GN— ідеальний помічник на кожній кухні. Завдяки функції управління стелажми можна приготувати найрізноманітніші страви у різний час. Полегшення, при якому все враховано серією Silversteam.

Особливості

- | | |
|--|--|
| • Підключення: | 6,3 кВт 400 В 50 Гц |
| • Підключення приладів: | 3 NAC |
| • Діапазон температур: | 50 °C до 300 °C |
| • Керування: | Touch |
| • Функції: | циркуляція повітря
Приготування на парі
Комбіноване приготування на парі
Приготування за низької температури
Приготування дельта-Т
Реверсивний хід двигуна (колеса вентилятора)
Створення пари шляхом прямого впорскування |
| • Управління стелажми: | так |
| • Безперервний режим: | так |
| • Відведення пари: | так |
| • Підключення датчика температури всередині: | Збоку |
| • Підключення USB: | Збоку |
| • Швидкість вентилятора: | 3 рівні |

▶ Продовження на наступній сторінці




▶ До 5 x 1/1 GN або 600 x 400мм



- ▶ Управління стелажми
- ✓ Для вибору програми на кожну вставку



- ▶ Електронне керування з 600 програмами (300 попередньо встановлених, 300 програмованих), кожна програма до 9 етапів готування



- ▶ Подвійне скло дверцят, внутрішні дверцята просто відкривати для чищення
- ▶ Просте регулювання відведення пари

Пароконвектомат Silversteam 5111D

- Кількість програм готування: 300 попередньо встановлених
300 програмованих
- Кількість етапів готування: 9
- Вид вставок: Впоперек
- Кількість вставок: 5
- Відстань між вставками: 74 мм
- Підключення води: 3/4"
- Налаштування часу: 0 до 599 хвилин
- Матеріал робочої камери: CNS 18/10
- Кількість вентиляторів: 1
- Властивості: Закруглена камера печі
З'ємні направляючі
Подвійне скло дверцят
Світлодіодне освітлення у дверях
Штепсельна розетка (500 Вт) для підключення витяжки
Зволоження
Приготування дельта-Т
Етапи готування
Температура всередині
Швидкість вентилятора
Програма
Температура
Час
- В комплекті: 1 решітка 1/1 GN
1 деко 1/1 GN
1 шланг подачі води
- Постачається за запитом: -
- Контрольна лампочка: -
- Серія: Silversteam
- Регулювання температури: плавно
- Внутрішнє освітлення: так
- Формат вставок: 1/1 GN
600 x 400 мм
- Режим експлуатації: Електро
- З системою чищення: ні
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: З жорсткості води 5 німецьких градусів жорсткості рекомендуємо попереднє включення додатного пристрою для пом'якшення води, а також тиск води максимум 3 бар
- Розміри: Ш 890 x Г 835 x В 675 мм
- Вага: 84,4 кг



Пароконвектомат Silversteam 5111D

Дополнительные аксессуары

Коптильна коробка 1160



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Модель: Із нагрівальною спіраллю
- Підходить для: Пароконвектомат
- Важлива вказівка: Максимальна температура копіння: 200 °C
- Складається з: Блок живлення
Коптильна коробка
- Об'єм: 1,16 л

Артикул 117712
GTIN 4015613779195

Кошик для приготування їжі 110



- Формат GN: 1/1 GN
- Розміри корзини: Ш 490 x Г 275 x В 50 мм
- Об'єм: 7 л
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 536 x Г 326 x В 61 мм
- Вага: 1,1 кг

Артикул 900300
GTIN 4015613788111

Підставка Silversteam 110



- Кількість вставок: 10
- Колір: Срібний
- Формат вставок: 1/1 GN
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Основа: ні
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -

Артикул 115069
GTIN 4015613602486

Підставка Silversteam 2-110



- Вид вставок: Вздовж
- Кількість вставок: 6
- Регулюючі по висоті: 400 мм до 450 мм
- Колір: Срібний
- Формат вставок: 1/1 GN
- Основа: ні
- Матеріал: хромонікелева сталь


Артикул 115071
GTIN 4015613617589

Пароконвектомат Silversteam 5111D

Дополнительные аксессуары

Підставка Silversteam 6040

CNS 18/10



- Матеріал: CNS 18/10
- Колір: Срібний
- Вид вставок: Вздовж
- Кількість вставок: 10
- Формат вставок: 1/1 GN
600 x 400 мм
- Основа: ні

Артикул 115079
GTIN 4015613682051

Напрявні 6040 SST5110

CNS 18/10



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10
- Кількість вставок: 4
- Відстань між вставками: 90 мм
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Підходить для: Пароконвектомат 5 x 1/1 GN, серія Silversteam

Артикул 117051
GTIN 4015613761930

Комплект датчиків внутрішньої темпе. 1KA

STAINLESS STEEL



- Комплект, що складається з: 1 датчик температури всередині
1 кріплення
- Довжина кабелю: 1,8 м
- Матеріал датчика температури: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Підходить для: Пароконвектомат серія Silversteam
Ш 180 x Г 265 x В 25 мм
- Розміри:

Артикул 116009
GTIN 4015613595139

Ручний душ для пароконвектоматів



- Довжина шланга: 2 м
- Властивості: Запірний клапан для фіксованого підключення води 1/2"
- В т.ч.: 1 кріплення
- Важлива вказівка: -
- Підключення води: 1/2"

Артикул 116005
GTIN 4015613587189

Пароконвектомат Silversteam 5111D

Дополнительные аксессуары

Комплект для зволоження пароконвектомата



- Матеріал: Пластик
Метал
- Важлива вказівка: -

Артикул 116011
GTIN 4015613595146

Очищувач для пароконвектоматів RS-5L



- Одиниця кількості замовлення: 1 Каністра
- Підходить для: Пароконвектомати з автоматизованою системою дозування
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: ні

Артикул 116299V
GTIN 4015613813042

Очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173278
GTIN 4015613767918

Інтенсивний очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Пароконвектомат Silversteam 5111D

Дополнительные аксессуары

Редукційний клапан



- Матеріал: латунь хромовано
- Важлива вказівка: -
- Тиск води: 1 - 6 бар (попередньо налаштовано на 3 бар)
- Підключення: 3/4"
- Робоча температура макс.: 65 °C

Артикул 533051
GTIN 4015613468617


Деко для випікання 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Край: 4 сторони, загин
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: ні
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній

Артикул 100426
GTIN 4015613734743


Перфороване деко 1/1-AL



- Діаметр отвору: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній

Артикул 100427
GTIN 4015613734750

Перфороване деко 1/1-SI



- Діаметр отвору: 3 мм
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: алюміній
- Формат GN: 1/1 GN
- Силіконове покриття: так
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Пароконвектомат Silversteam 5111D

Дополнительные аксессуары

Пластина для гриля 5300



- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхні для смаження: у клітину
- З жолобком для соку: так
- Матеріал: алюмінієве лиття
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм

Артикул 106576
GTIN 4015613660783

Пергамент для випікання 1/1 GN




- Відповідно до GN: так
- Матеріал: Папір
- Важлива вказівка: -
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (500 аркушів)
- Формат кожного аркуша: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостійкість до: 220 °C
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687
GTIN 4015613711423

Решітка GN, 1/1, хромонікелева сталь

CNS
18/10



- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серія: Top Line
- Розміри: Ш 325 x Г 530 x В 10 мм
- Вага: 0,95 кг

Артикул A101091
GTIN 4016098175250

Ємність GN, 1/1, T100, перфорована

CNS
18/10



- Об'єм: 14 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: 3 перфорацією (отвори)
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 100 мм

Артикул A101100
GTIN 4016098175236

Пароконвектомат Silversteam 5111D

Дополнительные аксессуары

Деко для випікання 1/1GN, 20 мм

CNS 18/10



- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: так
- Властивості: -
- Глибина ємності: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Матеріал: CNS 18/10

Артикул A101185
GTIN 4015613271729

Ємність GN 1/1, T65

CNS 18/10



- Об'єм: 9 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 65 мм

Артикул A121065
GTIN 4016098162755

Прихватка 420




- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Комплект з'єднання Silversteam

STAINLESS STEEL



- Комплект, що складається з: 1 рама
1 труба і кріпильна пластина для відведення пари
1 з'єднувальний шланг
4 ніжки
Кріпильні хомути
Гвинти

Артикул 116012
GTIN 4015613607078

Пароконвектомат Silversteam 5111D

Дополнительные аксессуары

Витяжний ковпак Silversteam



- Матеріал: хромонікелева сталь
- Вимикач: так
- Потужність мотору: 100 м3/год до 540 м3/год
- Важлива вказівка: -
- Вид монтажу: Зверху на пристрої
- Регулювання вентилятора: плавно

Артикул 116016
GTIN 4015613620503

Ковпак конденсату Silversteam



STAINLESS
STEEL



- Вимикач: так
- Потужність мотору: 800 м3/год до 1500 м3/год
- Регулювання вентилятора: вручну
плавно
Ручка

Артикул 116019
GTIN 4015613702773

Перфороване деко 600x400-ALB



- Отвори: так
- Матеріал: алюміній
Антипригарне покриття
- Товщина матеріалу: 2 мм
- Важлива вказівка: -
- Край: 4 сторони
- Силіконове покриття: ні

Артикул 100438
GTIN 4015613863504

Деко для випікання 600x400-ALB



- Матеріал: Антипригарне покриття
алюміній
- Отвори: ні
- Товщина матеріалу: 2 мм
- Важлива вказівка: -
- Край: 4 сторони
- Силіконове покриття: ні

Артикул 100439
GTIN 4015613863511