

Плита газовая 1K650



Описание

Особенности

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Значение подключения: | 6,5 кВт |
| • Цвет: | Серебристый |
| • Управление: | Ручка |
| • Количество конфорок: | 1 |
| • Вид конфорок: | Газ |
| • Газовая конфорка: | Двухконтурная горелка |
| • Автоматика безопасности: | да |
| • Мощность конфорки (-ок) макс.: | 6,5 кВт |
| • Свойства: | - |
| • В комплекте: | - |
| • Материал: | Нержавеющая сталь |
| • Важная информация: | - |
| • Цвет: | Черный |
| • Регулируемое давление: | 50 мбар |
| • Тип газа: | Пропан |
| • Пусковое пламя: | Сопла для природного газа прилагаются
да |

► Продолжение на следующей странице

Плита газовая 1K650

- Вид зажигания:
- Потребление газа для максимальной мощности:
- Габариты:
- вес:

Ручное зажигание
519 г / час

Ш 350 x Г 350 x В 170 мм
10,8 кг



Плита газовая 1K650

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Подставка под вок



- Диаметр насадки вок: 265 мм
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 265 x Г 265 x В 62 мм
- вес: 0,85 кг

Артикул 105999
GTIN 4015613467825