

## Banco refrigerato T2 MA



- ▶ Temperatura di raffreddamento costante e uniforme all'interno
  - ✓ Raffreddamento: aria in circolazione
  - ✓ Controllo della temperatura con incrementi di 0,1°C
- ▶ Due porte
  - ✓ Armadi in formato standard: 1/1 GN
  - ✓ Mensole regolabili in altezza
- ▶ Con bordo rovesciato
  - ✓ 50 mm

### Descrizione

1 apparecchio - doppio vantaggio: il raffreddamento a convezione garantisce una temperatura di raffreddamento costante e uniforme all'interno del tavolo refrigerante a 2 porte. Con la sua superficie in acciaio inox di alta qualità e robustezza, l'apparecchio si integra perfettamente in ogni cucina e può essere utilizzato anche come piano di lavoro.

### Funzioni

• Potenza elettrica:	0,35 kW   230 V   50 Hz
• Materiale:	Acciaio al cromo-nichel
• Numero di armadi:	2
• Nota importante:	-
• Larghezza armadio:	335 mm
• Profondità armadio:	570 mm
• Piedini regolabili in altezza:	Sì
• Altezza mobile:	554 mm
• Intervallo di temperatura:	0 °C a 10 °C
• Armadi formato Norm:	1/1 GN
• Armadi refrigerati:	Sì
• Controllo della temperatura:	A passi di 0,1 °C Elettronico
• Numero di inserti:	2
• Controllo:	Elettronico Manopola
• Distanza tra gli scaffali:	70 mm

▶ [Continua alla pagina successiva](#)

## Banco refrigerato T2 MA

- Luce di controllo: Acceso/Spento
- Altezza regolabile da: 850 mm
- Numero di porte: 2
- Altezza regolabile fino a: 900 mm
- Tipo di porta: Porta/e incernierata/e
- Schienale: 50 mm
- Cerniera della porta: Sinistra / Destra
- Cerniera dell'anta sostituibile: Sì
- GWP: 3
- Classe climatica: 4
- Cassetti regolabili in altezza: Sì
- Classe di efficienza energetica: C (N. UE 2015 / 1094)
- Consumo di energia: 956 kWh / anno
- Raffreddamento: Circolazione dell'aria
- Capacità di raffreddamento: R600a / 0,064 kg
- Display digitale: Sì
- Profondità contenitori GN max.: -
- Evaporazione della condensa: Sì
- Interruttore On/Off: Sì
- Termostato: Sì
- Materiale piano di lavoro: Acciaio inox
- Incluso: 2 griglie (L 325 x P 530 x H 10 mm)  
Tavolo di raffreddamento con porte in vetro  
Tavolo di raffreddamento con ruote
- Dimensioni: L 1.342 x P 700 x A 850 mm
- Peso: 96 Kg



## Banco refrigerato T2 MA

### Altri accessori

#### Spray per acciaio inox 500ml DS



- Contenuto / lattina: 500 ml
- Applicazione: Rimuovere in anticipo lo sporco pesante come i residui di grasso  
Non spruzzi su oggetti caldi, lasci prima raffreddare  
Portare la lattina a temperatura ambiente e agitare bene prima dell'uso

Articolo n. 173031  
GTIN 4015613360195

#### Sgrassante F1L



- Contenuto: 6 x 1 litro
- Versione: Liquido
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Incluso: -
- Unità d'ordine: 1 cartone (6 bottiglie)

Articolo n. 173276  
GTIN 4015613761176