

Охолоджувальний стіл T2 MA



- ▶ Постійна й рівномірна температура охолодження всередині
 - ✓ Охолодження: циркуляція повітря
 - ✓ Регулювання температури з кроком 0,1°C
- ▶ 2дверей
 - ✓ Стандартний формат шафи: 1/1 GN
 - ✓ Вставки регулюються за висотою
- ▶ Із бортиком
 - ✓ 50мм

Опис

1прилад— подвійна вигода: конвекційне охолодження забезпечує постійну й рівномірну температуру всередині 2-дверного охолоджувального стола. Завдяки високоякісній та міцній поверхні з нержавіючої сталі прилад ідеально вписується в будь-яку кухню, а також може використовуватися як робоча поверхня.

Особливості

- Підключення: 0,35 кВт | 230 В | 50 Гц
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Кількість шаф: 2
- Важлива вказівка: -
- Розміри шафи: Ш 335 x Г 570 x В 554 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Діапазон температур: 0 °C до 10 °C
- Стандартний формат шаф: 1/1 GN
- Шафи охолоджуються: так
- Регулювання температури: з кроком 0,1 °C
- Електронний
- Кількість вставок: 2
- Керування: Електронний
- Кнопка
- Відстань між вставками: 70 мм
- Контрольна лампочка: Увімкн./Вимкн.
- Регулюючі по висоті: 850 мм до 900 мм

▶ Продовження на наступній сторінці

Охолоджувальний стіл T2 MA

| | |
|----------------------------------|---|
| • Кількість дверей: | 2 |
| • Вид дверей: | Двостулкові двері |
| • Бортик: | 50 мм |
| • Кріплення дверей: | Ліворуч / праворуч |
| • Кріплення дверей змінне: | так |
| • ПГП: | 3 |
| • Кліматичний клас: | 4 |
| • Вставки з регулюванням висоти: | так |
| • Клас енергоефективності: | C (ЕС No. 2015 / 1094) |
| • Енергоспоживання: | 956 кВтг / рік |
| • Охолодження: | циркуляція повітря |
| • Охолоджувач: | R600a / 0,064 кг |
| • Цифрова індикація: | так |
| • Глибина гастроємності макс.: | - |
| • Випаровування талої води: | так |
| • Вимикач: | так |
| • Термостат: | так |
| • Матеріал робочої поверхні: | Високоякісна сталь |
| • В комплекті: | 2 решітки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм) |
| • Постачається за запитом: | Стол холодильный с стеклянными дверями Стол холодильный с поворотными колесами |
| • Розміри: | Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм |
| • Вага: | 96 кг |



Охладжувальний стіл T2 MA Дополнительные аксессуары

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Розчинник олії та жиру F1L



- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так

Артикул 173276
GTIN 4015613761176