

Сковорода, що перекидається 700 E51LHK



Опис

Особливості

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| • Підключення: | 10 кВт 400 В 50 Гц |
| • Підключення приладів: | 3 NAC |
| • Контрольна лампочка: | Розігрівання
Увімкн./Вимкн. |
| • Діапазон температур: | 50 °С до 300 °С |
| • Об'єм: | 60 л |
| • Корисний обсяг: | 52 л |
| • Серія: | 700 |
| • Кран впуску води: | так |
| • Матеріал тигля: | Високоякісна сталь
Подвійне дно |
| • Розміри сковороди: | Ш 670 x Г 400 x В 190 мм |
| • Пристрій для перекидання: | вручну |
| • Ніжки з регулюванням висоти: | так |
| • Регулюючі по висоті: | 850 мм до 900 мм |
| • Властивості: | Відкидна шарнірна кришка |
| • Режим експлуатації: | Електро |

► Продовження на наступній сторінці

Сковорода, що перекидається 700 E51LHK

- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Підключення води: 3/4"
- Розміри: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- Вага: 109,4 кг



Сковорода, що перекидається 700 E51LHK

Дополнительные аксессуары

Очищувач F1L



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173278
GTIN 4015613767918

Інтенсивний очищувач F1L



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280
GTIN 4015613761183