

Plancha de vitrocerámica GP2511GN



Descripción

Multitarea: asar y mantener calientes los alimentos a la vez con un mismo aparato. Asado en toda la superficie sobre 1/1 GN o asado sobre 2/3 GN en combinación con la función de mantenimiento cuidadoso en caliente sobre 1/3 GN.

Características

- Rango de temperatura de la función de parrilla: 80 °C a 300 °C
- Rango de temperatura de la función calentadora: 100 °C a 100 °C
- Posibilidades de uso:
 - Cocción en 1/1 GN
 - cocción en 2/3 GN + mantenimiento en caliente en 1/3 GN
 - Mantenimiento del calor - en la zona de cocción o en la cubeta GN
- Potencia nominal: 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Depósito colector de grasa: Sí
- Control: Electrónico
- Medidas campo de cristal: Muletilla
- Medidas superficie de parrilla: an. 530 x prof. 330 mm
- Cantidad zonas de calor: an. 500 x prof. 260 mm
- Regulación de la temperatura: 1
- Protección contra sobrecalentamientos: Continua
- Diseño superficie de parrilla: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: Lisa
- Protección antisalpicaduras: No

▶ Continúa en la siguiente página




- ▶ Asado y mantenimiento en caliente en un mismo aparato
- ✓ Asado sobre 2/3 GN
- ✓ Mantenimiento en caliente sobre 1/3 GN



- ▶ Asado
- ✓ En formato 1/1 GN



- ▶ Superficie de cocción: an. 500 x prof. 260 mm
- ✓ Adecuada también para recipientes 1/1 GN



- ▶ Bandeja colector de grasa
- ✓ Limpieza sencilla

Plancha de vitrocerámica GP2511GN

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| • Con asa(s): | Sí |
| • Apto para GN: | Sí |
| • Material superficie de parrilla: | SCHOTT CERAN® |
| • Superficie de parrilla rebajada: | Sí |
| • Material: | Acero inoxidable |
| • Luz indicadora: | Pre calentamiento |
| • Indicación importante: | - |
| • Medidas: | an. 655 x prof. 415 x al. 86 mm |
| • Peso: | 7,9 kg |



Plancha de vitrocerámica GP2511GN

Productos complementarios

Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido
Altamente concentrado

Código: 173078
GTIN 4015613731926

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí

Código: 173080
GTIN 4015613731933