

Calentador para buffet I2WL800



Descripción

Doble efecto de calentamiento: las lámparas de infrarrojos regulables por separado y las placas de calentamiento de vitrocerámica mantienen la comida caliente a la temperatura ajustada.

Características

- Material: Acero inoxidable
Plexiglas
- Material superficie placa calentadora: Vidrio-cerámica
- Tip de la fuente de calor: Bombilla/s de infrarrojos
- Cantidad de fuentes de calor: 2
- Indicación importante: -
- Rango de temperatura: 30 °C a 85 °C
- Ancho placa calentadora: 320 mm
- Fuentes de calor conmutables por separado: Sí
- Profundidad placa calentadora: 530 mm
- Potencia de cada fuente de calor: 0,25 kW
- Diseño: Con placa(s) calentadora(s)
- Placa calentadora apta para recipientes GN: 2 x 1/1 GN
- Protector: Sí
- Cantidad zonas de calor: 2
- Altura libre: 300 mm
- Patas de altura ajustable: No

► Continúa en la siguiente página



- Doble efecto de calentamiento
 - ✓ 2 lámparas de infrarrojos, regulables por separado
 - ✓ 2 placas de calentamiento de vitrocerámica, regulables por separado



- Potencia por fuente de calor
 - ✓ 0,25 kW



- Medidas de las placas de calentamiento
 - ✓ an. 320 x prof. 530 mm

Calentador para buffet I2WL800

- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Características: -
- Estado de suministro: Montado
- Incluye: 2 bombillas de infrarrojos (0,25 kW), color del vidrio: Rojo
- Potencia nominal: 0,8 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Zonas de calentamiento de regulación individual: Sí
- Medidas: an. 740 x prof. 565 x al. 570 mm
- Peso: 14 kg



Calentador para buffet I2WL800

Productos complementarios

Bombilla de infrarrojos IWL250D-W



- Potencia nominal: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Vidrio
Metal
- Indicación importante: -
- Diseño: Infrarrojos
Philips Incandescent 230-250 V BR125
Color del vidrio: Transparente

Código: 114277
GTIN 4015613715131