

## Voedseltransportwagen 2 x 1/1 GN



### Beschrijving

### Kenmerken

- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 90 °C
- Besturing: Elektronisch  
Toggle
- Beschermingssoort: IPX4
- Bakformaat, GN-formaat: 2 x 1/1 GN
- Controlelampje: Opwarmen  
Aan/Uit
- Temperatuurregeling: Traploos  
Thermostatisch
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diepte GN-bak max.: 200 mm
- Verwarmingssoort: Droog verwarmd
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Thermostaat: Ja
- Diameter wielen: 125 mm

► Ga verder op de volgende pagina

## Voedseltransportwagen 2 x 1/1 GN

- Lengte kabel: 3 m
- Soort aansluitkabel: Spiraalkabel
- Wielbuffer: 4 stuks, kunststof
- Bak dubbelwandig: Ja
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waterafvoerkraan: Nee
- Aantal bakken: 1
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar: Nee
- Afmetingen: B 650 x D 820 x H 855 mm
- Gewicht: 32 kg



## Voedseltransportwagen 2 x 1/1 GN Ergänzungsprodukte

### Olie- en vetplosser F1L



- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173276  
GTIN 4015613761176