

## Braisière basculante 700 E51LHK



### Description

### Caractéristiques

- Puissance : 10 kW | 400 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Témoin lumineux de contrôle : Chauffe
- Plage de température : Marche/arrêt de 50 °C à 300 °C
- Contenance : 60 litre(s)
- Contenance utile : 52 litre(s)
- Série : 700
- Robinet d'arrivée d'eau : Oui
- Matériau du poêlon : Acier inoxydable
- Dimensions poêle : Fond Duplex L 670 x P 400 x H 190 mm
- Dispositif basculant : Manuel
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Réglable en hauteur : de 850 mm à 900 mm
- Propriétés : Couverture à charnière repliable
- Mode de fonctionnement : Électrique

► Continuer à la page suivante

## Braisière basculante 700 E51LHK

- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Raccord d'eau : 3/4"
- Dimensions : L 800 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 109,4 kg



## Braisière basculante 700 E51LHK

### Produits complémentaires

#### Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173278  
GTIN 4015613767918

#### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280  
GTIN 4015613761183