

## Тепловий місток I2WL800



### Опис

Подвійний тепловий ефект— інфрачервоні лампи з окремим регулюванням та склокерамічні пластини підтримують страви теплими з індивідуально заданою температурою.

### Особливості

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| • Матеріал:   | Високоякісна сталь<br>оргскло   |
| • Матеріал поверхні пластини підтримання теплим:    | Склокераміка                    |
| • Вид джерела тепла:                                | Інфрачервона лампа              |
| • Кількість джерел тепла:                           | 2                               |
| • Важлива вказівка:                                 | -                               |
| • Діапазон температур:                              | 30 °C до 85 °C                  |
| • Ширина пластини підтримання страв теплими:        | 320 мм                          |
| • Джерела тепла вмикаються окремо:                  | так                             |
| • Глибина пластини підтримання страв теплими:       | 530 мм                          |
| • Потужність кожного джерела тепла:                 | 0,25 кВт                        |
| • Модель:   | 3 плитою для підтримання теплим |
| • Сумісна з GN плита для підтримання страв теплими: | 2 x 1/1 GN                      |
| • Захист від бризок:                                | так                             |

► Продовження на наступній сторінці



- Подвійний тепловий ефект
- ✓ 2 інфрачервоні лампи, регулюються окремо
- ✓ 2 склокерамічні пластини для підтримання страв теплими, регулюються окремо



- Потужність кожного джерела тепла
- ✓ 0,25кВт



- Розмір пластин підтримання страв теплими
- ✓ Ш 320 x Г 530 мм

## Тепловий місток I2WL800

- Кількість зон нагрівання: 2
- Висота у світлі: 300 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Вимикач: так
- Контрольна лампочка: Увімкн./Вимкн.
- Властивості: -
- Стан постачання: Готове до монтажу
- В комплекті: 2 інфрачервоні лампи (0,25 кВт), кольорове скло: Червоний
- Підключення: 0,8 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Зони нагрівання регулюються окремо: так
- Розміри: Ш 740 x Г 565 x В 570 мм
- Вага: 14 кг



Тепловий місток I2WL800  
Дополнительные аксессуары

Інфрачервона лампа IWL250D-W



- Підключення: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Матеріал: Скло  
Метал
- Важлива вказівка: -
- Модель: Інфрачервона  
Philips Incandescent 230-250 В BR125  
Колір скла: Прозоре

Артикул 114277  
GTIN 4015613715131