

## Жарочная поверхность 650 600E-G



- ▶ Пластина гридля для профессиональной кухни
  - ✓ Режим работы: электрический
- ▶ Жарочная поверхность
  - ✓ Материал: высококачественная сталь
  - ✓ Исполнение: гладкая
  - ✓ Размеры: Ш 590 x Г 515 мм
- ▶ Наклонная жарочная поверхность облегчает сбор жира
- ▶ Защита от брызг
- ▶ Поддон для сбора жира
- ▶ Безопасный термостат
- ▶ В комплекте:
  - ✓ 1 скребок для очистки

### Описание

Серия 650— серия приборов для профессиональной кухни. Она отличается оптимальным использованием электроэнергии, мощными приборами и простой очистки. Модульная конструкция позволяет легко комбинировать и менять расположение компонентов. Конструкция прибора полностью изготовлена из нержавеющей стали 18/10.

### Особенности

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| • Материал:                         | CNS 18/10                                 |
| • Тип:                              | Настольный прибор                         |
| • Важная информация:                | -   |
| • Режим работы:                     | Электрический                             |
| • Материал поверхности для жарки:   | Нержавеющая сталь                         |
| • Модель поверхности для жарки:     | Гладкая, наклонная                        |
| • Размер подогреваемой поверхности: | Ш 590 x Г 515 мм                          |
| • Количество зон нагрева:           | 2   |
| • Диапазон температуры:             | 50 °C до 300 °C                           |
| • Предохранительный термостат:      | да  |
| • Серия:                            | 650                                       |
| • Ножки с регулированием по высоте: | нет                                       |
| • Характеристики:                   | Защита от брызг<br>Емкость для сбора жира |
| • В комплекте:                      | 1 скребок для чистки                      |
| • Мощность:                         | 7,8 кВт   400 В   50/60 Гц                |
| • Подключение приборов:             | 3 NAC                                     |

▶ Продолжение на следующей странице

## Жарочная поверхность 650 600E-G

- Контрольная лампа:
  - Зоны нагрева регулируются отдельно:
  - Габариты:
  - вес:
- Разогрев  
да  
Ш 600 x Г 650 x В 295 мм  
50,2 кг



## Жарочная поверхность 650 600E-G Дополнительные аксессуары

### Подставка открытая 650, B600, CNS

CNS  
18/10



- Вид основания: Открытый
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Регулировка высоты: 560 мм до 660 мм
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Серия: 650

Артикул 112021  
GTIN 4015613432854

### Пробка-заглушка овальная



- Материал: Пластик  
Термостойкая
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 70 x Г 118 x В 90 мм
- вес: 0,14 кг

Артикул 115107  
GTIN 4015613588346

### Планка соединительная 650



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 20 x Г 575 x В 8 мм
- вес: 0,17 кг

Артикул 110036  
GTIN 4015613215785

### Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл
- Применение: Заранее удалить сильные загрязнения, например, остатки жира  
Не распылять на горячие поверхности, дать им сначала остыть

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

## Жарочная поверхность 650 600E-G

### Дополнительные аксессуары

#### Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280  
GTIN 4015613761183

#### Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина  
Решетки
- Важная информация: -
- Материал: Пластик  
Алюминий
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712  
GTIN 4015613605500