

Stekhäll GDP 650G-G



Beskrivning

Funktioner

- Värmezonerna regleras separat: ja
- Gastyp: Naturgas H
- Typ: Propanmunstycken bipackade
- Anslutningsvärde: Bordsenhet
- Säkerhetstermostat: 8 kW
- Antal värmezoner: nej
- Mått stekyta: 2
- Utförande stekyta: B 650 x D 480 mm
- Inklusive: Slät
- Driftsätt: 1 rengöringskrapa
- Material: Gas
- Viktig information: CNS 18/10
- Material stekyta: -
- Serie: Stål
- Egenskaper: GDP
- Egenskaper: Fettuppsamlare
- Egenskaper: Fastsvetsat stänkskydd

► Fortsätt på nästa sida

Stekhäll GDP 650G-G

- Tändsätt:
- Temperaturområde:
- Mått:
- Vikt:

Piezo-tändning
50 °C till 270 °C
B 660 x D 580 x H 310 mm
44,5 kg



Stekhäll GDP 650G-G

Lägg till på produkter

Kraftrenöring F1L, 2-pack



- Dimensionerad för: Envis smuts, i synnerhet i kök
Rengöringsmedel för grill och kombiångugn
(utan rengöringssystem)
- Volym: 2 x 1 liter
- Utförande: Flytande
Högkoncentrerat
- pH-värde: 13,5

Art.nr: 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv kraftrenöring F1L, 2-pack



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (2 flaskor)
- Volym: 2 x 1 liter
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Inklusive: 1 sprayhuvud

Art.nr: 173080
GTIN 4015613731933