

Теплова лампа IWL250D CHR



- ▶ Теплова лампа з системою маятникового ходу
 - ✓ Виконання: монтаж на стелі
- ▶ 1 інфрачервона лампа (Philips Incandescent)
 - ✓ Колір скла: прозорий
 - ✓ Варіант: E27
- ▶ Вимикач
- ▶ Теплові лампи IWL250D
 - ✓ Доступні в 5-х різних кольорах

Опис

Інфрачервоний обігрівач з гнучкими налаштуваннями— лампа-обігрівач з системою маятникового ходу для підтримання страв теплими залежно від потреб.

Особливості

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Колір: | Срібний |
| • Матеріал: | Дзеркально глясовий |
| • Модель: | сталь, лакована |
| • Важлива вказівка: | Монтаж на стелі |
| • Вид джерела тепла: | - |
| • Виконання кабелю підключення: | Інфрачервона лампа |
| | Спиральний кабель |
| | Довжина кабелю: від 650 мм до 1600 мм |
| | Система маятникового ходу |
| • Цоколь: | E27 |
| • Вимикач: | так |
| • Контрольна лампочка: | - |
| • Властивості: | Вентильований сталевий рефлектор |
| • В комплекті: | 1 інфрачервона лампа (Philips Incandescent), колір: скло - прозоре |
| | Матеріал для електричного підключення |
| • Підключення: | 0,25 кВт 230 В 50 Гц |
| • Кількість теплових ламп: | 1 |

▶ Продовження на наступній сторінці



Теплова лампа IWL250D CHR

- Розміри: Ш 230 x Г 230 x В 250 мм
- Вага: 0,95 кг



Теплова лампа IWL250D CHR Дополнительные аксессуары

Инфракрасная лампа IWL250D



- Важлива вказівка: -
- Модель: Інфракрасна
Philips Incandescent 230-250 В BR125
- Підключення: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Матеріал: Скло
Метал
- Різьблення: E27

Артикул 114271
GTIN 4015613692562

Инфракрасная лампа IWL250D-W



- Підключення: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Матеріал: Скло
Метал
- Важлива вказівка: -
- Модель: Інфракрасна
Philips Incandescent 230-250 В BR125
Колір скла: Прозоре

Артикул 114277
GTIN 4015613715131