

Convectie-oven HC6040-8




Beschrijving

Perfect op de bakproducten afgestemde stoomopwekking: naar keuze via de externe Steam-Box of via directe insputing - De AirFresh-Box van de convectie-oven zorgt voor een knapperige buitenkant door snel verlagen van de luchtvochtigheid. De multiselectieve knevel met meerkleurige led-verlichting maakt een intuïtieve bediening met een extra optisch signaal mogelijk.

Kenmerken

- Vermogen Steam-Box: 3 kW
- Materiaal bakkamer: RVS
- Materiaal: Roestvrij staal
- Verwarmingsoort: Hetelucht
- Belangrijke aanwijzing: Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO20 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 8
- Afstand tussen de roosters: 90 mm
- Temperatuurbereik tot: 250 °C
- Temperatuurregeling: In stappen van 1 °C
- Verwarmingsvermogen: 15 kW

► Ga verder op de volgende pagina



► 8 inschuifelementen 600 x 400 mm




- 99 programma's
- 6 bakfases
- 6 parameters



- Stoomgenerator: naar keuze intern en extern
- ✓ Directe insputing
- ✓ Externe Steam-Box



► AirFresh-Box



- Ventilatorsnelheid
- ✓ 10-traps

Convectie-oven HC6040-8

- Aantal programma's: 15 voorgeïnstalleerd
84 programmeerbaar
handmatig instelbaar programma
- Aantal bakfases: 6
- Parameters per bakfase: Baktemperatuur
Baktijd
Bewasemingsintensiteit
Ventilatorsnelheid
Positie dampafzuiging
Voorverwarmen
- Bewaseming: In het programma ingesteld
Handmatig
Handmatige keuze van het bewasemingssysteem
- Stoomgeneratoren: Directe inspuiting
Externe Steam-Box
- AirFresh-Box: Ja
- Tijdsinstelling: 1 tot 99 minuten
Continubedrijf
Handmatige baktijdverlenging
- Automatisch inschakelen via timer: Ja
- Automatisch voorverwarmen: Ja
- Automatisch afkoelen: Ja
- Ventilatorsnelheid: 10 niveaus
- Met reinigingssysteem: Ja
- Aantal ventilatoren: 1
- Omkering draairichting van de motor: Ja
- USB-aansluiting: Ja
- Wateraansluiting: R3/4"
- Binnenverlichting: In de deur
LED
- Besturing: Multiselectieve knevel met led-verlichting
Touch
- Display-weergave: Datum en tijd
LCD, 7 inch
Programma
Reiniging
Timer-instellingen
- Serie: HC
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Eigenschappen: Draagrails en achterwand uitneembaar
Dubbele deurbeglazing
Gelijkmatige resultaten bij gevulde bakkamer
Ventilatorstop na bewasemingsproces
Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
Snelle verandering van richting van de ventilator
- Inclusief: -
- Vermogen: 19,1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Naar verwachting vanaf ca. week leverbaar vanaf magazijn Salzkotten: 31 / 2022
- Afmetingen: B 980 x D 900 x H 1.000 mm
- Gewicht: 187,5 kg



Convectie-oven HC6040-8 Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Convectie-oven HC6040-8 Ergänzungsprodukte

Installatiekit LBO20



- Set bestaande uit:
 - Condensaatoptvangbak
 - Condensaatslangen
 - Montagemateriaal
 - Waterafvoerslangen
 - Vatteninloppsmanometer
 - Watertoevoerslang
 - Dampafzuiging

Art.-Nr 117923
GTIN 4015613771762

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Onderstel LBO6040-5

STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Onderste schap: Nee
- Aantal roosters: 5
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1


Art.-Nr 117930
GTIN 4015613796413

Convectie-oven HC6040-8

Ergänzungsprodukte

Onderstel LBO6040-4

STAINLESS
STEEL



- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Onderste schap: Nee
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1

Art.-Nr 117931
GTIN 4015613769967

Onderstel LBO6040-3

STAINLESS
STEEL



- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 3
- Onderste schap: Nee
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1

Art.-Nr 117932
GTIN 4015613796420

Installatiekit LB050



- Set bestaande uit:
 - Condensaatopvangbak
 - Condensaatslangen
 - Montagemateriaal
 - Waterafvoerslangen
 - Vatteninloppsmanometer
 - Watertoevoerslang
 - Dampafzuiging

Art.-Nr 117937
GTIN 4015613796505

Steunrails MCHC6040-10

STAINLESS
STEEL



- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Aantal roosters: 10
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Naar verwachting vanaf ca. week 31 / 2022
- leverbaar vanaf magazijn Salzko-
- ten:

Art.-Nr 117921
GTIN 4015613769943

Convectie-oven HC6040-8

Ergänzungsprodukte

Rolsokkel MCHC2300

STAINLESS
STEEL



- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Materiaal: Roestvrij staal
- Onderste schap: Nee
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 117939

GTIN 4015613804903

Condensatiekap LBO800



STAINLESS
STEEL



- Aantal ventilatormotoren: 2
- Vlamvertragingsfilter: Nee
- Aantal filters: 0
- Materiaal filter: -
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Belangrijke aanwijzing: -
- Montagewijze: Boven in apparaat

Art.-Nr 117940

GTIN 4015613769974

Bakplaat 600x400-AL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100412

GTIN 4015613734699

Geperforeerde plaat 600x400-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100413

GTIN 4015613734705

Convectie-oven HC6040-8

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 600x400-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100416
GTIN 4015613734712

Vetpan 600 x 400



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 605 x D 405 x H 45 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 525782
GTIN 4015613658414

Anti-aanbak spray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos à 6 busen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)

Art.-Nr 173060
GTIN 4015613498515

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB



- Onziltngstype: Gedeeltelijke ontziltng
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
Glasvezelversterkt
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109878
GTIN 4015613681597