

## Пароконвектомат Silversteam 10111DRS



### Описание

Пароконвектомат Bartscher серии Silversteam с электронным управлением, системой очистки и 10 вставками формата 1/1 GN— идеальный партнер на любой кухне. С помощью контрольной панели можно готовить самые разные блюда в разное время. Silversteam— ваш помощник, у которого все под контролем.

### Особенности

- |   |  |
|---|--|
| • Мощность:                               | 12,6 кВт   400 В   50 Гц   |
| • Подключение приборов:                   | 3 NAC  |
| • Диапазон температуры:                   | 50 °C до 300 °C  |
| • Управление:                             | Сенсорное  |
| • Функции:                                | Циркулирующий воздух<br>Приготовление на пару<br>Комбинированное приготовление на пару<br>Готовка при низких температурах<br>Готовка дельта-T<br>Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)<br>Создание пара путем прямого впрыска<br>Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки |
| • Контрольная панель:                     | да   |
| • Режим непрерывной работы:               | да   |
| • Увлажнение:                             | да   |
| • Подключение датчика температуры внутри: | Сбоку  |
| • Подключение USB:                        | Сбоку  |

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ До 10 габаритов формата GN 1/1 или 600 x 400мм



- ▶ Автоматическая 3-уровневая система очистки с программой сушки



- ▶ Контрольная панель
- ✓ Отдельная программа для каждой вставки



- ▶ Электронное управление с 600 программами (300 предварительно установлены, 300 программируемых), каждая программа до 9этапов готовки

## Пароконвектомат Silversteam 10111DRS

- Скорость вентилятора: 3 уровня
- Количество программ приготовления: 300 предустановленный  
300 программируемый
- Количество этапов приготовления: 9
- Вид вставки: Поперек
- Количество вставок: 10
- Расстояние между вставками: 74 мм
- Подключение воды: 3/4"
- Таймер: 0 до 599 минут
- Материал рабочей камеры: CNS 18/10
- Количество вентиляторов: 2
- Свойства: Закругленная внутренняя камера  
Направляющие, извлекаемые  
Двойное остекление дверей  
Светодиодное освещение в дверце  
Штепсельная розетка (500 Вт) для подключения вытяжки
- Светодиодная индикация: Увлажнение  
Готовка дельта-Т  
Этапы приготовления  
Внутренняя температура  
Скорость вентилятора  
Программа  
Температура  
Время
- В комплекте: 1 решетка 1/1 GN  
1 противень 1/1 GN  
1 шланг подачи воды  
1 шланг подачи для чистящего средства
- Поставляется по запросу: -
- Контрольная лампа: -
- Серия: Silversteam
- Регулирование температуры: Бесступенчатое
- Внутреннее освещение: да
- Формат вставки: 1/1 GN  
600 x 400 мм
- Режим работы: Электрический
- С системой очистки: да
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: Начиная с жесткости воды 5° dH рекомендуем предварительное включение подходящего смягчителя воды, а также давление воды не более 3 бар
- Габариты: Ш 890 x Г 835 x В 1 065 мм
- вес: 122 кг



## Пароконвектомат Silversteam 1011DRS

### Дополнительные аксессуары

#### Очиститель для пароконвектоматов RS-5L



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Пароконвектоматов с автоматической системой очистки
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: нет

Артикул 116299V  
GTIN 4015613813042

#### Коптильня для пароконвектомата 1160



- Материал: Нержавеющая сталь
- Модель: С нагревательной спиралью
- Рассчитано для: Пароконвектоматы
- Важная информация: Максимальная температура копчения: 200 °C
- Состоит из: Блок живления  
Коптильня коробка

Артикул 117712  
GTIN 4015613779195

#### Подставка Silversteam 110

CNS  
18/10



- Количество вставок: 10
- Цвет: Серебристый
- Формат вставки: 1/1 GN
- Ножки с регулированием по высоте: да
- Основание: нет
- Материал: CNS 18/10

Артикул 115069  
GTIN 4015613602486

#### Подставка Silversteam 2-110

CNS



- Вид вставки: Вдоль
- Количество вставок: 6
- Регулировка высоты: 400 мм до 450 мм
- Цвет: Серебристый
- Формат вставки: 1/1 GN
- Основание: нет
- Материал: Хромникелевая сталь

Артикул 115071  
GTIN 4015613617589

## Пароконвектомат Silversteam 1011DRS

### Дополнительные аксессуары

#### Подставка Silversteam 6040

CNS 18/10



- Материал: CNS 18/10
- Цвет: Серебристый
- Вид вставки: Вдоль
- Количество вставок: 10
- Формат вставки: 1/1 GN  
600 x 400 мм
- Основание: нет

Артикул 115079  
GTIN 4015613682051

#### Направляющие 6040 SST10110

CNS 18/10



- Формат вставки: 600 x 400 мм
- Количество вставок: 8
- Важная информация: -
- Материал: CNS 18/10
- Расстояние между вставками: 96 мм
- Рассчитано для: Пароконвектоматов 10 x 1/1 GN, серии Silversteam

Артикул 117053  
GTIN 4015613761954

#### Корзина для жарки 110

STAINLESS STEEL



- Формат GN: 1/1 GN
- Размер корзины: Ш 490 x Г 275 x В 50 мм
- Объем: 7
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 536 x Г 326 x В 61 мм
- вес: 1,1 кг

Артикул 900300  
GTIN 4015613788111

#### Комплект датчиков внутренней темпе. 1KA

STAINLESS STEEL



- Комплект, состоит из: 1 датчик температуры внутри  
1 крепление
- Длина кабеля: 1,8
- Материал датчика температуры: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Рассчитано для: Пароконвектоматов ерии Silversteam

Артикул 116009  
GTIN 4015613595139

## Пароконвектомат Silversteam 10111DRS

### Дополнительные аксессуары

#### Комплект для увлажнения



- Материал: Пластик  
Металл
- Важная информация: -

Артикул 116011  
GTIN 4015613595146

#### Чистящее средство пароконвектоматов F10L



- Единица количества заказа: 1 Канистра
- Рассчитано для: Пароконвектоматов с автоматической системой очистки
- Объем: 10 л
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 13

Артикул 173279  
GTIN 4015613767925

#### Чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173278  
GTIN 4015613767918

#### Интенсивное чистящее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173280  
GTIN 4015613761183

## Пароконвектомат Silversteam 10111DRS

### Дополнительные аксессуары

#### Регулятор давления



- **Материал:** Латунь  
Хромированные
- **Важная информация:** -
- **Давление воды:** 1 - 6 бар (предварительно настроено на 3 бар)
- **Подключение:** 3/4"
- **Рабочая температура макс.:** 65

Артикул 533051  
GTIN 4015613468617


#### Противень 1/1-AL



- **Формат GN:** 1/1 GN
- **Кромка:** 4 стороны, подворот
- **Силиконовое покрытие:** нет
- **Толщина материала:** 1,5
- **Перфорация:** нет
- **Термостойкость до:** 260
- **Материал:** Алюминий

Артикул 100426  
GTIN 4015613734743

#### Противень перфорированный 1/1-AL



- **Диаметр перфорации:** 3
- **Формат GN:** 1/1 GN
- **Силиконовое покрытие:** нет
- **Толщина материала:** 1,5
- **Перфорация:** да
- **Термостойкость до:** 260
- **Материал:** Алюминий

Артикул 100427  
GTIN 4015613734750

#### Противень перфорированный 1/1-SI



- **Диаметр перфорации:** 3
- **Важная информация:** -
- **Материал:** Алюминий
- **Формат GN:** 1/1 GN
- **Силиконовое покрытие:** да
- **Толщина материала:** 1,5
- **Перфорация:** да

Артикул 100428  
GTIN 4015613734767

## Пароконвектомат Silversteam 10111DRS

### Дополнительные аксессуары

#### Противень для гриля 5300



- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхности для жарки: Поделено на ромбы
- С желобом для сока: да
- Материал: Алюминиевое литье
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм

Артикул 106576  
GTIN 4015613660783

#### Пергамент для выпечки 1/1 GN




- Пригодность для GN: да
- Материал: Бумага
- Важная информация: -
- Единица количества заказа: 1 коробка (500 листов)
- Формат на лист: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостойкость до: 220
- Габариты: Ш 530 x Г 325 x В 1 мм

Артикул 150687  
GTIN 4015613711423

#### Решётка 1/1 GN, CNS

CNS  
18/10



- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серия: Top Line
- Габариты: Ш 325 x Г 530 x В 10 мм
- вес: 0,95 кг

Артикул A101091  
GTIN 4016098175250

#### Гастроемкость 1/1 GN, T100, перф.

CNS  
18/10



- Объем: 14
- Возможность штабелирования: да
- Модель: С перфорацией
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 100 мм

Артикул A101100  
GTIN 4016098175236

## Пароконвектомат Silversteam 10111DRS

### Дополнительные аксессуары

#### Противень 1/1 GN, 20 mm

CNS 18/10



- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Глубина емкости: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10

Артикул A101185  
GTIN 4015613271729

#### Гастроемкость 1/1 GN, T65

CNS 18/10



- Объем: 9
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: нет
- Свойства: -
- Поверхность: Блестящая
- Глубина емкости: 65 мм

Артикул A121065  
GTIN 4016098162755

#### Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени  
С петелькой  
Толщина материала: 640 г/м<sup>2</sup>
- Материал: 100% хлопок (наружная сторона)
- Цвет: Черный

Артикул A500512  
GTIN 4015613735481

#### Вытяжной зонт Silversteam



CNS



- Материал: Хромникелевая сталь
- Выключатель: да
- Производительность: 100 м<sup>3</sup>/ч до 540 м<sup>3</sup>/ч
- Важная информация: -
- Вид монтажа: Вверху на устройстве
- Регулировка вентилятора: Бесступенчатое

Артикул 116016  
GTIN 4015613620503

## Пароконвектомат Silversteam 10111DRS

### Дополнительные аксессуары

#### Колпак для конденсата Silversteam



- Выключатель: да
- Производительность: 800 м<sup>3</sup>/ч до 1500 м<sup>3</sup>/ч
- Регулировка вентилятора: Вручную  
Бесступенчатое  
Ручка

Артикул 116019  
GTIN 4015613702773

#### Противень перфорированный 600x400-ALB



- Перфорация: да
- Материал: Алюминий  
Антипригарное покрытие
- Толщина материала: 2
- Важная информация: -
- Кромка: 4 стороны
- Силиконовое покрытие: нет

Артикул 100438  
GTIN 4015613863504

#### Противень 600x400-ALB



- Материал: Алюминий  
Антипригарное покрытие
- Перфорация: нет
- Толщина материала: 2
- Важная информация: -
- Кромка: 4 стороны
- Силиконовое покрытие: нет

Артикул 100439  
GTIN 4015613863511