

Convectie-oven MC6040-10



Beschrijving

Ideaal gaarruimteklimaat in de convectie-oven: de knapperig-krokante, verse bakproducten slagen vooral door de optimale luchtcirculatie, die door de erg snelle verandering van richting van de ventilator in de bakkamer ontstaat. 99 programma's, 6 bakfases en 6 parameters garanderen een tijdsbesparende en ongecompliceerde werkstroom.

Kenmerken

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Materiaal bakkamer: | RVS |
| • Verwarmingsoort: | Hetelucht |
| • Formaat roosters: | 600 x 400 mm |
| • Soort roosters: | Dwarsrichting |
| • Aantal roosters: | 10 |
| • Afstand tussen de roosters: | 85 mm |
| • Temperatuurbereik tot: | 250 °C |
| • Temperatuurregeling: | In stappen van 1 °C |
| • Verwarmingsvermogen: | 2 x 9,55 kW |
| • Aantal programma's: | 15 voorgeïnstalleerd
84 programmeerbaar
handmatig instelbaar programma |
| • Aantal bakfases: | 6 |

► Ga verder op de volgende pagina




► 10 inschuifelementen 600 x 400 mm



- 99 programma's
- 6 bakfases
- 6 parameters



► Stoomgeneratoren: directe insputing



- Ventilatorsnelheid
- ✓ 10-traps



► Automatisch inschakelen via de timer

► Met reinigingssysteem

Convectie-oven MC6040-10



• Parameters per bakfase:	Baktemperatuur Baktijd Bewasemingsintensiteit Ventilatorsnelheid Positie dampafzuiging Voorverwarmen
• Bewaseming:	In het programma ingesteld Handmatig
• Stoomgeneratoren:	Directe insputting
• Tijdsinstelling:	1 tot 99 minuten Continubedrijf Handmatige baktijdverlenging
• Automatisch inschakelen via timer:	Ja
• Automatisch voorverwarmen:	Ja
• Automatisch afkoelen:	Ja
• Ventilatorsnelheid:	10 niveaus
• Met reinigingssysteem:	Ja
• Aantal ventilatoren:	1
• Omkering draairichting van de motor:	Ja
• USB-aansluiting:	Ja
• Binnenverlichting:	In de deur LED
• Besturing:	Touch
• Display-weergave:	Datum en tijd LCD, 7 inch Programma Reiniging Timer-instellingen
• Serie:	MC
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Eigenschappen:	Draagrails en achterwand uitneembaar Dubbele deurbeglazing Gelijkmatige resultaten bij gevulde bakkamer Ventilatorstop na bewasemingsproces Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd Snelle verandering van richting van de ventilator
• Inclusief:	-
• Vermogen:	20,5 kW 400 V 50/60 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO10 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen) Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
• AirFresh-Box:	Nee
• Wateraansluiting:	R3/4"
• Afmetingen:	B 980 x D 840 x H 1.150 mm
• Gewicht:	187 kg

Convectie-oven MC6040-10

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Convectie-oven MC6040-10 Ergänzungsprodukte

Installatiekit LB010



- Materiaal: Roestvrij staal
Rubber
Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 117922
GTIN 4015613771755

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613761183

Onderstel LBO6040-5

STAINLESS
STEEL




- Materiaal: Roestvrij staal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Onderste schap: Nee
- Aantal roosters: 5
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1

Art.-Nr 117930
GTIN 4015613796413

Convectie-oven MC6040-10

Ergänzungsprodukte

Onderstel LBO6040-4



- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Onderste schap: Nee
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1

Art.-Nr 117931
GTIN 401561376967

Onderstel LBO6040-3



- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 3
- Onderste schap: Nee
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1

Art.-Nr 117932
GTIN 4015613796420

Installatiekit LBO30



- Materiaal: Roestvrij staal
Rubber
Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Naar verwachting vanaf ca. week 31 / 2022 leverbaar vanaf magazijn Salzotten:

Art.-Nr 117935
GTIN 4015613796406

Rolsokkel MCHC2300



- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Materiaal: Roestvrij staal
- Onderste schap: Nee
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 117939
GTIN 4015613804903

Convectie-oven MC6040-10

Ergänzungsprodukte

Condensatiekap LBO800



- Aantal ventilatormotoren: 2
- Vlamvertragingfilter: Nee
- Aantal filters: 0
- Materiaal filter: -
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Belangrijke aanwijzing: -
- Montagewijze: Boven in apparaat

Art.-Nr 117940
GTIN 4015613769974

Bakplaat 600x400-AL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100412
GTIN 4015613734699

Geperforeerde plaat 600x400-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100413
GTIN 4015613734705

Geperforeerde plaat 600x400-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100416
GTIN 4015613734712

Convectie-oven MC6040-10

Ergänzungsprodukte

Vetpan 600 x 400

STAINLESS
STEEL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 605 x D 405 x H 45 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 525782

GTIN 4015613658414

Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos à 6 busen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)

Art.-Nr 173060

GTIN 4015613498508

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB



- Onzilingstype: Gedeeltelijke onziling
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
Glasvezelversterkt
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109878

GTIN 4015613681597

Bakplaat 600x400-ALB



- Materiaal: Antiaanbaklaag
Aluminium
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee

Art.-Nr 100439

GTIN 4015613863511

Convectie-oven MC6040-10

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Perforatie: Ja
- Materiaal: Aluminium
Antiaanbaklaag
- Materiaaldikte: 2 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden
- Siliconecoating: Nee

Art.-Nr 100438
GTIN 4015613863504