

Тепловий місток I1WL400



- ▶ 1 лампа-обігрівач
- ▶ Висота у світлі: 230 мм
- ▶ Плита для підтримання теплим з 1 зоною нагрівання
 - ✓ Поверхня: склокераміка

Опис

Особливості

• Матеріал поверхні пластини підтримання теплим:	Склокераміка
• Матеріал:	Високоякісна сталь
• Кількість джерел тепла:	1
• Вид джерела тепла:	Інфрачервона лампа
• Діапазон температур:	30 °C до 85 °C
• Важлива вказівка:	-
• Ширина пластини підтримання страв теплими:	320 мм
• Джерела тепла вмикаються окремо:	так
• Глибина пластини підтримання страв теплими:	525 мм
• Потужність кожного джерела тепла:	0,25 кВт
• Модель:	3 плитою для підтримання теплим
• Сумісна з GN плита для підтримання страв теплими:	1 x 1/1 GN
• Кількість зон нагрівання:	1

▶ Продовження на наступній сторінці

Тепловий місток I1WL400

- Захист від бризок: так
- Висота у світлі: 230 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Вимикач: так
- Контрольна лампочка: Увімкн./Вимкн.
- Властивості: -
- Стан постачання: Готове до монтажу
- В комплекті: 1 інфрачервона лампа (0,25 кВт), кольорове скло: Червоний
- Підключення: 0,4 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Розміри: Ш 380 x Г 555 x В 560 мм
- Вага: 7,5 кг



Тепловий місток I1WL400

Дополнительные аксессуары

Инфракрасная лампа IWL250D-W



- Підключення: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Матеріал: Скло
Метал
- Важлива вказівка: -
- Модель: Інфракрасна
Philips Incandescent 230-250 В BR125
Колір скла: Прозоре

Артикул 114277
GTIN 4015613715131

Инфракрасная лампа IWL250D



- Важлива вказівка: -
- Модель: Інфракрасна
Philips Incandescent 230-250 В BR125
- Підключення: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Матеріал: Скло
Метал
- Різьблення: E27

Артикул 114271
GTIN 4015613692562