

Плита газовая 2К1100-Н



Описание

Особенности

• Расположение конфорок:	Друг за другом
• Цвет:	Серебристый
• Мощность конфорки (-ок) спереди макс.:	4,5 кВт
• Мощность конфорки (-ок) сзади макс.:	6,5 кВт
• Значение подключения:	11 кВт
• Управление:	Ручка
• Количество конфорок:	2
• Вид конфорок:	Газ
• Газовая конфорка:	Одноконтурная горелка спереди, двухконтурная горелка сзади
• Мощность конфорки (-ок) макс.:	11 кВт
• Свойства:	-
• В комплекте:	-
• Материал:	Нержавеющая сталь
• Важная информация:	-
• Цвет:	Черный
• Регулируемое давление:	50 мбар
• Тип газа:	Пропан

► Продолжение на следующей странице

Плита газовая 2К1100-Н

- Тип газа:
- Пусковое пламя:
- Вид зажигания:
- Потребление газа для максимальной мощности:
- Автоматика безопасности:
- Габариты:
- вес:

Сопла для природного газа прилагаются
да
Ручное зажигание
876 г / час
да
Ш 350 x Г 660 x В 170 мм
20,2 кг



Плита газовая 2K1100-Н

Дополнительные аксессуары

Чистящее средство F1L, 2 в наборе



- Рассчитано для: Стойкие загрязнения, особенно в кухонной зоне
Очистка грилей и пароконвектоматов (без системы очистки)
- Объем: 2 по 1 л
- Модель: Жидкий
Высокая концентрация

Артикул 173078
GTIN 4015613731926

Интенсивное чистящее средство F1L, набор



- Единица количества заказа: 1 коробка (2 бутылки)
- Объем: 2 по 1 л
- Значение Ph: 14
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Подставка под вок



- Диаметр насадки вок: 265 мм
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 265 x Г 265 x В 62 мм
- вес: 0,85 кг

Артикул 105999
GTIN 4015613467825