

## Kombiångugn Silversteam 711DRS



### Beskrivning

Bartscher kombiångugn i serie Silversteam med elektronisk manövrering, rengöringssystem och 7 rack i 1/1 GN-format – en idealisk partner i alla kök. Med funktionen rack-kontroll kan livsmedel av de mest skiftande slag tillagas vid olika tidpunkter. En riktig hjälpreda i köket: Silversteam.

### Funktioner

- Anslutningsvärde: 9,6 kW | 400 V | 50 Hz
- Material: CNS 18/10
- Produktanslutning: 3 NAC
- Viktig information: Från vattenhårdhet 5° dH rekommenderar vi uttryckligen anslutning av lämplig vattenavhårdare samt ett vattentryck på maximalt 3 bar
- Temperaturområde: 50 °C till 300 °C
- Styring: Touch
- Funktioner: Cirkulationsluft  
Ångning  
Kombiångning  
Lågtemperaturtillagning  
Delta-T-tillagning  
Reverserande motorgång (fläkthjul)  
Ånggenerering via direktinsprutning  
Automatiskt rengöringssystem i 3 steg med torkprogram
- Rack-kontroll: ja
- Permanent drift: ja

► Fortsätt på nästa sida



► Upp till 7 x 1/1 GN eller 600 x 400 mm



► Automatiskt rengöringssystem i 3 steg med torkprogram




► Rack-kontroll

✓ För ett programval per rack



► Elektronisk styrning med 600 program (300 förinstallerade, 300 programmerbara), per program upp till 9 tillagningsfaser



► Dubbla glasörrar, innerdörren enkel att öppna vid rengöring

## Kombiångugn Silversteam 7111DRS

- Fläktutslug: ja
- Anslutning kärntemperatursenor: På sidan
- USB-anslutning: På sidan
- Fläkthastighet: 3 lägen
- Antal tillagningsprogram: 300 förinstallerade  
300 programmerbara
- Antal tillagningsfaser: 9
- Typ av rack: Tvärs
- Antal rack: 7
- Avstånd mellan racken: 74 mm
- Vattenanslutning: 3/4"
- Tidsinställning: 0 till 599 minuter
- Material tillagningskammare: CNS 18/10
- Antal fläktar: 2
- Egenskaper: Avrundad bakkammare  
Uppläggningsckenor uttagbara  
Dörrar med dubbelt glas  
LED-belysning i dörren  
Uttag (500 W) för anslutning av fläktkåpa
- LED-indikering: Befuktning  
Delta-T-tillagning  
Tillagningsfaser  
Kärntemperatur  
Fläkthastighet  
Program  
Temperatur  
Tid
- Inklusive: 1 galler 1/1 GN  
1 plåt 1/1 GN  
1 tilloppsslang varmvatten  
1 tilloppsslang för rengöringsmedel
- Levereras vid förfrågan: -
- Kontrollampa: -
- Serie: Silversteam
- Temperaturreglering: Steglös
- Invändig belysning: ja
- Format rack: 1/1 GN  
600 x 400 mm
- Driftsätt: El
- Med rengöringsystem: ja
- Mått: B 890 x D 835 x H 850 mm
- Vikt: 111 kg



## Kombiångugn Silversteam 7111DRS

### Lägg till på produkter

#### Rengöringsmedel för kombiångugn RS-5L



- Beställningsmängdenhet: 1 Kanister
- Dimensionerad för: Kombiångugn med automatiskt doseringssystem
- pH-värde: 14
- HACCP-konform: nej
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: nej

Art.nr: 116299V  
GTIN 4015613813042

#### Smoker-Box 1160



- Material: Rostfritt stål
- Utförande: Med värmespiral
- Dimensionerad för: Kombiångugnar
- Viktig information: Maximal rökningstemperatur: 200 °C
- Bestående av: Nätdel  
Smoker-Box
- Volym: 1,16

Art.nr: 117712  
GTIN 4015613779195

#### Stekkorg 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Mått korg: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Volym: 7
- Material: Rostfritt stål
- Viktig information: -
- Mått: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Vikt: 1,1 kg

Art.nr: 900300  
GTIN 4015613788111

#### Stativ Silversteam 110



- Antal rack: 10
- Färg: Silver
- Format rack: 1/1 GN
- Höjdställbara fötter: ja
- Grundbotten: nej
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -

Art.nr: 115069  
GTIN 4015613602486

## Kombiångugn Silversteam 711DRS

### Lägg till på produkter

#### Stativ Silversteam 2-110

CNS




- Typ av rack: Längs
- Antal rack: 6
- Höjdställning: 400 mm till 450 mm
- Färg: Silver
- Format rack: 1/1 GN
- Grundbotten: nej
- Material: Kromnickelstål

Art.nr: 115071  
GTIN 4015613617589

#### Stativ Silversteam 6040

CNS 18/10



- Material: CNS 18/10
- Färg: Silver
- Typ av rack: Längs
- Antal rack: 10
- Format rack: 1/1 GN
- Grundbotten: nej

Art.nr: 115079  
GTIN 4015613682051

#### Uppläggningsckenor 6040 SST7110

CNS 18/10



- Dimensionerad för: Kombiångugn 7 x 1/1 GN, serie Silversteam
- Format rack: 600 x 400 mm
- Avstånd mellan racken: 100 mm
- Antal rack: 5
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Mått: B 384 x D 451 x H 40 mm

Art.nr: 117052  
GTIN 4015613761947

#### Kärntempersensorset 1KA

STAINLESS STEEL



- Set bestående av: 1 kärntempersensor  
1 hållare
- Längd kabel: 1,8
- Material tempersensor: Rostfritt stål
- Viktig information: -
- Dimensionerad för: Kombiångugn serie Silversteam
- Mått: B 180 x D 265 x H 25 mm

Art.nr: 116009  
GTIN 4015613595139

## Kombiångugn Silversteam 7111DRS

### Lägg till på produkter

#### Kombidämpare dimningsset



- Material: Plast  
Metall
- Viktig information: -

Art.nr: 116011  
GTIN 4015613595146

#### Tryckreducerare



- Material: Mässing  
Kromat
- Viktig information: -
- Vattentryck: 1 - 6 bar (föreställt till 3 bar)
- Anslutning: 3/4"
- Drifttemperatur max.: 65
- Ingångstryck max.: 16

Art.nr: 533051  
GTIN 4015613468617

#### Rengöringsmedel för kombiångugn F10L



- Beställningsmängdenhet: 1 Kanister
- Dimensionerad för: Kombiångugn med automatiskt doseringssystem
- Volym: 10 liter
- Utförande: Flytande
- pH-värde: 13
- HACCP-konform: ja

Art.nr: 173279  
GTIN 4015613767925

#### Kraftrengöring F1L



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173278  
GTIN 4015613767918

## Kombiångugn Silversteam 7111DRS

### Lägg till på produkter

#### Intensiv kraftrengöring F1L



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja

Art.nr: 173280  
GTIN 4015613761183


#### Bakplåt 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Kant: 4 sidor, omslag
- Silikonbeläggning: nej
- Materialtjocklek: 1,5
- Hålning: nej
- Temperaturbeständig till: 260
- Material: Aluminium

Art.nr: 100426  
GTIN 4015613734743


#### Hålblåt 1/1-AL



- Diameter hålning: 3
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeläggning: nej
- Materialtjocklek: 1,5
- Hålning: ja
- Temperaturbeständig till: 260
- Material: Aluminium

Art.nr: 100427  
GTIN 4015613734750

#### Hålblåt 1/1-SI



- Diameter hålning: 3
- Viktig information: -
- Material: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Silikonbeläggning: ja
- Materialtjocklek: 1,5
- Hålning: ja

Art.nr: 100428  
GTIN 4015613734767

## Kombiångugn Silversteam 7111DRS

### Lägg till på produkter

#### Grillplatta 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Utförande stekyta: Rutig
- Med safränna: ja
- Material: Aluminiumgjut
- Viktig information: -
- Mått: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Vikt: 2,8 kg

Art.nr: 106576  
GTIN 4015613660783

#### Matlagningspergament 1/1 GN




- GN-kompatibel: ja
- Material: Papper
- Viktig information: -
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (500 ark)
- Format per ark: 1/1 GN, B 530 x D 325 mm
- Värmebeständig till: 220
- Mått: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.nr: 150687  
GTIN 4015613711423

#### GN galler 1/1, CNS

CNS  
18/10



- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Standard: EN 631
- Serie: Top Line
- Mått: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Vikt: 0,95 kg

Art.nr: A101091  
GTIN 4016098175250

#### GN-kantin, 1/1, T100, perforerad

CNS  
18/10



- Volym: 14
- Stapelbar: ja
- Utförande: Med perforering (hålåd)
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 100 mm

Art.nr: A101100  
GTIN 4016098175236

## Kombiångugn Silversteam 711DRS

### Lägg till på produkter

#### Plåt 1/1GN, 20 mm

CNS  
18/10



- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: ja
- Egenskaper: -
- Djup kantin: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Material: CNS 18/10

Art.nr: A101185  
GTIN 4015613271729

#### GN-kantin, 1/1, T65

CNS  
18/10



- Volym: 9
- Stapelbar: ja
- Utförande: Utan perforering
- Förstärkt kant: nej
- Egenskaper: -
- Yta: Glänsande
- Djup kantin: 65 mm

Art.nr: A121065  
GTIN 4016098162755

#### Grytvantar 420




- Egenskaper: Med flamskydd  
Med hank  
Materialtjocklek: 640 g/m<sup>2</sup>
- Material: Bomull 100 % (utvändigt)
- Färg: Svart
- Viktig information: För bibehållet flamskydd skall produkten inte tvättas

Art.nr: A500512  
GTIN 4015613735481

#### Förbindningsset Silversteam

STAINLESS  
STEEL



- Set bestående av: 1 ram  
1 rör och fästplåt för fläktugsug  
1 förbindningslang  
4 fötter  
Fästklämmor  
Skrudar
- Mått ram: B 876 x D 622 x H 114 mm

Art.nr: 116012  
GTIN 4015613607078



## Kombiångugn Silversteam 711DRS

### Lägg till på produkter

#### Fläktkåpa Silversteam



- Material: Kromnickelstål
- På/av-knapp: ja
- Motorkapacitet: 100 m<sup>3</sup>/h till 540 m<sup>3</sup>/h
- Viktig information: -
- Monteringsätt: Upptill på produkten
- Reglering fläkt: Steglös

Art.nr: 116016  
GTIN 4015613620503


#### Kondenskåpa Silversteam



- På/av-knapp: ja
- Motorkapacitet: 800 m<sup>3</sup>/h till 1500 m<sup>3</sup>/h
- Reglering fläkt: Manuell  
Steglös  
Vred
- Antal fläktmotorer/frånluftsutgångar: 1

Art.nr: 116019  
GTIN 4015613702773

#### Hållplåt 600x400-ALB



- Hålning: ja
- Material: Aluminium  
Nonstick-beläggning
- Materialjocklek: 2
- Viktig information: -
- Kant: 4 sidor
- Silikonbeläggning: nej

Art.nr: 100438  
GTIN 4015613863504

#### Bakplåt 600x400-ALB



- Material: Aluminium  
Nonstick-beläggning
- Hålning: nej
- Materialjocklek: 2
- Viktig information: -
- Kant: 4 sidor
- Silikonbeläggning: nej

Art.nr: 100439  
GTIN 4015613863511