

## Placa de inducción empotrada 201TC

- ▶ Potencia total: 2 kW
- ▶ Empotrable
- ▶ Con panel de control táctil integrado
- ▶ Diámetro de la zona de cocción: 120-230 mm
- ▶ Con detección de recipiente



### Descripción

La placa de inducción empotrada 201TC con pantalla táctil es perfecta para cocinas abiertas y bufés. Con una potencia de 2 kW, permite realizar sin problemas las tareas diarias.

### Características

• Potencia nominal:	2 kW   230 V   50-60 Hz
• Material:	Acero
• Indicación importante:	-
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Control:	Táctil
• Número de superficies de cocción:	1
• Tipo de superficies de cocción:	Inducción
• Luz indicadora:	-
• Medidas campo de cristal:	an. 320 x prof. 340 mm
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Sonda de temperatura interna:	No
• Color:	Negro
• Acoplable:	Sí
• Detección de recipiente:	Sí
• Clave de bloqueo (seguro para niños):	No

▶ Continúa en la siguiente página

## Placa de inducción empotrada 201TC

- Niveles de potencia: 10
- Características: -
- Material superficie de cocción: Vidrio
- Regulación de: Rendimiento
- Diámetro zona(s) de cocción: 230 mm
- Rendimiento máx. zona(s) de cocción: 2000 W
- Medidas: an. 320 x prof. 340 x al. 75 mm
- Peso: 3,58 kg



## Placa de inducción empotrada 201TC

### Productos complementarios

#### Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -

Código: A130442  
GTIN 4015613417158

#### Olla E6,7L-SG1

STAINLESS  
STEEL



- Mango desmontable: No
- Incluye: 1 tapa
- Diámetro interior: 240 mm
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Capacidad: 6,7 litro(s)
- Características mango: Aislado contra el calor

Código: 100452  
GTIN 4015613773186