

Convectie-oven HC6040-10




Beschrijving

Perfect op de bakproducten afgestemde stoomopwekking: naar keuze via de externe Steam-Box of via directe insputing - De AirFresh-Box van de convectie-oven zorgt voor een knapperige buitenkant door snel verlagen van de luchtvochtigheid. De multiselectieve knevel met meerkleurige led-verlichting maakt een intuïtieve bediening met een extra optisch signaal mogelijk.

Kenmerken

- Vermogen Steam-Box: 3 kW
- Materiaal bakkamer: RVS
- Verwarmingsoort: Hetelucht
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 10
- Afstand tussen de roosters: 85 mm
- Temperatuurbereik tot: 250 °C
- Temperatuurregeling: In stappen van 1 °C
- Verwarmingsvermogen: 2 x 9,55 kW
- Aantal programma's: 15 voorgeïnstalleerd
84 programmeerbaar
handmatig instelbaar programma
- Aantal bakfases: 6

► Ga verder op de volgende pagina



► 10 inschuifelementen 600 x 400 mm




- 99 programma's
- 6 bakfases
- 6 parameters



- Stoomgenerator: naar keuze intern en extern
 - ✓ Directe insputing
 - ✓ Externe Steam-Box



► AirFresh-Box



- Ventilatorsnelheid
 - ✓ 10-traps

Convectie-oven HC6040-10



- Parameters per bakfase:
 - Baktemperatuur
 - Baktijd
 - Bewasemingsintensiteit
 - Ventilatorsnelheid
 - Positie dampafzuiging
 - Voorverwarmen
- Bewaseming:
 - In het programma ingesteld
 - Handmatig
 - Handmatige keuze van het bewasemingsstelsel
- Stoomgeneratoren:
 - Directe inspuiting
 - Externe Steam-Box
- AirFresh-Box:
 - Ja
- Tijdsinstelling:
 - 1 tot 99 minuten
 - Continubedrijf
 - Handmatige baktijdverlenging
- Automatisch inschakelen via timer:
 - Ja
- Automatisch voorverwarmen:
 - Ja
- Automatisch afkoelen:
 - Ja
- Ventilatorsnelheid:
 - 10 niveaus
- Met reinigingssysteem:
 - Ja
- Aantal ventilatoren:
 - 1
- Omkering draairichting van de motor:
 - Ja
- USB-aansluiting:
 - Ja
- Binnenverlichting:
 - In de deur
 - LED
- Besturing:
 - Multiselectieve knop met led-verlichting
 - Touch
- Display-weergave:
 - Datum en tijd
 - LCD, 7 inch
 - Programma
 - Reiniging
 - Timer-instellingen
- Serie:
 - HC
- Apparaataansluiting:
 - 3 NAC
- Eigenschappen:
 - Draagrails en achterwand uitneembaar
 - Dubbele deurbeglazing
 - Gelijkmatige resultaten bij gevulde bakkamer
 - Ventilatorstop na bewasemingsproces
 - Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten
 - Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd
 - Snelle verandering van richting van de ventilator
- Inclusief:
 -
- Vermogen:
 - 20,3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Materiaal:
 - Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing:
 - Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO20 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
 - Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
 - Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist
 - 31 / 2022
- Naar verwachting vanaf ca. week leverbaar vanaf magazijn Salzotten:
 -
- Wateraansluiting:
 - R3/4"
- Afmetingen:
 - B 980 x D 900 x H 1.130 mm
- Gewicht:
 - 210 kg

Convectie-oven HC6040-10

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498

Convectie-oven HC6040-10

Ergänzungsprodukte

Installatiekit LBO20



- Set bestaande uit:
 - Condensaatopvangbak
 - Condensaatslangen
 - Montagemateriaal
 - Waterafvoerslangen
 - Vatteninloppsmanometer
 - Watertoevoerslang
 - Dampafzuiging

Art.-Nr 117923
GTIN 4015613771762

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Edelstaalpoleerspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031
GTIN 4015613360195

Convectie-oven HC6040-10

Ergänzungsprodukte

Onderstel LBO6040-5

STAINLESS
STEEL




- Materiaal: Roestvrij staal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Onderste schap: Nee
- Aantal roosters: 5
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1

Art.-Nr 117930
GTIN 4015613796413

Onderstel LBO6040-4

STAINLESS
STEEL




- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Onderste schap: Nee
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1

Art.-Nr 117931
GTIN 4015613769967

Onderstel LBO6040-3

STAINLESS
STEEL



- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 3
- Onderste schap: Nee
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC, etage-oven CL6040-1

Art.-Nr 117932
GTIN 4015613796420

Installatiekit LBO50



- Set bestaande uit:
 - Condensaatoopvangbak
 - Condensaatslangen
 - Montagemateriaal
 - Waterafvoerslangen
 - Vatteninloppsmanometer
 - Watertoevoerslang
 - Dampafzuiging

Art.-Nr 117937
GTIN 4015613796505

Convectie-oven HC6040-10

Ergänzungsprodukte

Rolsokkel MCHC2300

STAINLESS
STEEL



- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Materiaal: Roestvrij staal
- Onderste schap: Nee
- Belangrijke aanwijzing: Ontworpen voor: Convectie-ovens MC, convectie-ovens HC
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 117939
GTIN 4015613804903

Condensatiekap LBO800



STAINLESS
STEEL



- Aantal ventilatormotoren: 2
- Vlamvertragsfilter: Nee
- Aantal filters: 0
- Materiaal filter: -
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Belangrijke aanwijzing: -
- Montagewijze: Boven in apparaat

Art.-Nr 117940
GTIN 4015613769974

Bakplaat 600x400-AL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100412
GTIN 4015613734699

Geperforeerde plaat 600x400-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100416
GTIN 4015613734712

Convectie-oven HC6040-10

Ergänzungsprodukte

Vetpan 600 x 400

STAINLESS
STEEL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 605 x D 405 x H 45 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 525782

GTIN 4015613658414

Anti-aanbakspray 500 ml DS



- Inhoud / blik: 500 ml
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos à 6 busen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)

Art.-Nr 173060

GTIN 4015613498508

Geperforeerde plaat 600x400-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100413

GTIN 4015613734705

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB



- Ontziltingstype: Gedeeltelijke ontzilting
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
Glasvezelversterkt
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109878

GTIN 4015613681597

Convectie-oven HC6040-10

Ergänzungsprodukte


Bakplaat 600x400-ALB



- Materiaal: Antiaanbaklaag Aluminium
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee

Art.-Nr 100439
GTIN 4015613863511

Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Perforatie: Ja
- Materiaal: Aluminium Antiaanbaklaag
- Materiaaldikte: 2 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee

Art.-Nr 100438
GTIN 4015613863504