

# Bartscher

*ON POINT*

## DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE CAFÉ

NOS SÉRIES KV ... et plus



# Les garants de cafés délicieux



...



... pour déguster  
des cafés  
absolument  
délicieux



## Premium pour les professionnels – les séries KV

KV est d'abord une série de distributeurs automatiques de café.

Mais elle est en fait beaucoup plus, car elle permet d'obtenir des cafés variés, délicieux et parfaits.



## À chaque exigence son appareil

Les amateurs de café exigent aujourd'hui la même qualité d'un distributeur automatique de café que d'un barista.

Nous vous promettons une chose : Vous trouverez dans ces séries l'appareil idéal qui convient parfaitement à vos besoins. Que ce soit pour le kiosque, le bureau, le hall d'entrée ou dans le quotidien stressant du milieu de la restauration.



Consultez les pages suivantes pour plonger dans le monde de nos distributeurs automatiques de café et découvrez les caractéristiques des produits.

# EASY BLACK 250

LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE  
pour une sélection spécifique de cafés

Informations numériques sur  
**Easy Black 250**



Informez-vous  
en ligne  
sur le  
**produit**



Scannez  
ici pour  
accéder à la  
**vidéo du produit**

# Easy Black 250

se concentre  
sur les spécialités  
les plus appréciées



L'appareil de base des distributeurs automatiques de café Bartscher offre une sélection spécifique de délicieux cafés. Cet appareil permet de préparer jusqu'à 80 tasses par jour de café; espresso ou capuccino sur simple pression d'un bouton - que ce soit dans les kiosques et dans les snacks ou dans le service à la clientèle d'une agence, d'une concession ou d'un cabinet.

## Distributeur automatique de café Easy Black 250

190080 GTIN 4015613760070

- Conçu pour 80 tasses par jour
- Puissance max. :
  - 40 tasses de 120 ml / heure (sortie de tasse simple)
  - 60 tasses de 120 ml / heure (sortie de tasse double)
- 4 programmes, préprogrammés, paramètres modifiables
- Possibilités de réglage : 5 degrés de mouture, dosage du café, quantité d'eau, température de l'eau
- Contenance du réservoir à grains : 250 g
- Option pour café en poudre : par tasse, manuel 7 - 14 g
- Programme de nettoyage
- Émulsionneur de lait
- Bouton de sélection pour lait chaud ou mousse de lait
- Alimentation en eau via le réservoir d'eau (1,8 litre)
- Écoulement réglable en hauteur de 80 à 115 mm
- Fonction 2 tasses
- Compteur de tasses
- Arrêt automatique
- Puissance : 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 300 x P 500 x H 360 mm
- Poids : 11,5 kg



## EASY BLACK 250 | APERÇU DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Distributeurs automatiques de café ▲ EASY BLACK 250

BOISSONS / CAFÉ / BAR ▲ Machines à café

### PERFORMANT | LE DÉBIT



Avec jusqu'à 60 tasses de café crème par heure, ce petit distributeur n'a rien à envier aux performances des grandes machines. Lui aussi permet de préparer jusqu'à 80 tasses de café par jour - que ce soit des espressos, des cafés crèmes ou des cappuccinos. La hauteur de l'écoulement peut être adaptée à la taille de la tasse.

### ADAPTÉS AUX BESOINS | LES PROGRAMMES



Que ce soit le degré de mouture, le dosage du café, la quantité d'eau ou la température de l'eau - les paramètres des programmes préinstallés peuvent être modifiés de manière à ce que la boisson soit au goût de chacun.

### FLEXIBLE | CAFÉ EN GRAINS OU MOULU



Avec un distributeur automatique, il est important d'avoir des grains de café fraîchement moulus. Mais, il est parfois intéressant d'utiliser du café en poudre, par exemple pour obtenir une tasse de café décaféiné. Le distributeur KV1 Easy Black 250 dispose de cette fonction et permet ainsi également aux individualistes de préparer un café qui leur convient.

### INFLUENTE | LA CONSISTANCE DU LAIT



Vous préférez que la mousse de lait soit légère et ferme ou plutôt crémeuse et plus liquide ? Grâce au bouton de réglage facilement accessible, la consistance du lait ou de la mousse de lait qui accompagne le café peut être adaptée manuellement pour chaque tasse.

### PRATIQUE | L'ALIMENTATION EN EAU



Dans le secteur de la restauration, la flexibilité est aussi importante que la fiabilité. L'alimentation en eau de ce distributeur automatique peut se faire via le réservoir d'eau intégré - une solution simple et adaptée à l'utilisation quotidienne.

### GÉNÉREUX | LE BAC COLLECTEUR



Le bac collecteur sous la machine est très facile à retirer du tiroir, à vider et à replacer. Après une rapide confirmation de vidange, la préparation des cafés peut immédiatement redémarrer.

### CLAIRE | L'UTILISATION



Avec les différents boutons pour la sélection des boissons, les réglages des programmes et l'intensité du café, le KV1 Easy Black 250 permet littéralement de préparer des « cafés délicieux sur simple pression d'un bouton ».

L'écran affiche en outre le statut des boissons, les programmes et des informations sur l'appareil.

### EXEMPLAIRE | NOTRE SERVICE



En cas de dysfonctionnement impossible à régler sur place demande chez votre revendeur.

## CONCLUSION

Un premier modèle idéal pour découvrir l'univers des distributeurs automatiques de café professionnels



# KV1 CLASSIC

LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE  
pour une sélection classique



Informations numériques sur  
**KV1 Classic**



Informez-vous  
en ligne  
sur le  
**produit**



# KV1 Classic

## Concentré sur les 6 sortes de cafés principales



Dégustez des cafés parfaits sur simple pression d'un bouton. Espresso, cappuccino, latte macchiato ou eau chaude - avec cet appareil, vous pouvez choisir entre 6 boissons différentes. Grâce au réservoir à grains et au bac collecteur particulièrement grands, ce distributeur automatique peut être utilisé dans les cafés, dans les salles de petit déjeuner et dans les bureaux.


### Distributeur automatique de café KV1 Classic

190052 GTIN 4015613712741

- Conçu pour 80 tasses par jour
- Puissance max. :
  - 40 tasses de 120 ml / heure (sortie de tasse simple)
  - 60 tasses de 120 ml / heure (sortie de tasse double)
- 6 programmes, réglables individuellement
- Possibilités de réglage : 5 degrés de mouture, dosage du café, quantité d'eau, température de l'eau
- Contenance du réservoir à grains : 1 000 g
- Option pour café en poudre : par tasse, manuel 5 - 14 g
- Programme de nettoyage
- Émulsionneur de lait
- Température du lait réglable via le tuyau à lait
- Fonction lait chaud
- Fonction eau chaude
- Alimentation en eau via un raccordement fixe à l'eau 1/2", un réservoir d'eau (1,8 litres) ou via un réservoir externe
- Écoulement réglable en hauteur de 100 à 160 mm
- Fonction 2 tasses
- Compteur de tasses
- Arrêt automatique
- Puissance : 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 305 x P 550 x H 580 mm
- Poids : 17,4 kg



## KV1 CLASSIC | APERÇU DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



BOISSONS / CAFÉ / BAR ▲ Machines à café ▲ Distributeurs automatiques de café ▲ KV1 Classic

### PERFORMANT | LE DÉBIT



Le KV1 Classic permet de préparer jusqu'à 60 tasses par heure (max. 80 tasses par jour) de différents types de cafés avec une qualité de barista exceptionnelle – et ce avec une cadence adaptée aux exigences du secteur de la restauration.

L'écoulement réglable en hauteur permet d'utiliser différents formats de tasses et de pots.

### EFFICACE | L'ALIMENTATION EN CAFÉ



Le très grand réservoir pour les gains de café a une contenance d'env. 1 000 g et est donc idéal pour une utilisation dans les cafés, les bureaux et les cantines.

Grâce à l'option supplémentaire pour le café en poudre, il est également possible de préparer des cafés plus rarement demandés à la tasse comme le café décaféiné.

### POLYVALENTE | LA PROGRAMMATION



L'appareil dispose de 6 programmes réglables individuellement pour les types de cafés les plus variés et d'une fonction d'eau chaude supplémentaire.

Le compteur de tasses et le signal de détartrage assurent une bonne visibilité et facilitent l'entretien.

### ADAPTÉ AUX BESOINS | LE SYSTÈME DE LAIT



La buse à lait intégrée assure une consistance de lait optimale pour les spécialités comme le latte macchiato ou le cappuccino.

Le tuyau à lait avec régulateur de débit permet également de régler la température du lait en agissant sur le débit.

**VARIABLE | L'ALIMENTATION EN EAU**



Le distributeur automatique peut être utilisé au choix avec le réservoir d'eau de 1,8 litre ou avec un raccordement à l'eau externe. Cette flexibilité en fait un appareil parfait pour les cafés, les restaurants et le catering.

Un tuyau d'évacuation de l'eau est disponible séparément comme accessoire.

**CLAIR | L'AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN**


Grâce à des symboles clairs et simples, l'écran affiche des informations sur les programmes, le statut de l'appareil et les éventuels messages d'erreur.

Cela assure un confort d'utilisation maximal.

**CONFORTABLE | L'ÉLIMINATION DU MARC DE CAFÉ**


Ce modèle est fourni avec un « trou pour goulotte » dans le boîtier. Cela permet d'évacuer directement le marc de café dans la poubelle via la goulotte d'évacuation. Le bac collecteur peut contenir le marc de café de 35 tasses.

La goulotte d'évacuation est disponible en option si nécessaire.

**EXEMPLAIRE | NOTRE SERVICE**


En cas de dysfonctionnement impossible à régler sur place, un appareil de remplacement vous est fourni pour la durée de la réparation de votre appareil

– Demande chez votre revendeur.

# CONCLUSION

Un distributeur professionnel

qui fait ses  
preuves

jour après jour



# KV1 COMFORT

LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE  
pour un choix varié

Informations numériques sur  
**KV1 Comfort**



Informez-vous  
en ligne  
sur le  
**produit**

# KV1 Comfort

Conçu pour une  
variété maximale  
de préparations



Les performances de ce modèle convainquent au premier coup d'oeil : jusqu'à 23 préparations de café programmables individuellement, un réservoir d'eau de 6 litres et un raccordement fixe à l'eau - à cela s'ajoute une commande tactile simple et intuitive. Le KV1 Comfort tient toutes ses promesses : utilisation confortable, design élégant, navigation simple dans les menus et enfin nombreuses spécialités de café qui permettent de répondre à toutes les demandes.


## Distributeur automatique de café KV1 Comfort

190031 GTIN 4015613745367

- Conçu pour 80 tasses par jour
- Puissance max. :
  - 40 tasses de 120 ml / heure (sortie de tasse simple)
  - 60 tasses de 120 ml / heure (sortie de tasse double)
- 23 programmes, préinstallés, réglables individuellement
- Possibilités de réglage : 5 degrés de mouture, dosage du café, quantité d'eau, température de l'eau, quantité de lait, affichage vidéo
- Contenance du réservoir à grains : 1 000 g
- Programme de nettoyage
- Émulsionneur de lait
- Possibilité de préparation simultanée du café et de la mousse de lait
- Fonction lait chaud
- Fonction eau chaude
- Alimentation en eau via un raccordement fixe à l'eau 1/2", un réservoir d'eau (6 litres) ou via un réservoir externe
- Écoulement réglable en hauteur de 100 à 160 mm
- Fonction 2 tasses
- Compteur de tasses
- Arrêt automatique
- Puissance : 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Dimensions : L 390 x P 550 x H 580 mm
- Poids : 19,2 kg



## KV1 COMFORT | APERÇU DES EXCELLENTES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Distributeurs automatiques de café ▲ KV1 Comfort

BOISSONS / CAFÉ / BAR ▲ Machines à café

### PERFORMANT | LE DÉBIT



Un véritable centre de compétence en matière de café. La capacité maximale par heure est de 60 tasses de 120 ml de café crème. La capacité journalière totale pour les différentes spécialités de café est de maximum 80 tasses. L'écoulement réglable en hauteur permet de travailler proprement.

### VARIABLE | LA DIVERSITÉ DES PROGRAMMES



Difficile d'offrir un choix plus varié de cafés - jusqu'à 23 programmes peuvent être pourvus d'icônes et enregistrés individuellement. Cela permet d'ajouter ou de supprimer facilement et à tout moment différents types de préparations. À cela s'ajoutent la fonction eau chaude ou lait chaud.

### SPACIEUX | LE RÉSERVOIR À GRAINS



Le réservoir à grains convainc par sa très grande contenance, car il peut accueillir jusqu'à 1 000 g de grains de café. Cela évite de faire des efforts et de perdre du temps à remplir trop souvent le réservoir de grains de café.

### ADAPTÉ AUX BESOINS | LE SYSTÈME DE LAIT



Le lait sous toutes ses formes est une composante importante de nombreuses spécialités de café - le KV1 Comfort offre des conditions optimales : outre l'émulsionneur de lait et une fonction lait chaud, il permet également de préparer simultanément le café et la mousse de lait.

### FACILE | L'ALIMENTATION EN EAU



Cette machine permet de répondre à toutes les demandes. Le KV1 Comfort est équipé d'un réservoir d'eau particulièrement grand d'une contenance de 6 litres. Si cette contenance n'est pas suffisante, il est également possible de régler l'alimentation en eau via un réservoir externe. Et la machine peut également être facilement branchée à un raccordement fixe à l'eau.

### INTUITIVE | LA NAVIGATION TACTILE DANS LES MENUS



Qu'y a-t-il de plus intuitif que la combinaison entre des symboles et un écran tactile. Des symboles clairs permettent de naviguer facilement dans les menus et d'obtenir des informations sur les programmes, des statuts des boissons et de l'appareil. L'écran publicitaire invite à déguster une délicieuse tasse de café avec une image et un son d'excellente qualité.

### CONFORTABLE | L'ÉLIMINATION DU MARC DE CAFÉ



Le bac collecteur du distributeur KV1 Comfort permet de collecter le marc de café de max. 35 tasses. Tout comme le réservoir à grains, l'appareil permet ici de gagner du temps et de réduire la charge de travail - la goulotte d'évacuation disponible en option permet d'évacuer directement le marc de café dans une poubelle ce qui réduit la fréquence de vidange.

### EXEMPLAIRE | NOTRE SERVICE



En cas de dysfonctionnement impossible à régler sur place, un appareil de remplacement vous est fourni pour la durée de la réparation de votre appareil

– Demande chez votre revendeur.

## CONCLUSION

Le pro de la  
préparation  
de cafés variés  
pour les connaisseurs



# KV1 DELUXE

LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE  
pour une sélection exigeante



Informations numériques sur le  
**KV1 Deluxe**



Informez-vous  
en ligne  
sur le  
**produit**



# KV1 Deluxe

## L'excellence du café alliée à la technologie



Café crème, espresso, latte macchiato et plus de 30 autres spécialités de café - avec le KV1 Deluxe, c'est possible. Les puissants éléments chauffants et le capteur de température du lait garantissent la température idéale pour la boisson. La distribution simultanée d'eau et de café permet de réduire le temps de passage, notamment pour la préparation de l'Americano. L'équipement de la Deluxe est complété par un écran tactile merveilleusement intuitif - le plus grand plaisir du café par simple pression d'un bouton.


### Distributeur automatique de café KV1 Deluxe

190033 GTIN 4015613806181

- Conçu pour 100 tasses par jour
- Puissance max. :
  - 60 tasses de 120 ml / heure (sortie de tasse simple)
  - 80 tasses de 120 ml / heure (sortie de tasse double)
- 30 programmes, pré-réglés, réglables individuellement, programmation protégée par mot de passe
- Possibilités de réglage : 5 degrés de mouture, dosage du café, quantité d'eau, température de l'eau (via le bloc thermique jusqu'à 95 °C), quantité de préparation, affichage vidéo, noms des boissons, mode utilisateur
- 2 éléments chauffants puissants : 1.400 Watts | Jusqu'à 95 °C
- 1 réservoir à grains, verrouillable : 1 000 g
- Programme de nettoyage
- Émulsionneur de lait | Capteur de température du lait sur l'appareil pour un ajout de vapeur optimal
- Fonction lait chaud
- Ajout simultané de café et d'eau (préparation rapide d'unAmericano)
- Alimentation en eau via un raccordement fixe à l'eau 1/2", un réservoir d'eau (6 litres) ou un réservoir externe
- Écoulement réglable en hauteur de 75 à 155 mm
- Fonction 2 tasses | Compteur de tasses
- Arrêt automatique
- Puissance : 3,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Dimensions : L 390 x P 560 x H 630 mm
- Poids : 20,4 kg



## KV1 DELUXE | APERÇU DES EXCELLENTES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Distributeurs automatiques de café ▲ KV1 Deluxe

BOISSONS / CAFÉ / BAR ▲ Machines à café

### PUISSANT | LE DÉBIT



Il ne fait aucun doute qu'avec une capacité de 80 tasses par heure, la KV1 Deluxe est capable de résister à un établissement de restauration très fréquenté. Avec la distribution simultanée de café et d'eau, les variétés de café correspondantes sont en outre préparées particulièrement rapidement - comme par exemple pour un Americano.

### INFINIE | LA DIVERSITÉ DE BOISSONS



Lorsque l'on dispose d'un débit élevé, il faut également proposer un beau choix de boissons. 30 programmes pré-réglés, enregistrement illimité d'autres programmes, y compris l'eau chaude pour le thé ou d'autres infusions - tout le monde peut profiter de boissons chaudes. Le point fort : la programmation est protégée par un mot de passe.

### SANS DÉCENCE | LE FOURNITURE DE CAFÉ



Généreux, confortable et sûr à la fois : le réservoir à grains pour 1.000 g de café en grains est amovible. Il est ainsi particulièrement facile à remplir et surtout à nettoyer. L'aspect sécurité n'est pas non plus à négliger, car le réservoir est verrouillable. L'approvisionnement en café est complété par l'option café moulu.

### INNOVANT | LE SYSTÈME DE LAIT



Vous souhaitez que la mousse de lait soit identique pour chaque sorte de café, malgré les différentes températures du lait ? Nous vous répondons : c'est possible ! Le capteur de lait sur l'appareil permet d'ajouter de la vapeur de manière optimale. Grâce au système d'émulsion innovant, le KV1 Deluxe permet d'obtenir une qualité de mousse de lait constante et inégalée.

### ADAPTABLE | L'ALIMENTATION EN EAU



Lorsque le débit est élevé, il est plus que conseillé de recourir à un raccord d'eau fixe. Mais parfois, ce n'est pas possible. Nous avons donc prévu un réservoir d'eau de 6 litres ou une alimentation en eau optionnelle par un réservoir externe pour que le distributeur automatique ne soit jamais à sec.

### PARFAITE | LA TEMPÉRATURE DES BOISSONS



Les deux éléments chauffants puissants de 1 400 watts chacun sont réunis en un seul bloc. Le bloc thermique permet ainsi d'atteindre une température de 95 °C. La conséquence logique qui en découle : des variations de café et de thé à température parfaite, dont le plaisir est incomparable.

### BIEN PENSÉE | NAVIGATION TACTILE DANS LE MENU



Lorsqu'un menu est varié et contient des options de programmation détaillées, une utilisation intuitive est tout simplement indispensable. Champs de sélection, options de drag and drop et symboles clairs facilitent l'utilisation et informent sur le statut des boissons et de l'appareil. Avec des petites vidéos, l'écran invite à déguster une bonne tasse de café.

### EXEMPLAIRE | NOTRE SERVICE



En cas de dysfonctionnement impossible à régler sur place, un appareil de remplacement vous est fourni pour la durée de la réparation de votre appareil

– Demande chez votre revendeur.

## CONCLUSION


La version de luxe parmi  
les distributeurs  
automatiques de café  
avec 1 réservoir à grains



# KV2 PREMIUM

LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE  
pour le choix le plus complet

Informations numériques sur le  
**KV2 Premium**



Informez-vous  
en ligne  
sur le  
**produit**

# KV2 Premium

## Conçu pour un choix de boissons haut de gamme



30 variantes de café et plus, 2 types de préparation de mousse de lait, avec en plus du cacao et du thé – le distributeur automatique de café offre une sélection de boissons haut de gamme. Les deux réservoirs à grains avec des broyeurs à disques performants et le système de pompe double permettent un débit accru avec une température de chauffage allant jusqu'à 98 °C. Avec le système de lait intelligent commandé par capteur, la mousse de lait est parfaite pour chaque tasse, indépendamment de la température du lait.


### Distributeur automatique de café KV2 Premium

190086 GTIN 4015613806174

- Conçu pour 120 tasses par jour
- Puissance max. :
  - 75 tasses de 120 ml / heure (sortie de tasse simple)
  - 90 tasses de 120 ml / heure (sortie de tasse double)
- 30 programmes, pré-réglés, réglables individuellement, programmation protégée par mot de passe
- Possibilités de réglage : Degré de mouture en continu, dosage du café, quantité de poudre et de lait, quantité d'eau et température de l'eau, quantité de préparation, affichage vidéo, noms des boissons, mode utilisateur
- 2 réservoirs à grains, verrouillables : 1 200 g chacun
- 1 réservoir à topping verrouillable : 1 600 g
- Dosage du lait/du cacao en poudre : Au gramme près | calibrable
- Programme de nettoyage
- Émulsionneur de lait | Capteur de température sur le tuyau de lait pour un apport en vapeur optimal
- Fonction lait chaud | Robinet d'eau chaude séparé
- Débit accru grâce au système de pompe double
- Alimentation en eau via un raccordement fixe à l'eau 1/2", un réservoir d'eau (4 litres) ou un réservoir externe (accessoires nécessaires disponibles en option)
- 2 supports de tasses pour différentes hauteurs sous la sortie : 95 mm + 165 mm
- Fonction 2 tasses | Compteur de tasses | Arrêt automatique
- Capable d'IoT (Bartscher Cloud - langue : allemand)
- Puissance : 2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Dimensions : L 400 x P 610 x H 695 mm
- Poids : 29,6 kg



## KV2 PREMIUM | APERÇU DES EXCELLENTES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Distributeurs automatiques de café ▲ KV2 Premium

BOISSONS / CAFÉ / BAR ▲ Machines à café

### PUISSANT | LE DÉBIT



90 tasses par heure (= 1,5 tasse / minute) sont une sacrée performance pour un distributeur automatique, mais notre KV2 Premium y arrive ! Si nous arrivons à obtenir ce débit, c'est grâce au système de pompe double. Avec une capacité quotidienne pouvant atteindre 120 tasses, ce modèle peut parfaitement être utilisé dans de grands établissements.

### INFINIE | LA DIVERSITÉ DE BOISSONS



Lorsque l'on dispose d'un débit élevé, il faut également proposer un beau choix de boissons. 30 programmes prééglés, enregistrement illimité d'autres programmes, chocolat chaud et robinet d'eau chaude séparé - par ex. pour le thé - tout cela permet de répondre à toutes les demandes. Le point fort : la programmation est protégée par un mot de passe.

### POLYVALENTS | RÉSERVOIRS À GRAINS / À POUDRE



En proposant deux sortes de grains différents, vous êtes certain d'obtenir le meilleur café, car le grain peut ainsi être adapté à la boisson. Le réservoir à topping permet d'élargir encore le choix de boissons : par ex. avec du délicieux cacao en poudre au parfum alléchant. Le clou : ces réservoirs sont amovibles et verrouillables.

### INNOVANT | LE SYSTÈME DE LAIT



Vous souhaitez que la mousse de lait soit identique pour chaque sorte de café, malgré les différentes températures du lait ? Nous vous répondons : c'est possible ! Le capteur de lait au niveau du tuyau de lait assure un apport de vapeur optimal. Grâce au système d'émulsion innovant, le KV2 Premium permet d'obtenir une qualité de mousse de lait constante et inégalée.

**ADAPTABLE | L'ALIMENTATION EN EAU**



Lorsque le débit est élevé, il est plus que conseillé de recourir à un raccord d'eau fixe. Mais parfois, ce n'est pas possible. Nous avons donc prévu un réservoir d'eau de 4 litres ou une alimentation en eau optionnelle par un réservoir externe pour que le distributeur automatique ne soit jamais à sec.

**PARFAITE | LA TEMPÉRATURE DES BOISSONS**



Pour une température de l'eau chaude parfaitement adaptée à la variété de thé, l'eau est chauffée jusqu'à 98 °C dans le chauffe-eau et est ensuite distribuée par le robinet d'eau chaude séparé. Le café est également toujours à la bonne température, car grâce au chauffe-eau sans pression et isolé, la température de préparation peut être réglée et programmée jusqu'à 98 °C.

**BIEN PENSÉE | NAVIGATION TACTILE DANS LE MENU**



Lorsqu'un menu est varié et contient des options de programmation détaillées, une utilisation intuitive est tout simplement indispensable. Champs de sélection, options de drag and drop et symboles clairs facilitent l'utilisation et informent sur le statut des boissons et de l'appareil. Avec des petites vidéos, l'écran invite à déguster une bonne tasse de café.

**EXEMPLAIRE | NOTRE SERVICE**



En cas de dysfonctionnement impossible à régler sur place, un appareil de remplacement vous est fourni pour la durée de la réparation de votre appareil

– Demande chez votre revendeur.

# CONCLUSION

La perfection en matière de qualité, de choix, de capacité et de goût

Le distributeur automatique qui rend tout le monde heureux







# Nos accessoires KV

Tout ce que le cœur  
d'un distributeur automatique  
de café  
entièrement peut désirer



Grâce à notre gamme complète, nous sommes en mesure d'offrir de nombreuses aides, petites et grandes pour accompagner nos séries de machines à café automatiques.

Le raccordement en amont des systèmes d'eau et l'utilisation régulière de nettoyants appropriés assurent une durée de vie des machines.

Vous cherchez un bar à café mobile ? Notre Snackpoint 200 est exactement ce qu'il faut la solution !

Le lait bien réfrigéré est absolument indispensable pour des raisons d'hygiène. Nos machines à café entièrement automatiques règlent elles-mêmes la bonne température du café.

Les tasses préchauffées permettent d'obtenir la dégustation d'un café parfait, le plus longtemps possible le plus longtemps possible. L'utilisation d'un chauffe-tasses est donc un MUST !

*its coffee time*



## ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE



## Flexible d'écoulement d'eau KV1

Avec le tuyau d'évacuation de l'eau KV1, il n'est plus nécessaire de vider le bac collecteur d'eau des distributeurs automatiques de café KV1 Classic et KV1 Comfort.

- Conçu pour : Les distributeurs automatiques de café KV1 Classic et KV1 Comfort
- Matériau : Caoutchouc (NBR)
- Longueur : 1,5 m
- Propriétés : Utilisable avec le bac collecteur de marc et la goulotte d'évacuation du marc KV1

GTIN 4015613735696



190068

## Tuyau d'éjection de marc KV1

L'utilisation de la goulotte d'évacuation du marc permet d'éviter de vider le bac à marc de café des distributeurs automatiques de café KV1 Classic et KV1 Comfort. Cela réduit la charge de travail et cela augmente le débit.

- Conçu pour : Les distributeurs automatiques de café KV1 Classic et KV1 Comfort
- Matériau : Plastique

GTIN 4015613735658



190060

## Pompe à eau KV2 Premium

Une alimentation indépendante en eau : la pompe à eau permet une alimentation en eau externe via un bidon ou un autre réservoir d'eau pour le distributeur automatique de café KV2 Premium. L'alternative parfaite pour une alimentation en eau avec de grands volumes - partout où aucun raccordement d'eau fixe n'est disponible.

- Conçu pour distributeur automatique de café KV2 Premium
- Dotation du set : Matériel de fixation | Support | Pompe | Tuyau d'aspiration, 40 cm | Tuyau d'arrivée d'eau, 57 cm

Einfache Montage am Gehäuse des Kaffeevollautomaten  
GTIN 4015613821108



190087

## Poubelle 56L

La poubelle d'une contenance de 56 litres se distingue par ses 4 roulettes orientables et par son couvercle amovible qui peut être accroché sur le côté de la poubelle.

- Matériau : CNS 18/10
- Contenance : 56 litres
- Dimensions intérieures : Ø 370 mm, H 520 mm
- Avec poignée latérales
- Couvercle peut être accroché sur le côté du seau

GTIN 4015613630670



860006

**POUR UNE QUALITÉ OPTIMALE DE L'EAU, NOUS CONSEILLONS**



**Réducteur pression**

À partir d'une dureté de l'eau de 5° d.H., nous recommandons d'installer un adoucisseur en amont et de limiter la pression de l'eau à max. 3 bars.

- Matériau : Laiton | Chromé
- Pression de l'eau : 1 - 6 bars (préréglé sur 3 bars)
- Pression d'entrée max. : 16 bar(s)
- Température de service max. : 65 °C
- Raccord : 3/4"

GTIN 4015613468617



**533051**

**Filtre à eau KV1**

Une eau de grande qualité pour un café au goût parfait. Exclusivement composé de matériaux homologués pour le contact avec les aliments, le filtre à eau protège contre le calcaire et allonge ainsi la durée de vie de votre machine. La diminution des substances dangereuses et l'élimination du chlore améliorent le goût de votre café.

- Env. 75 litres avec une dureté de 10° d (dureté totale)
- Élimine le chlore et améliore le goût
- Protège la machine contre le calcaire et les dommages consécutifs
- Préserve la teneur résiduelle en minéraux essentiels

GTIN 4015613747798



**109865**

**Système de filtre à eau K1600 EW**

Une bonne qualité d'eau potable donne un meilleur goût aux boissons. Le filtre à eau élimine les composés qui causent des dépôts calcaires. Dans le même temps, il enrichit l'eau en composés minéraux.

- Raccord d'eau 1/2"
- 1 600 litres / à 10° KH (dureté carbonatée)
- Pression de l'eau : 1,5 - 6 bars
- Système jetable
- Pour installation horizontale et verticale

GTIN 4015613630731



**109881**

**Système de filtre à eau K3600L**

Une eau de qualité pour un café au goût parfait - le système de filtre à eau réduit la dureté carbonatée et la teneur en TDS. De plus, le goût neutre de l'eau permet à l'arôme du café de se développer pleinement.

- Raccord d'eau 3/8"
- 3 600 litres / à 10° KH (dureté carbonatée)
- Filtre au charbon actif | pH neutre
- Éliminer le chlore et les impuretés
- Tête de filtre réutilisable
- Réduction du taux de TDS (Total Dissolved Solids)
- Compris : 1 tête de filtre, 1 support mural, 1 cartouche de filtre à eau, 2 x adaptateurs de 3/8" à 10 mm Ø pour le flexible en plastique

GTIN 4015613743899



**109847**



## POUR LE STOCKAGE PRATIQUE DU LAIT, NOUS CONSEILLONS

**Réfrigérateur à lait KV8,1L**

Que ce soit pour des cappuccinos, des cafés au lait ou des latte macchiato, le réfrigérateur à lait pratique permet d'accéder directement au lait froid grâce à ses ouvertures latérales pour des flexibles.

- Conçu pour par exemple 3 Tetra Pak® de 1 litre ou récipient à lait KV8,1L
- Plage de température de 0 °C à 8 °C
- Consommation énergétique : 218 kWh / an
- Température ambiante à 25 °C
- Dimensions intérieures : L 160 x P 190 x H 280 mm
- 2 ouvertures pour un tuyau à lait, à gauche et à droite de l'appareil, Ø 7 mm

GTIN 4015613803500



A

190085

**Réfrigérateur à lait KV6LTE**

Un réel élément décoratif dans les bureaux, les coins cuisine ou les petits self-services pour le café. Ce réfrigérateur thermo-électrique peut accueillir 2 Tetra Paks® de lait et complète à la perfection les distributeurs automatiques de café grâce à ses deux ouvertures latérales pour les flexibles à lait.

- Conçu pour par exemple 2 Tetra Pak® de 1 litre
- Puissance de refroidissement 12 °C à 15 °C à température ambiante
- Température ambiante à 22 °C
- Dimensions intérieures : L 160 x P 135 x H 285 mm
- 2 ouvertures pour un tuyau à lait, à gauche et à droite de l'appareil, Ø 7 mm

GTIN 4015613768410



190079

**Récipient à lait KV8,1L**

Rempli avec jusqu'à 4,5 litres de lait ou des sachets de lait, ce récipient à lait est le complément parfait pour le réfrigérateur à lait KV8,1L. L'ouverture dans le couvercle permet de prélever le lait pour les cappuccinos, les cafés au lait, les latte macchiato, etc. directement à partir du réservoir.

- Conçu pour lait, sachets de lait
- Contenance 4,5 litres
- Ouverture pour tuyau à lait dans le couvercle

GTIN 4015613780467



190083

**Kit de tuyau à lait KV1 700**

Le kit de tuyau à lait avec flexible à lait ultra-long permet également d'installer les réfrigérateurs à lait KV8L, 1L et KV6LTE à gauche du distributeur automatique de café KV1.

- Matériau : plastique
- Set composé de : tuyau flexible et support
- Longueur du tuyau : 70 cm

GTIN 4015613754741



E019005202

POUR UNE MEILLEURE DÉGUSTATION DE CAFÉ AVEC DES TASSES PRÉCHAUFFÉES, NOUS CONSEILLONS



#### Chauffe-tasses TA1440

- Contenance maximum 103 tasses
  - Plage de température jusqu'à : 60 °C
  - Dimensions de la surface de pose : L 285 x P 335 mm
  - Hauteur intérieure : 180 mm chacune
- GTIN 4015613756837



103079

#### Chauffe-tasses TA720

- Contenance maximum 72 tasses
  - Plage de température jusqu'à : 60 °C
  - Dimensions de la surface de pose : L 280 x P 295 mm
  - Hauteur intérieure : 175 mm chacune
- GTIN 4015613708867



103076

#### Chauffe-tasses 48 tasses

- Contenance maximum 48 tasses
  - Plage de température de 30 °C à 45 °C
  - Diamètre des tasses maximum 90 mm
  - Hauteur du compartiment à tasses 300 mm
  - Avec socle rotatif
- GTIN 4015613469218



103067

#### Chauffe-tasses T160

- Contenance maximum 16 tasses
  - Plage de température de 47 °C à 52 °C
  - Diamètre des tasses maximum 90 mm
  - Hauteur du compartiment à tasses 300 mm
- GTIN 4015613672250



103048

## POUR LA PROPRETÉ, L'HYGIÈNE ET L'ENTRETIEN, NOUS CONSEILLONS

**Détartrant F1L**

Pour une plus longue durée de vie - avec le détartrant liquide, les machines à café, les bouilloires, etc. sont débarrassées rapidement, efficacement et en douceur de tous les dépôts calcaires.

- Conçu pour distributeurs automatiques de café, machines à café, les distributeurs d'eau chaude, etc..
- Contenance : 6 x 1 l
- Élimination efficace et rapide des dépôts calcaires tenaces

GTIN 4015613773322



173277

**Pastilles de nettoyage KV-20**

Pour un nettoyage professionnel, efficace et facile - les pastilles de nettoyage pratiques permettent de nettoyer confortablement et facilement les distributeurs automatiques de café, les percolateurs, les machines à café et les thermos.

- Conçu pour distributeurs automatiques de café, machines à café, thermos
- Contenance : 1 présentoir de vente (20 emballages) 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Éliminent les résidus de café (huiles et graisses de café)
- Nettoient à travers lesquelles le café passe

GTIN 4015613773377



173283

**Nettoyant pour flexible à lait F1L**

Profiter d'un distributeur automatique de café avec un système de lait parfaitement propre et avec un nettoyage facile. C'est ce que permet le nettoyant pour flexible à lait F1L. Une utilisation régulière assure en outre le bon fonctionnement de l'appareil.

- Conçu pour distributeurs automatiques de café
- Contenance : 6 x 1 l
- Élimine les résidus de lait, de graisse et de protéines

GTIN 4015613773360



173282




**POUR UN BAR À CAFÉ MOBILE, NOUS CONSEILLONS**



**Le bar à café mobile**

Vous êtes à la recherche d'une solution mobile pour les distributeurs automatiques de café, les réfrigérateurs à lait, les chauffe-tasses, etc. ?

Avec la tablette adaptée, le Snackpoint 200 modulable est ce qu'il vous faut - mobile, robuste et flexible.



**Snackpoint 200**

Le Snackpoint 200 offre un nombre illimité de possibilités - du stand à hot-dogs au stand de grillade en passant par le bar à café.

- Possibilité d'ajouter des tablettes d'encastrement disponibles en option
- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Façade magnétique en acier inoxydable utilisable comme surface publicitaire
- Possibilité d'assembler 2 Snackpoints 200 ou plus

GTIN 4015613756820



**107301**

**Étagère d'encastrement M7 Snackpoint 200**

La tablette d'encastrement pour le Snackpoint 200 peut être équipée et utilisée individuellement. La surface neutre avec trou séparé pour le câble peut être utilisée individuellement avec un appareil électrique ou comme surface de préparation et de travail.

- Dimensions de la surface de pose : L 755 x P 578 mm
- 1 trou pour câble

GTIN 4015613761831



D'autres tablettes sur [www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

**107308**





Easy Black 250 



KV1 Classic 



KV1 Comfort 

Nous proposons  
le pack complet  
pour des  
cafés parfaits

... et économiques :







KV1 Deluxe



KV2 Premium

Consommation estimée Pour 50 tasses/jour et 250 jours d'utilisation	Coût par tasse	Coût par jour	Coût par an
Appareils et maintenance	0,056 €	2,81 €	701,00 €
Café et lait	0,11 €	5,50 €	1.375,00 €
Produit nettoyant	0,003 €	0,17 €	42,66 €
<b>Total</b>	<b>0,17 €</b>	<b>8,48 €</b>	<b>2.118,66 €</b>

Vous obtiendrez des informations détaillées auprès de notre équipe de vente.  
Les informations susmentionnées concernant la série KV1 Classic.

Ces distributeurs automatiques de café contiennent des pièces d'usure. Si les distributeurs automatiques de café sont entretenus de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée\* :

- Pompe, valve de drainage, moulin à café et joints : 25 000 prélèvements
- Unité de préparation du café : 50 000 prélèvements



Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts des distributeurs automatiques de café.





\*valable pour KV1 Classic et Comfort



# SÉRIES DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE CAFÉ KV

## COMPARATIF DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE CAFÉ

	Easy Black 250 190080 	KV1 Classic 190052 
Capacité max. (tasses de café crème / h)	40 de 120 ml   60 de 120 ml	40 de 120 ml   60 de 120 ml
Conçu pour (tasses/jour)	80	80
Nombre de groupes de percolation	1	1
Quantité de percolation minimale	25 ml	25 ml
Nombre de programmes	4	6
Programmes réglables individuellement	Paramètres modifiables	✓
Programme de nettoyage	✓	✓
Fonction 2 tasses	✓	✓
Compteur de tasses	Par programme + total	Par programme + total
Récipients à grains	1 x 250 g	1 x 1,000 g
Récipients à topping	—	—
Dosage du lait / du cacao poudre	—	—
Récipients à grains/topping verrouillables	—	—
Récipients à grains/topping amovible	—	—
Option pour café en poudre (manuel)	Par tasse, 7 - 14 g	Par tasse, 5 - 14 g
Dosage du café réglable	✓	✓
Degré de mouture réglable	5 niveaux	5 niveaux
Moulin à café	1 moulin à café conique	1 moulin à café conique
Température de l'eau réglable	✓	✓
Température du lait réglable	—	Via le tuyau à lait
Alimentation en lait	De manière externe via le tuyau	De manière externe via le tuyau
Émulsionneur de lait	✓	✓
Fonction de lait chaud	✓	✓
Fonction d'eau chaude	—	✓
Capable d'IoT	—	—
Réservoir d'eau	1,8 litre, amovible	1,8 litre, amovible
Raccord fixe à l'eau	—	1/2"
Pression de la pompe	19 bar	19 bar
Écoulement réglable en hauteur	80 - 115 mm	100 - 160 mm
Indicateur de niveau de remplissage	✓	✓
Interrupteur de marche/arrêt	✓	✓
Contenance du bac collecteur, env. (tasses)	15	35
Plaque de base avec fente pour l'évacuation du marc de café	—	✓
Compris	1 tuyau à lait 1 cuillère à café	1 tuyau à lait 1 tuyau à lait avec régulateur 1 tuyau d'alimentation en eau

	<b>KV1 Comfort</b> <b>190031</b> 	<b>KV1 Deluxe</b> <b>190033</b> 	<b>KV2 Premium</b> <b>190086</b>  
	40 de 120 ml   60 de 120 ml	60 de 120 ml   80 de 120 ml	75 de 120 ml   90 de 120 ml
	80	100	120
	1	1	1
	25 ml	15 ml	15 ml
	23	30 + autres	30 + autres
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	Par programme + total	Par programme + total	Par programme + total
	1 x 1 000 g	1 x 1 000 g	2 x 1 200 g
	—	—	1 x 1 600 g
	—	—	Au gramme près   Calibrable
	—	✓	✓
	—	✓	✓
	—	Par tasse, 5 - 14 g	—
	✓	✓	✓
	5 niveaux	5 niveaux	En continu
	1 moulin à café conique	1 moulin à café conique	2 disques broyeurs
	✓	✓	✓
	—	Électronique	Électronique
	De manière externe via le tuyau	De manière externe via le tuyau	Externe via un flexible ou du récipient topping
	✓	✓	✓
	✓	Capteur sur l'appareil	Capteur sur le tuyau de lait
	✓	✓	✓
	—	—	Fonction d'eau chaude
	—	—	Bartscher Cloud (langue : allemand)
	6 litres, amovible	6 litres, amovible	4 litres, amovible
	1/2"	1/2"	1/2"
	19 bar	19 bar	19 bar
	100 - 160 mm	75 - 155 mm	—
	✓	✓	2 plateaux à tasse
	✓	✓	—
	35	50	45
	✓	✓	✓
	2 tuyaux à lait 2 tuyaux d'alimentation en eau	1 tuyau à lait   1 clé universelle 1 tuyau d'évacuation de l'eau 1 tuyau d'arrivée d'eau	1 tuyau à lait   1 clé universelle 1 tuyau d'évacuation de l'eau 1 tuyau d'arrivée d'eau

# Bartscher

depuis 1876

La version  
numérique  
est disponible  
ici



Vous trouverez de plus amples informations sur les produits, des fiches techniques, des brochures et notre gamme complète sur [www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Straße 28  
33154 Salzkotten  
Allemagne  
Tél. +49 5258 971-127  
Fax +49 5258 971-120  
[export@bartscher.com](mailto:export@bartscher.com)  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)

