

Bartscher

ON POINT

EKSPRESY AUTOMATYCZNE DO KAWY

NASZE SERIE KV ... i więcej



Gwarancja doskonałej kawy ...



... i

niesamowitych kawowych doznań





Klasa Premium dla profesjonalistów – serie KV

KV to w pierwszym rzędzie symbol ekspresów automatycznych do kawy.

Skrót ten oznacza jednak o wiele więcej – bogactwo wariantów, kawową rozkosz, doskonałość kawy, a przede wszystkim jej różnorodność.



Odpowiedni sprzęt na każdą potrzebę

Dzisiejsi koneserzy kawy mają takie same wymagania w odniesieniu do nowoczesnych ekspresów do kawy, jak i wobec baristy.

Jedno jest pewne: w naszych seriach znajdą Państwo idealne urządzenie, które optymalnie spełni Państwa oczekiwania. Do kiosku, biura, strefy recepcji lub do codziennego użytku w wymagającej branży gastronomicznej.



Na kolejnych stronach poznają Państwo fascynujący świat naszych automatycznych ekspresów do kawy i ich cechy.

EASY BLACK 250

EKSPRES AUTOMATYCZNY
gdy wybierasz esencję

Informacje cyfrowe na temat
Easy Black 250



Dowiedz się o
produkcje
online



Aby obejrzeć
film poświęcony
produktowi,
wystarczy
zeskanować tutaj

Easy Black 250

Skoncentrowany na najpopularniejszych specjałach



Podstawowe urządzenie w rodzinie automatycznych ekspresów do kawy Bartscher oferuje najbardziej charakterystyczny wybór najsmaczniejszych kaw. W kiosku, barze szybkiej obsługi lub w miejscach obsługi klienta jak agencje, salony samochodowe czy kancelarie... codziennie przygotujesz nawet 80 filiżanek kawy, espresso i cappuccino – wystarczy nacisnąć przycisk!

Ekspres do kawy Easy Black 250

190080 GTIN 4015613760070

- Przystosowany do przygotowania 80 filiżanek dziennie
- Maks. wydajność:
 - 40 filiżanek o poj. 120 ml/godz. (pojedynczy wylot na filiżanki)
 - 60 filiżanek o poj. 120 ml/godz. (podwójny wylot na filiżanki)
- 4 programy, wstępnie zaprogramowane, możliwość zmiany parametrów
- Możliwości ustawień: grubość mielenia w skali 5-stopniowej, dozowanie kawy, ilość wody, temperatura wody
- 1 pojemnik na ziarna: 250 g
- Opcja dozowania kawy mielonej: na filiżanki, ręcznie 7 - 14 g
- Program czyszczenia
- Spieniacz do mleka
- Przełącznik wyboru gorącego mleka lub pianki
- Zasilanie w wodę: zbiornik na wodę (1,8 litra)
- Regulacja wysokości wylotu w zakresie od 80 do 115 mm
- Funkcja 2 filiżanek
- Licznik filiżanek
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Moc przyłączeniowa: 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Wymiary: szer. 300 x gł. 500 x wys. 360 mm
- Waga: 11,5 kg



EASY BLACK 250 | NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU W PIGUŁCE



EASY BLACK 250



Ekspresy automatyczne do kawy



Ekspresy do kawy



NAPoje / KAWIARNIA / BAR

WYDAJNOŚĆ | PRZEPUSTOWOŚĆ



Nawet do 60 filiżanek café crema na godzinę – w kwestii wydajności ten mały ekspres w niczym nie ustępuje swoim większym braciom. Urządzenie jest w stanie przygotować dziennie nawet do 80 filiżanek espresso, café crema czy cappuccino. Wylot można dostosować na wysokość odpowiednio do rozmiaru filiżanki.

ELASTYCZNOŚĆ | W ZIARNACH CZY MIELONA



W ekspresie automatycznym chodzi o świeżo zmielone ziarno kawy. Mimo to dobrze jest, gdy można sięgnąć po wersję mieloną, gdy np. ma się ochotę na filiżankę kawy bezkofeinowej. KV1 Easy Black 250 oferuje tę opcję bez zbędnych komplikacji... uzyskany rezultat zaspokoi nawet indywidualistę.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB | PROGRAMY



Grubość mielenia, dozowanie kawy, ilość i temperatura wody – parametry wstępnie zainstalowanych programów można zmieniać, dzięki czemu finalny napój trafi w gusta każdego amatora kawy.

MOŻLIWOŚĆ DECYZJI | KONSYSTENCJA MLEKA



Preferujesz piankę bardziej napowietrzoną i zwartą czy raczej kremową i nieco płynniejszą? Dzięki ogólnie dostępnej regulacji można ręcznie ustawić konsystencję mleka lub pianki dla filiżanki kawy – zgodnie z oczekiwaniami...

PRAKTYCZNOŚĆ | DOPROWADZANIE WODY


Oprócz niezawodności w gastronomii liczy się również elastyczność. Ekspres automatyczny można zaopatrzyć w wodę za pośrednictwem zintegrowanego zbiornika – proste rozwiązanie do użytku na co dzień.

PEŁNOWYMIAROWOŚĆ | POJEMNIK NA FUSY


Wymowanie pojemnika na fusy z szufladki pod ekspresem jest dziecinnie proste. Opróżnienie i ponowne włożenie to bajka! Po szybkim potwierdzeniu opróżnienia czas na kolejną porcję doskonałej kawy.

CZYTELNOŚĆ | OBSŁUGA


Dzięki różnym przyciskom wyboru napojów, ustawień programów i mocy kawy powiązanie ekspresu KV1 Easy Black 250 z hasłem „pyszna kawa na naciśnięcie przycisku” absolutnie nie będzie przesadą.

Dodatkowo wyświetlacz pokazuje status napojów, programy i informacje o urządzeniu.

WZOROWOŚĆ | NASZ SERWIS


W przypadku wystąpienia usterki, której nie można usunąć na miejscu, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy.

PODSUMOWANIE

Idealny model na rozpoczęcie przygody w świecie profesjonalnych ekspresów do kawy



KV1 CLASSIC

EKSPRES AUTOMATYCZNY
gdy wybierasz klasycznie



Informacje cyfrowe na temat
KV1 Classic



Dowiedz się o
produkcje
online

KV1 Classic

Skupiony na 6 najważniejszych wariantach kawy



Delektuj się idealną kawą na naciśnięcie przycisku. Espresso, cappuccino, latte macchiato czy gorąca woda – możesz ustawić nawet 6 różnych napojów. Ekspres automatyczny – dzięki wyjątkowo dużym pojemnikom na ziarna i fusy – optymalnie nadaje się do kawiarni, sali śniadaniowej i biura.


Ekspres do kawy KV1 Classic

190052 GTIN 4015613712741

- Przystosowany do przygotowania 80 filiżanek dziennie
- Maks. wydajność:
 - 40 filiżanek o poj. 120 ml/godz. (pojedynczy wylot na filiżanki)
 - 60 filiżanek o poj. 120 ml/godz. (podwójny wylot na filiżanki)
- 6 programów z możliwością indywidualnego ustawienia
- Możliwości ustawień: grubość mielenia w skali 5-stopniowej, dozowanie kawy, ilość wody, temperatura wody
- 1 pojemnik na ziarna: 1000 g
- Opcja dozowania kawy mielonej: na filiżanki, ręcznie 5 - 14 g
- Program czyszczenia
- Spieniacz do mleka
- Możliwość regulacji temperatury mleka za pomocą regulatora na węży do mleka
- Funkcja gorącego mleka
- Funkcja gorącej wody
- Zasilanie w wodę za pośrednictwem stałego przyłącza wody 1/2", zbiornik na wodę (1,8 litrów) lub doprowadzenie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika
- Regulacja wysokości wylotu w zakresie od 100 do 160 mm
- Funkcja 2 filiżanek
- Licznik filiżanek
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Wymiary: szer. 305 x gł. 550 x wys. 580 mm
- Waga: 17,4 kg



KV1 Classic | NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU W PIGUŁCE



KV1 Classic



Ekspresy automatyczne do kawy



Ekspresy do kawy



NAPOJE / KAWIARNIA / BAR

WYDAJNOŚĆ | PRZEPUSTOWOŚĆ



Ekspres KV1 Classic pozwala przygotować w ciągu godziny nawet do 60 filiżanek (maks. 80 filiżanek/dzień) najróżniejszych kawowych specjałów o najwyższej jakości Baristy – to wszystko w cyklach idealnie dostosowanych do wymogów gastronomii.

Regulowana na wysokość wylotu oferuje możliwość stosowania różnych filiżanek i dzbanków.

EFEKTYWNOŚĆ | ZAPAS KAWY



Wyjątkowo duży pojemnik na kawowe ziarno jest w stanie pomieścić ok. 1000 g, dzięki czemu idealnie nadaje się do efektywnego wykorzystania w kawiarniach, biurach i stołówkach.

Dzięki dodatkowej opcji kawy mielonej z dozowaniem na filiżanki można w mgnieniu oka podać np. kawę bezkofeinową – wszystko wedle życzenia!

WSZECHSTRONNOŚĆ | PROGRAMOWANIE



Urządzenie oferuje 6 indywidualnie ustawianych programów do przyrządzenia kawy w najróżniejszych wariantach oraz dodatkową funkcję gorącej wody.

Licznik filiżanek i sygnał informujący o konieczności odkamienienia pozwalają dobrze orientować się w sytuacji i ułatwiają konserwację.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB | SYSTEM MLEKA



Zintegrowana dysza doprowadzająca mleko gwarantuje optymalną konsystencję mleka w latte macchiato czy cappuccino.

Za pośrednictwem węża do mleka z regulatorem przepływu można na podstawie wielkości przepływu dobrać odpowiednią temperaturę mleka.

ZMIENNOŚĆ | DOPROWADZANIE WODY



Ekspres automatyczny można zasilać w wodę, korzystając ze zbiornika o pojemności 1,8 litra lub stałego przyłącza wody. To właśnie jest elastyczność, która optymalnie sprawdzi się w kawiarni i cateringu, tak aby wszystko przebiegło bez zakłóceń.

Wąż odprowadzający wodę jest dostępny opcjonalnie jako artykuł akcesoryjny.

PRZEJRZYŚĆ | WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU


Wyświetlacz z czytelnymi, jednoznacznymi symbolami informuje o programach, statusie urządzenia, a także o komunikatach sygnalizujących potencjalne usterki.

Jest to najwyższy komfort obsługi, wstępnie zaprogramowany w dosłownym znaczeniu tego słowa.

KOMFORT | USUWANIE FUSÓW PO KAWIE


Model posiada „otwór zsypany” w obudowie. Jest to opcja, dzięki której fusy trafiają przez zsypanie bezpośrednio do kosza. Pojemnik na fusy jest w stanie pomieścić resztki z 35 filiżanek.

W razie potrzeby zsypanie jest dostępne opcjonalnie.

WZOROWOŚĆ | NASZ SERWIS


Gdyby nawet doszło do usterki, której usunięcie na miejscu okazałoby się niemożliwe, na czas naprawy możliwe jest udostępnienie urządzenia zastępczego

– szczegóły u partnerów serwisowych.

PODSUMOWANIE

Prawdziwy ekspres dla profesjonalistów, który w praktyce sprawdzi się każdego dnia



KV1 COMFORT

EKSPRES AUTOMATYCZNY
gdy wybierasz różnorodności

Informacje cyfrowe na temat
KV1 Comfort



Dowiedz się o
produkcje
online

KV1 Comfort

Zaprojektowany
z myślą o maksymalnie
urozmaiconej
przyjemności



Parametry w zakresie wydajności urzekają od pierwszego wejrzenia: 23 kawowe wariacje z możliwością indywidualnego zaprogramowania, 6-litrowy zbiornik na wodę i stałe przyłącze wody – do tego prosta, intuicyjna obsługa przez dotyk. Ekspres KV1 Comfort gwarantuje to, co obiecuje jego nazwa: komfortowa obsługa, elegancki design, inteligentne menu i oczywiście całe mnóstwo kawowych specjałów, które zaspokoją nawet najbardziej wybredne gusta.


Ekspres do kawy KV1 Comfort

190031 GTIN 4015613745367

- Przystosowany do przygotowania 80 filiżanek dziennie
- Maks. wydajność:
 - 40 filiżanek o poj. 120 ml/godz. (pojedynczy wylot na filiżanki)
 - 60 filiżanek o poj. 120 ml/godz. (podwójny wylot na filiżanki)
- 23 wstępnie ustawione programy z możliwością indywidualnego ustawienia
- Możliwości ustawień: grubość mielenia w skali 5-stopniowej, dozowanie kawy, ilość wody, temperatura wody, ilość mleka, wyświetlacz LCD
- 1 pojemnik na ziarna: 1000 g
- Program czyszczenia
- Spieniacz do mleka
- Możliwość równoczesnego przygotowania kawy i spieniania mleka
- Funkcja gorącego mleka
- Funkcja gorącej wody
- Zasilanie w wodę za pośrednictwem stałego przyłącza wody 1/2", zbiornik na wodę (6 litrów) lub doprowadzenie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika
- Regulacja wysokości wylotu w zakresie od 100 do 160 mm
- Funkcja 2 filiżanek
- Licznik filiżanek
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Moc przyłączeniowa: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Wymiary: szer. 390 x gł. 550 x wys. 580 mm
- Waga: 19,2 kg



KV1 Comfort | DOSKONAŁE PARAMETRY PRODUKTU W PIGUŁCE



KV1 Comfort



Ekspresy automatyczne do kawy



Ekspresy do kawy



NAPoje / KAWIARNIA / BAR

WYDAJNOŚĆ | PRZEPUSTOWOŚĆ



Prawdziwe centrum parzenia kawy w najróżniejszych wariantach. Maksymalna wydajność na godzinę wynosi do 60 filiżanek o pojemności 120 ml café crema. Całkowita wydajność różnych kawowych specjałów wynosi maks. 80 filiżanek. Regulowany na wysokość wylot zapewnia czyste warunki pracy.

POJEMNOŚĆ | POJEMNIK NA ZIARNA



Pojemnik na ziarna wyróżnia się ponadprzeciętną pojemnością, która pozwala mu pomieścić nawet 1000 g kawy w ziarnach. Patrząc z perspektywy konieczności uzupełniania ziaren, zaoszczędzamy dużo pracy i czasu.

ZMIENNOŚĆ | RÓŻNORODNOŚĆ PROGRAMÓW



Ekspres umożliwia zapisanie w pamięci i indywidualne przypisanie ikon nawet do 23 programów – bardziej zróżnicowanej oferty kawowych wariacji nie można sobie wyobrazić. Dzięki temu w każdej chwili można w mgnieniu oka dodać lub przeprogramować nowy przepis na kawę. Do tego dochodzi jeszcze funkcja gorącej wody lub gorącego mleka.


DOSTOSOWANIE DO POTRZEB | SYSTEM MLEKA



Mleko pod różną postacią jest istotnym składnikiem wielu kawowych specjałów – ekspres KV1 Comfort oferuje w tym zakresie optymalne warunki: oprócz spieniacza do mleka i funkcji gorącego mleka istnieje możliwość przygotowania kawy i spienienia mleka jednocześnie!

BEZ ZASTRZEŻEŃ | DOPROWADZANIE WODY


Każde życzenie zostanie spełnione. Ekspres KV1 Comfort jest wyposażony w wyjątkowo duży pojemnik na wodę o pojemności 6 litrów. Jeżeli to nie wystarczy, istnieje możliwość ustawienia dopływu wody z pojemnika zewnętrznego. Bez dodatkowych komplikacji możliwa jest również opcja podłączenia do stałego przyłącza wody.

KOMFORT | USUWANIE FUSÓW PO KAWIE


Pojemnik na fusy w modelu KV1 Comfort jest w stanie pomieścić resztki pozostałe po przygotowaniu nawet 35 filiżanek kawy. W tym przypadku, podobnie jak w pojemniku na ziarna, urządzenie pozwala zaoszczędzić dużo pracy i czasu – dzięki opcjonalnemu zypowi fusy po kawie trafiają bezpośrednio do kosza, co sprawia, że opróżnianie staje się zdecydowanie rzadsze.

INTUICYJNOŚĆ | MENU DOTYKOWE


Czy istnieje coś bardziej intuicyjnego niż połączenie języka obrazów z dotykowym wyświetlaczem? Ekspres automatyczny – dzięki jednoznaczny, czytelnym symbolom – pomaga w obsłudze oraz informuje o programach, napojach i statusie urządzenia. Skutecznie przyciągający uwagę wyświetlacz zaprasza najlepszej jakości obrazem i dźwiękiem na filiżankę pysznej kawy.

WZOROWOŚĆ | NASZ SERWIS


Gdyby nawet doszło do usterki, której usunięcie na miejscu okazałoby się niemożliwe, na czas naprawy możliwe jest udostępnienie urządzenia zastępczego

– szczegóły u partnerów serwisowych.

PODSUMOWANIE

Profesjonalista w dziedzinie
kawowych różnorodności
dla wymagających
amatorów czarnego napoju



KV1 DELUXE

EKSPRES AUTOMATYCZNY
dla wymagającego wyboru



Informacje cyfrowe na temat
KV1 Deluxe



Dowiedz się o
produkcje
online

KV1 Deluxe

Doskonała
różnorodność kawy
w połączeniu z
najwyższą technologią



Café crema, espresso, latte macchiato i ponad 30 innych specjałów na bazie kawy – z ekspresem KV1 Deluxe to możliwe. Wydajne grzałki i czujnik temperatury mleka sprawią, że napój będzie mieć idealną temperaturę. Dzięki jednoczesnemu podawaniu wody i kawy skraca się czas przepływu – szczególnie podczas przyrządzania kawy americano. Wyposażenie modelu Deluxe dopełnia niesamowicie intuicyjny wyświetlacz dotykowy – rozkosz delectowania się smakiem i aromatem kawy – wystarczy wcisnąć przycisk.


Ekspres do kawy KV1 Deluxe

190033 GTIN 4015613806181

- Przystosowany do przygotowania 100 filiżanek dziennie
- Maks. wydajność:
 - 60 filiżanek o poj. 120 ml/godz. (pojedynczy wylot na filiżanki)
 - 80 filiżanek o poj. 120 ml/godz. (podwójny wylot na filiżanki)
- 30 wstępnie ustawionych programów z możliwością indywidualnego ustawienia, programowanie zabezpieczone hasłem
- Możliwości ustawień: grubość mielenia w skali 5-stopniowej, dozowanie kawy, ilość wody, temperatura wody (za pośrednictwem termobloku do 95 °C), ilość wstępnie zaparzonej kawy, wyświetlacz wideo, nazwy napojów, tryb użytkownika
- 2 wydajne grzałki: 1400 W | Do 95 °C
- 1 pojemnik na ziarna, zamykane: Pojemność 1000 g
- Program czyszczenia
- Spieniacz mleka | Optymalne dozowanie pary dzięki czujnikowi temperatury w urządzeniu
- Funkcja gorącego mleka
- Jednoczesne podawanie kawy i wody (szybki przepływ podczas przyrządzania kawy americano)
- Zasilanie w wodę za pośrednictwem stałego przyłącza wody 1/2", zbiornik na wodę (6 litrów) lub doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego zbiornika
- Regulacja wysokości wylotu w zakresie od 75 do 155 mm
- Funkcja 2 filiżanek | Licznik filiżanek
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Moc przyłączeniowa: 3,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Wymiary: szer. 390 x gł. 560 x wys. 630 mm
- Waga: 20,4 kg



KV1 DELUXE | DOSKONAŁE PARAMETRY PRODUKTU W PIGUŁCE



KV1 Deluxe



Ekspresy automatyczne do kawy



Ekspresy do kawy



NAPOJE / KAWIARNIA / BAR

WYDAJNOŚĆ | PRZEPUSTOWOŚĆ



Dzięki wydajności do 80 filiżanek na godzinę, nie ma wątpliwości, że KV1 Deluxe może wytrzymać intensywną działalność cateringową. Dzięki jednoczesnemu dozowaniu kawy i wody, odpowiednie rodzaje kawy są również przygotowywane wyjątkowo szybko - na przykład Americano.

BEZ REKLAMACJI | ZAPAS KAWY



Pojemny, wygodny i jednocześnie bezpieczny: pojemnik na 1000 g ziaren kawy jest wyjmowany. Ułatwia to ładowanie, a przede wszystkim czyszczenie. Nie należy również zapominać o aspekcie bezpieczeństwa, ponieważ pojemnik jest zamykany. Zapas kawy uzupełnia opcja kawy w proszku.

IMPONUJĄCE | RÓZNORODNOŚĆ NAPOJÓW



Kto szczeni się dużym przepływem, ten musi również mieć coś do zaoferowania w kwestii różnorodności dostępnych napojów. 30 wstępnie ustawionych programów, nieograniczone przechowywanie dodatkowych programów, w tym gorąca woda na herbatę lub inne napary - każdy może cieszyć się gorącymi napojami. Najważniejsze: programowanie jest chronione hasłem.

INNOWACYJNOŚĆ | SYSTEM MLEKA



Czy mleczna pianka może być zawsze taka sama w przypadku każdego rodzaju kawy i to niezależnie od temperatury mleka? Nasza odpowiedź: to możliwe! Czujnik mleka na urządzeniu zapewnia optymalne dodawanie pary. Model KV1 Deluxe - dzięki innowacyjnej technologii spieniania - zapewnia tym samym niedoścignioną, stałą jakość pianki mlecznej.

ZDOLNOŚĆ DO ADAPTACJI | DOPIŁYW WODY


Szczególnie w przypadku wysokiej przepustowości bardziej sensownym rozwiązaniem będzie stałe przyłącze wody. Niestety, czasem nie ma takiej możliwości ze względu na różne okoliczności. Pomyśleliśmy i o tym: 6-litrowy zbiornik na wodę lub opcjonalne doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika zapewnią zaopatrzenie w wodę.

PERFEKCJA | TEMPERATURA NAPOJÓW


Dwa potężne elementy grzewcze, każdy o mocy 1400 W, są dostarczane w podwójnym opakowaniu. Temperatura do 95 °C jest osiągana przez termoblok. Logiczną konsekwencją tego jest perfekcyjnie zaparzona kawa i herbata, których smak jest niezrównany.

PRZEMYŚLANA KONCEPCJA | MENU DOTYKOWE


W przypadku wszechstronnego menu, dysponującego szczegółowymi opcjami programowania, intuicyjna obsługa to absolutna konieczność. Pola wyboru, opcje drag-and-drop oraz jednoznaczne symbole ułatwiają obsługę i informują o statusie napojów i urządzenia. Wyświetlacz zaprasza na filiżankę pysznej kawy przy pomocy krótkich filmików.

WZOROWOŚĆ | NASZ SERWIS


Gdyby nawet doszło do usterki, której usunięcie na miejscu okazałoby się niemożliwe, na czas naprawy możliwe jest udostępnienie urządzenia zastępczego

– szczegóły u partnerów serwisowych.

Podsumowanie

Luksusowa wersja w pełni automatycznego ekspresu do kawy z 1 pojemnikiem na kawę ziarnistą



KV2 PREMIUM

EKSPRES AUTOMATYCZNY

dla doskonałego wyboru

Informacje cyfrowe na temat
KV2 Premium



Dowiedz się o
produkcje
online

KV2 Premium

Stworzony, aby
cieszyć się szerokim
wyboorem napojów
klasy Premium



Więcej niż 30 kawowych wariacji, 2 rodzaje przygotowania mlecznej pianki, a do tego kakao i herbata – ekspres do kawy oferuje wybór napojów klasy Premium. Oba pojemniki na ziarna z wydajnymi młynkami tarczowymi oraz podwójny system pompujący umożliwiają zwiększony przepływ przy temperaturze bojlera nawet do 98°C. Pianka mleczna – dzięki przemyślanemu, sterowanemu czujnikowi systemowi mleka – będzie idealna w każdej filiżance i to niezależnie od temperatury mleka.


Ekspres do kawy KV2 Premium

190086 GTIN 4015613806174

- Przystosowany do przygotowania 120 filiżanek dziennie
- Maks. wydajność:
 - 75 filiżanek o poj. 120 ml / godz. (pojedynczy wylot na filiżanki)
 - 90 filiżanek o poj. 120 ml / godz. (podwójny wylot na filiżanki)
- 30 wstępnie ustawionych programów z możliwością indywidualnego ustawienia, programowanie zabezpieczone hasłem
- Możliwości ustawień: płynna regulacja grubości mielenia, dozowanie kawy, ilość proszku i mleka, ilość i temperatura wody, ilość wstępnie zaparzonej kawy, wyświetlacz wideo, nazwy napojów, tryb użytkownika
- 2 pojemniki na ziarna, zamykane: każdy o pojemności 1200 g
- 1 pojemnik na topping, zamykany: 1600 g
- Dozowanie sproszkowanego mleka/kakao: z dokładnością do grama | Możliwość kalibracji
- Program czyszczenia
- Spieniacz mleka | Czujnik temperatury na wężyku do mleka zapewnia optymalne dozowanie pary
- Funkcja gorącego mleka | Osobna dysza gorącej wody
- Zwiększony przepływ dzięki podwójnemu systemowi pompującemu
- Zasilanie w wodę za pośrednictwem stałego przyłącza wody 1/2", zbiornik na wodę (4 litry) lub doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego zbiornika (niezbędne akcesoria dostępne opcjonalnie)
- 2 podstawki pod filiżanki o różnej wysokości pod wylotem: 95 mm + 165 mm
- Funkcja 2 filiżanek | Licznik filiżanek
- Rozwiązanie IoT (Bartscher Cloud – język: niemiecki)
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Moc przyłączeniowa: 2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Wymiary: szer. 400 x gł. 610 x wys. 695 mm
- Waga: 29,6 kg



KV2 PREMIUM | DOSKONAŁE PARAMETRY PRODUKTU W PIGUŁCE



KV2 Premium

▲ Ekspresy automatyczne do kawy

▲ Ekspresy do kawy

NAPOJE / KAWIARNIA / BAR ▲

WYDAJNOŚĆ | PRZEPUSTOWOŚĆ



90 filiżanek na godzinę (= 1,5 filiżanki / minutę) to wysoka wydajność dla ekspresu automatycznego, ale dla naszego modelu KV2 Premium to nie problem! Taki przepływ zawdzięczamy podwójnemu systemowi pompującemu. Dzienna wydajność na poziomie do 120 filiżanek bez wahania pozwala na wykorzystanie modelu również w dużych zakładach pracy.

BEZ KOŃCA | RÓŻNORODNOŚĆ NAPOJÓW



Kto szczeni się dużym przepływem, ten musi również mieć coś do zaoferowania w kwestii różnorodności dostępnych napojów. 30 wstępnie ustawionych programów, możliwość zapisu kolejnych programów bez ograniczeń, gorąca czekolada i osobna dysza gorącej wody - np. do herbaty - w kwestii wyboru spełni każde życzenie. Absolutny hit: programowanie jest zabezpieczone hasłem.

RÓŻNORODNOŚĆ | POJEMNIK NA ZIARNA I PROSZEK



Dzięki dostępności dwóch różnych gatunków kawy radość z picia czarnego napoju osiąga poziom maksimum, ponieważ w ten sposób można idealnie dopasować ziarno do napoju. Różnorodność napojów zwiększa jeszcze pojemnik na topping, umożliwiając np. przygotowanie pysznego, uwodniczącego aromatycznego kakao. A teraz clou: pojemnik można wyjąć i zamknąć.

INNOWACYJNOŚĆ | SYSTEM MLEKA




Czy mleczna pianka może być zawsze taka sama w przypadku każdego rodzaju kawy i to niezależnie od temperatury mleka? Nasza odpowiedź: to możliwe! Czujnik mleka na wężyku do mleka zapewnia optymalne dozowanie pary. Model KV2 Premium - dzięki innowacyjnej technologii spieniania - zapewnia tym samym niedoścignioną, stałą jakość pianki mlecznej.

ZDOLNOŚĆ DO ADAPTACJI | DOPŁYW WODY


Szczególnie w przypadku wysokiej przepustowości bardziej sensownym rozwiązaniem będzie stałe przyłącze wody. Niestety, czasem nie ma takiej możliwości ze względu na różne okoliczności. Pomyśleliśmy i o tym: 4-litrowy zbiornik na wodę lub opcjonalne doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika zapewnią zaopatrzenie w wodę.

PERFEKCJA | TEMPERATURA NAPOJÓW


W celu zapewnienia optymalnej, dostosowanej do różnych rodzajów herbaty temperatury gorącej wody jest ona podgrzewana w bojlerze nawet do 98 °C i pobierana za pośrednictwem osobnej dyszy gorącej wody. Temperatura kawy jest również idealna, ponieważ dzięki beziśnieńowemu, izolowanemu boilerowi wody można ustawić i zaprogramować temperaturę parzenia na maks. 98 °C.

PRZEMYŚLANA KONCEPCJA | MENU DOTYKOWE


W przypadku wszechstronnego menu, dysponującego szczegółowymi opcjami programowania, intuicyjna obsługa to absolutna konieczność. Pola wyboru, opcje drag-and-drop oraz jednoznaczne symbole ułatwiają obsługę i informują o statusie napojów i urządzenia. Wyświetlacz zaprasza na filiżankę pysznej kawy przy pomocy krótkich filmików.

WZOROWOŚĆ | NASZ SERWIS


Gdyby nawet doszło do usterki, której usunięcie na miejscu okazałoby się niemożliwe, na czas naprawy możliwe jest udostępnienie urządzenia zastępczego

– szczegóły u partnerów serwisowych.

Podsumowanie

Perfekcja w zakresie

jakości, wyboru,
wydajności i smaku

Produkt, który zadowoli

każdego





Nasze akcesoria KV

Wszystko, czego może
potrzebować w pełni automatyczny
ekspres do kawy



Dzięki pełnemu asortymentowi jesteśmy w stanie zaoferować wiele małych i dużych pomocników pasujących do naszych w pełni automatycznych ekspresów do kawy.

Podłączenie systemów filtrowania wody i regularne stosowanie odpowiednich środków czyszczących zapewnia dłuższą żywotność maszyn.

Szukasz mobilnego baru kawowego?
W takim razie nasz Snackpoint 200 jest odpowiedzią!

Dobrze schłodzone mleko jest zdecydowanie niezbędne ze względów higienicznych. Nasze w pełni automatyczne ekspresy do kawy same regulują odpowiednią temperaturę kawy.

Wstępnie ogrzane filiżanki ostatecznie prowadzą do idealnej, najdłuższej możliwej przyjemności z picia kawy. Korzystanie z podgrzewacza do filiżanek jest zatem KONIECZNOŚCIĄ!

it's coffee time



AKCESORIA I CZĘŚCI UZUPEŁNIAJĄCE DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAŃ



NAPOJE / KAWIARNIA / BAR ▶ Ekspresy automatyczne do kawy ▶ AKCESORIA

Wąż odpływu wody KV1

Opróżnianie pojemnika zbiorczego na wodę w ekspresach automatycznych KV1 Classic i KV1 Comfort dzięki węzowi odpływowemu KV1 nie jest już konieczne.

- Zastosowanie: ekspresy automatyczne KV1 Classic i KV1 Comfort marki Bartscher
- Materiał: kauczuk (NBR)
- Długość: 1,5 m
- Właściwości: możliwość użycia z pojemnikiem na resztki i zsysem na resztki KV1

GTIN 4015613735696



190068

Zestaw zsyppy z otworem wylotowym KV1

Zastosowanie zsyppy na fusy eliminuje potrzebę opróżniania pojemnika na fusy w ekspresach automatycznych KV1 Classic i KV1 Comfort. Dzięki temu nakład pracy jest mniejszy, a przepustowość rośnie.

- Zastosowanie: ekspresy automatyczne KV1 Classic i KV1 Comfort marki Bartscher
- Materiał: tworzywo sztuczne

GTIN 4015613735658



190060

Pompa wody KV2 Premium

Niezależny sposób doprowadzania wody: pompa wody umożliwi doprowadzanie wody z zewnątrz za pośrednictwem kanistra lub innego pojemnika na wodę do ekspresów do kawy KV2 Premium. Perfekcyjna alternatywa, która zapewni dopływ dużej ilości wody – wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do stałego przyłącza wody.

- Przystosowane do ekspres do kawy KV2 Premium
- Skład zestawu: materiał mocujący | uchwyt | pompa | rura ssąca, 40 cm | wąż dopływu wody, 57 cm
- Łatwy montaż na obudowie ekspresu do kawy

GTIN 4015613821108



190087

Kosz na śmieci 56L

Kosz na odpady o pojemności 56 litrów posiada 4 kółka skrętne i zdejmowaną pokrywę, którą można zawiesić z boku na koszu.

- Materiał: stal niklowo-chromowa 18/10
- Pojemność: 56 litrów
- Wymiary wewnętrzne: Ø 370 mm, wys. 520 mm
- Z uchwytami bocznymi
- Pokrywa: można ją zawiesić z boku pojemnika

GTIN 4015613630670



860006



DLA OPTYMALNEJ JAKOŚCI WODY ZALECAMY



Ogranicz. ciśnienia

Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie wstępnego zmiękczacza wody oraz ciśnienie robocze wynoszące maksymalnie 3 bary.

- Materiał: mosiądz | chromowane
 - Ciśnienie wody: 1 - 6 barów (wstępnie ustawione na 3 bary)
 - Ciśnienie wejściowe maks.: 16 bar
 - Temperatura robocza maks.: 65 °C
 - Przyłącze: 3/4"
- GTIN 4015613468617



533051

Filtr do wody KV1

Doskonały smak kawy dzięki najwyższej jakości wody. Filtr do wody, wykonany wyłącznie z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, chroni przed osadzaniem się kamienia, zwiększając tym samym trwałość Twojego ekspresu. Redukcja szkodliwych substancji oraz usuwanie chloru korzystnie wpływa na smak kawowych specjalów.

- Ok. 75 litrów przy 10° d (twardość całkowita)
 - Usuwa chlor i poprawia smak
 - Chroni ekspres przed osadzaniem się kamienia i szkodami następczymi
 - Zachowuje esencjonalną zawartość resztkową minerałów
- GTIN 4015613747798



109865

System filtracji wody K1600 EW

Dobra jakość wody pitnej pozytywnie wpływa na smak napojów. Filtr do wody eliminuje związki, które powodują osadzanie się kamienia. Jednocześnie woda zostaje wzbogacona związkami mineralnymi.

- Przyłącze wody 1/2"
 - 1.600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
 - Ciśnienie wody: 1,5 - 6 barów
 - System jednorazowego użytku
 - Do montażu poziomego i pionowego
- GTIN 4015613630731



109881

System filtracji wody K3600L

Dobra jakość wody to podstawa doskonałego smaku kawy – system filtracji wody redukuje twardość węglanową i zawartość substancji rozpuszczonych w wodzie (TDS). Dodatkowo neutralny smak wody w pełni wydobywa aromat napojów kawowych.

- Przyłącze wody 3/8"
 - 3.600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
 - Filtr z węglem aktywnym | neutralne pH
 - Usuwanie chloru i zanieczyszczeń
 - Głowica filtra wielokrotnego użytku
 - Redukcja TDS (Total Dissolved Solids)
 - W zestawie: 1 głowica filtracyjna | 1 uchwyt ścienny | 1 wkład filtra wody | 2x przejściówka 3/8" na wąż z tworzywa sztucznego Ø 10 mm
- GTIN 4015613743899



109847

DO PRAKTYCZNEGO PRZECHOWYWANIA MLEKA I JEGO ZAPASÓW POLECAMY



AKCESORIA

Ekspresy automatyczne do kawy

Ekspresy do kawy

NAPOJE / KAWIARNIA / BAR

Lodówka na mleko KV8,1L

Myślisz o cappuccino, café au lait lub latte macchiato? Praktyczna lodówka na mleko zapewni bezpośredni dostęp do schłodzonego mleka dzięki bocznym otworom na wężyk.

- Zastosowanie np. 3 opakowania Tetra Pak® o pojemności 1 litra lub pojemnik na mleko KV8,1L
- Zakres temperatury od 0 °C do 8 °C
- Zużycie energii elektrycznej: 218 kWh / rok
- Temperatura otoczenia do 25 °C
- Wymiary wewnątrz: szer. 160 x gł. 190 x wys. 280 mm
- 2 otwory na wężyk do mleka, z lewej i prawej strony urządzenia, Ø 7 mm

GTIN 4015613803500



190085

Lodówka na mleko KV6LTE

Prawdziwa atrakcja w biurze, aneksie kuchennym czy niewielkiej strefie samoobsługowej dla miłośników kawy. Termoelektryczna lodówka jest w stanie pomieścić 2 opakowania kartonowe Tetra Pak® z mlekiem, a dzięki obu bocznym otworom na wężyk do mleka stanowi idealne uzupełnienie dla ekspresów do kawy.

- Zastosowanie np. 2 opakowania Tetra Pak® o pojemności 1 litra
- Wydajność chłodzenia od 12 °C do 15 °C poniżej temperatury otoczenia
- Temperatura otoczenia do 22 °C
- Wymiary wewnątrz: szer. 160 x gł. 135 x wys 285 mm
- 2 otwory na wężyk do mleka, z lewej i prawej strony urządzenia, Ø 7 mm

GTIN 4015613768410



190079

Pojemnik na mleko KV8,1L

Pojemnik na mleko z możliwością napełnienia do 4,5 litra mleka lub wyposażony w woreczki na mleko stanowi doskonałe uzupełnienie lodówki na mleko KV8,1L. Schłodzone mleko do przyrządzania cappuccino, kawy z mlekiem, latte macchiato itp. jest pobierane bezpośrednio ze zbiornika przez otwór w pokrywie.

- Przystosowane do mleko, woreczek na mleko
- Pojemność 4,5 l
- Otwór na wężyk do mleka w pokrywie

GTIN 4015613780467



190083

Wężyk do mleka KV1 700 (zestaw)

Zestaw z wyjątkowo długim wężykiem do mleka umożliwi również lewostronne zastosowanie lodówek na mleko KV8, 1L i KV6LTE obok ekspresów automatycznych do kawy KV1.

- Materiał: tworzywo sztuczne
- W zestawie: wężyk i uchwyt
- Długość wężyka: 70 cm

GTIN 4015613754741



E019005202



DLA JESZCZE WIĘKSZEJ PRZYJEMNOŚCI DELEKTOWANIA SIĘ KAWĄ Z PODGRZANYCH FILIŻANEK POLECAMY



Podgrzewacz do filiżanek TA1440

- Maks. pojemność 103 filiżanki
- Zakres temperatury do 60°C
- Wymiary każdej powierzchni do ustawiania: szer. 285 x gł. 335 mm
- Wysokość wewnętrzna każdego poziomu: 180 mm

GTIN 4015613756837



103079

Podgrzewacz do filiżanek TA720

- Maks. pojemność 72 filiżanki
- Zakres temperatury do 60°C
- Wymiary każdej powierzchni do ustawiania: szer. 280 x gł. 295 mm
- Wysokość wewnętrzna każdego poziomu: 175 mm

GTIN 4015613708867



103076

Podgrzewacz do 48 filiżanek

- Maks. pojemność 48 filiżanek
- Zakres temperatury od 30°C do 45°C
- Maks. średnica filiżanki 90 mm
- Wysokość kolumny na filiżanki 300 mm
- Z obrotowym cokołem

GTIN 4015613469218



103067

Podgrzewacz do filiżanek T160

- Maks. pojemność 16 filiżanek
- Zakres temperatury od 47°C do 52°C
- Maks. średnica filiżanki 90 mm
- Wysokość kolumny na filiżanki 300 mm

GTIN 4015613672250



103048

AKCESORIA
▲ Ekspresy automatyczne do kawy
▲ Ekspresy do kawy
▲ KAWIARNIA / BAR

W CELU ZAPEWNIENIA CZYSTOŚCI, HIGIENY I PIELĘGNACJI POLECAMY



NAPOJE / KAWIARNIA / BAR ▶ Ekspresy do kawy ▶ Ekspresy automatyczne do kawy ▶ AKCESORIA

Odkamieniacz F1L

Gwarancja długiego okresu użytkowania - dzięki odkamieniaczowi w płynie błyskawicznie, niezawodnie i w sposób bezpieczny dla materiału usuniesz osady kamienia z ekspresów do kawy, podgrzewaczy wody itp.

- Przystosowane do ekspresy automatyczne do kawy, ekspresy do kawy i podgrzewacze wody
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Niezawodne i szybkie usuwanie uporczywych osadów kamienia

GTIN 4015613773322



173277

Tabletki do czyszczenia KV-20

Do profesjonalnego i dokładnego czyszczenia przy niewielkim nakładzie pracy – dzięki praktycznym tabletkom do czyszczenia można bardzo wygodnie i bez komplikacji wyczyścić ekspresy do kawy (zarówno automatyczne, jak i zwykłe) oraz termosy.

- Przystosowane do ekspresy automatyczne do kawy, ekspresy do kawy, termosy
- Pojemność: 1 stojak sprzedażowy (20 opakowań sprzedażowych) 20 x 2 blistery po 10 tabletek do czyszczenia
- Usuwa pozostałości po kawie (pochodzące z kawy oleje i tłuszcze)
- Czyści części mające kontakt z kawą

GTIN 4015613800103



173283V

Środek do czyszczenia przewodów mleka F1

Ekspres automatyczny do kawy z idealnie czystym systemem mleka dzięki nieskomplikowanemu czyszczeniu. Umożliwia to środek do czyszczenia przewodów mleka Bartscher F1L. Regularne stosowanie gwarantuje również sprawność urządzeń.

- Przystosowane do ekspresy automatyczne do kawy
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Usuwa pozostałości mleka, osady tłuszczu i białka

GTIN 4015613773360



173282




DO MOBILNEGO BARU Z KAWĄ POLECAMY



Mobilny bar z kawą

Poszukujesz mobilnego rozwiązania dla ekspresów do kawy, lodówek na mleko, podgrzewaczy filiżanek itp.?

Modyfikowalny Snackpoint 200 w połączeniu z odpowiednią półką to idealne rozwiązanie – mobilne, solidne i uniwersalne.



Snackpoint 200

Snackpoint 200 oferuje praktycznie nieograniczone możliwości – od punktu z hot-dogami przez stanowisko z grillem po bar z kawą.

- Możliwość wyposażenia w dostępne opcjonalnie półki wkładane
- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Magnetyczny front ze stali szlachetnej do wykorzystania jako powierzchnia reklamowa
- Możliwość połączenia 2 i więcej urządzeń Snackpoint 200

GTIN 4015613756820



107301

Półka wkładana M7 Snackpoint 200

Półka wkładana do modelu Snackpoint 200 oferuje możliwość całkowicie indywidualnego doposażenia i wykorzystania. Neutralna powierzchnia z osobnym kanałem kablowym może zostać indywidualnie wykorzystana do ustawienia urządzenia elektrycznego lub jako powierzchnia przygotowawcza lub robocza.

- Wymiary powierzchni do ustawienia: szer. 755 x gł. 578 mm
- 1 kanał kablowy

GTIN 4015613761831



Więcej półek na stronie www.bartscher.com

107308





Easy Black 250 



KV1 Classic 



KV1 Comfort 

Oferujemy
kompletny pakiet
dla najlepszej
kawy również



... w wymiarze ekonomicznym



KV1 Deluxe



KV2 Premium

Przypuszczalne zużycie Przy 50 filiżankach/dzień i 250 dniach w użyciu	Koszty na filiżankę	Koszty na dzień	Koszty na rok
Urządzenia i kserwacja	0,26 PLN	12,94 PLN	3 229,06 PLN
Kawa i mleko	0,51 PLN	25,34 PLN	6 333,76 PLN
Środek czyszczący	0,014 PLN	0,78 PLN	196,51 PLN
Łącznie	0,78 PLN	39,06 PLN	9 759,33 PLN

Szczegółowych informacji udzieli nasz zespół ds. dystrybucji. Podane wyżej informacje odnoszą się do modelu KV1 Classic.

Ekspresy do kawy zawierają części zużywalne. W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresów można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy*:

- Pompa, zawór drenażowy, młynek i uszczelk: 25 000 pobrań
- Zespół zaparzacza: 50 000 pobrań



Awarie wyżej wymienionych części zużywalnych po osiągnięciu podanej ilości pobrań nie świadczą o wadliwości ekspresów do kawy.





*dotyczy KV1 Classic oraz Comfort



EKSPRESY AUTOMATYCZNE DO KAWY Z SERII KV

EKSPRESY AUTOMATYCZNE DO KAWY – PORÓWNANIE


	Easy Black 250 190080 	KV1 Classic 190052 
Maks. wydajność (filiżankach Café Crema/godz.)	40 o pojemności 120 ml 60 o pojemności 120 ml	40 o pojemności 120 ml 60 o pojemności 120 ml
Przystosowany do (ilość filiżanek dziennie)	80	80
Liczba zespołów zaparacza	1	1
Minimalna ilość zaparzonej kawy	25 ml	25 ml
Liczba programów	4	6
Programy z możliwością indywidualnego ustawienia	Zmiana parametrów	✓
Program czyszczenia	✓	✓
Funkcja 2 filiżanek	✓	✓
Licznik filiżanek	Na program + łącznie	Na program + łącznie
Pojemnik na ziarna	1 x 250 g	1 x 1.000 g
Pojemnik na topping	–	–
Dozowanie sproszkowanego mleka/kakao	–	–
Zamykany pojemnik na ziarna/topping	–	–
Wymowany pojemnik na ziarna/topping	–	–
Opcja kawy mielonej (ręcznie)	Na filiżanki, 7 - 14 g	Na filiżanki, 5 - 14 g
Regulowane dozowanie kawy	✓	✓
Regulowana grubość mielenia	5 stopni	5 stopni
Mechanizm mielący	1 młynek stożkowy	1 młynek stożkowy
Regulowana temperatura wody	✓	✓
Regulowana temperatura mleka	–	Przez wąż do mleka
Doprowadzanie mleka	Zewnętrznie przez wąż	Zewnętrznie przez wąż
Spiniacz do mleka	✓	✓
Funkcja gorącego mleka	✓	✓
Funkcja gorącej wody	–	✓
Rozwiązanie IoT	–	–
Zbiornik na wodę	1,8 litra, wymowany	1,8 litra, wymowany
Stałe przyłącze wody	–	1/2"
Ciśnienie tłoczenia	19 bar	19 bar
Wylot z regulacją wysokości	80 - 115 mm	100 - 160 mm
Wskaźnik poziomu napelnienia	✓	✓
Funkcja automatycznego wyłączenia	✓	✓
Pojemność pojemnika na fusy, ok. (w filiżankach)	15	35
Spód z wycięciem na zsypaną resztki	–	✓
W zestawie	1 wąż do mleka 1 łyżeczka do kawy	1 wąż do mleka 1 wąż do mleka z regulatorem 1 wąż doprowadzający wodę

	KV1 Comfort 190031 	KV1 Deluxe 190033 	KV2 Premium 190086  
pojemności 120 ml	40 o pojemności 120 ml 60 o pojemności 120 ml	60 o pojemności 120 ml 80 o pojemności 120 ml	75 o pojemności 120 ml 90 o pojemności 120 ml
	80	100	120
	1	1	1
	25 ml	15 ml	15 ml
	23	30 + więcej	30 + więcej
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	Na program + łącznie	Na program + łącznie	Na program + łącznie
	1 x 1.000 g	1 x 1.000 g	2 x 1.200 g
	–	–	1 x 1.600 g
	–	–	Z dokładnością do grama Możliwość kalibracji
	–	✓	✓
	–	✓	✓
	–	Na filiżanki, 5 - 14 g	–
	✓	✓	✓
	5 stopni	5 stopni	Bezstopniowa
	1 młynek stożkowy	1 młynek stożkowy	2 młynki tarczowe
	✓	✓	✓
	–	Elektronicznie	Elektronicznie
	Zewnętrznie przez wąż	Zewnętrznie przez wąż	Zewnętrznie przez wąż lub z pojemnika na topping
	✓	✓	✓
	✓	Czujnik na urządzeniu	Czujnik na wężyku do mleka
	✓	✓	✓
	–	–	Osobny kranik spustowy
	6 litrów, wyjmowany	6 litrów, wyjmowany	Bartscher Cloud (język: niemiecki)
	6 litrów, wyjmowany	6 litrów, wyjmowany	4 litry, wyjmowany
	1/2"	1/2"	1/2"
	19 bar	19 bar	19 bar
	100 - 160 mm	75 - 155 mm	–
	✓	✓	2 podstawki pod filiżanki
	✓	✓	–
	35	50	45
	✓	✓	✓
	2 węże do mleka 2 węże doprowadzające wodę	1 wąż do mleka 1 klucz uniwersalny 1 wąż odpływu wody 1 wąż doprowadzający wodę	1 wąż do mleka 1 klucz uniwersalny 1 wąż odpływu wody 1 wąż doprowadzający wodę


Bartscher

od 1876 roku

Wersja
elektroniczna
dostępna
jest
tutaj



Szczegółowe informacje o produktach, karty danych, broszury oraz nasz kompletny asortyment można znaleźć na stronie www.bartscher.com



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Niemcy
Tel. +49 5258 971-0
Fax +49 5258 971-120
info@bartscher.com
www.bartscher.com

Bartscher GmbH
Biuro w Polsce
ul. Trakt Brzeski 94, 94A
05-077 Warszawa -
Wesoła
Polska
Tel. 0 22 760 86 45
Fax 0 22 773 19 22
info@bartscher.pl
www.bartscher.com

