

Bartscher

ON POINT

KAFFEEVOLLAUTOMATEN

UNSERE SERIEN EASY & KV ... und mehr



Die Garanten für beste Kaffee-Ergebnisse ...



... und
genussvolle
Kaffee-
Erlebnisse



Für jeden Anspruch das passende Gerät



Kaffeegenießer stellen heute die gleichen Anforderungen an einen modernen Kaffeevollautomaten wie an einen Barista.



Wir können Ihnen versprechen: Die Serien bieten Ihnen das ideale Gerät, das optimal zu Ihren Ansprüchen passt. Ob für den Einsatz im Kiosk, im Büro, im Empfangsbereich oder im herausfordernden Gastronomie-Alltag.

Begeben Sie sich auf den folgenden Seiten in die Welt unserer Kaffeevollautomaten und lernen Sie deren Produktmerkmale kennen.



its coffee time

Komfort für Kenner

Die Serie Easy

Mit der Serie Easy läuft wirklich alles easy.

Die Kaffeevollautomaten sind die ideale Lösung für Arbeitsumgebungen wie kleine Büros, Kanzleien, Pausen- oder Tagungsräume. Sie vereinen zuverlässige Leistung, platzsparendes Design und maximale Flexibilität, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.



Dank intuitiver Bedienung und innovativer Technologien bieten diese Maschinen ein vollendetes Kaffee-Erlebnis.

Ob Espresso, Cappuccino oder Café Crema – mit einem Knopfdruck zaubern die Vollautomaten auf einfache Weise aromatische Kaffee-Spezialitäten.

Die Serie Easy: eine Lösung, die Leistung und Genuss vereint - perfekt abgestimmt auf kleinere Mengen, ohne Kompromisse in Sachen Qualität.

Entdecken Sie unser Sortiment an Kaffeevollautomaten, das für jede Arbeitsumgebung die passende Lösung bietet.



Premium für Profis

Die Serie KV

KV steht in erster Linie für Kaffeevollautomaten.

Jedoch steht das Kürzel auch für vieles mehr: Kaffee-Varianten, Kaffee-Verwöhnung, Kaffee-Vollkommenheit und vor allem auch für Kaffee-Vielfalt.

Die intuitive Bedienoberfläche und das durchdachte Design ermöglichen nach kurzer Einweisung ein schnelles und effizientes Arbeiten.



Entdecken Sie unsere erstklassigen Kaffeevollautomaten, die speziell für den professionellen Einsatz in der Gastronomie entwickelt wurden.

Diese Geräte bieten nicht nur beeindruckende Kapazitäten, sondern auch eine Vielzahl an Top-Features, die den verschiedensten Anforderungen gerecht werden.

Vertrauen Sie auf unsere Expertise: setzen Sie in Sachen „hoher Kaffeedurchlauf“ auf einen Bartscher Kaffeevollautomaten der Serie KV!



EASY SLIM 200

DER VOLLAUTOMAT
für die vorzeigbare Auswahl



Digitale Infos über den
Easy Slim 200



Informieren
Sie sich
online
über das
Produkt

Easy Slim 200

Entwickelt für exklusive Kaffee-Momente



Zuverlässige Technik trifft auf durchdachtes, platzsparendes Design. Unser Kaffeevollautomat Easy Slim 200 bietet eine vorzeigbare Getränke-Auswahl und wird geschmacklich den höchsten Ansprüchen gerecht. Der integrierte, abnehmbare Milchbehälter gewährleistet die Milchzufuhr ohne zusätzlichen Platzbedarf. Mit dem 200 Gramm großen Bohnenbehälter ist der Easy Slim 200 bestens geeignet für den Bezug kleiner Mengen und sorgt für Genuss mit jeder Tasse!

Kaffeevollautomat Easy Slim 200

190095

GTIN 4015613858807

- Ausgelegt für 15 Tassen pro Tag
- 15 Programme, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 9-stufig, Kaffeedosierung, Milchmenge, Wassermenge, Getränkenamen
- 1 Bohnenbehälter: 200 g
- Kaffeepulver-Option: Tassenweise, manuell 5 - 12 g
- Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer | Milchauslass schwenkbar
- Heißwasserfunktion
- Wasserversorgung: Wassertank (1,3 Liter)
- Auslauf höhenverstellbar von 68 bis 138 mm
- 2-Tassen-Funktion
- Tassenzähler
- Anschlusswert: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 215 x T 455 x H 345 mm
- Gewicht: 9,5 kg



EASY SLIM 200 | DIE WICHTIGSTEN PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffeevollautomaten ▲ Easy Slim 200

ZIELGERICHTET | DIE DURCHLAUFKAPAZITÄT



Es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden für einen Job einzusetzen, der überqualifiziert ist: übertriebene hohe Anschaffungs- und Betriebskosten, Verschleißteile lassen wegen zu geringem Einsatz schnell nach. Ganz einfach und simpel: bei geringen Bezügen am Tag ist der Easy Slim 200 der richtige Partner an der Kaffee-Theke.

FLEXIBEL | BOHNEN ODER PULVER



Essenziell für einen Kaffeefullautomaten: frisch gemahlene Kaffeebohnen. Es kann jedoch hilfreich sein, ab und zu auf Kaffeepulver zurückgreifen zu können – zum Beispiel für eine Tasse entkoffeinierten Kaffee. Der Easy Slim 200 macht dies ganz einfach möglich und bietet so für ausnahmslos jeden ein besonderes Kaffeeerlebnis.

BEDARFSGERECHT | DIE PROGRAMME



Den Lieblingskaffee so individuell wie möglich gestalten und genießen: Dank des 9-stufigen Mahlgrads, der einstellbaren Kaffeedosierung, Wasser- und Milchmenge kann jedes Getränk ganz nach Wunsch eingestellt werden. Für den täglichen, perfekten Kaffeegenuss lassen sich die vorinstallierten 15 Programme spielend leicht personalisieren.

FUNKTIONAL | DER MILCHBEHÄLTER



Ein Kaffeefullautomat mit integriertem Milchbehälter ist einfach praktisch – es wird kein weiterer Platz benötigt, die Kaffeebar sieht immer aufgeräumt aus und der Milchfüllstand ist sofort ersichtlich. Weitere Pluspunkte: der Auslauf ist passend zur Tassenauswahl schwenkbar und der Behälter spülmaschinengeeignet.

PRAKTISCH | DIE WASSERZUFUHR



Neben Zuverlässigkeit spielt auch Flexibilität beim Einsatz eines jeden Gerätes eine entscheidende Rolle. Dieser Vollautomat bietet eine einfache Lösung: Die Wasserzufuhr lässt sich bequem über den abnehmbaren Wassertank steuern – ideal für den unkomplizierten und unabhängigen Einsatz im Alltag.

ANGEPASST | DER RESTEBEHÄLTER



Auch wenn der Restebehälter auf den ersten Blick nicht der Größte zu sein scheint, deckt er mit seinem Fassungsvermögen von 10 Tassen zwei Drittel der Tagesleistung ab. Den Restebehälter einfach entnehmen, leeren und direkt die nächste Tasse Kaffee genießen.

SELBSTERKLÄRENDE | DIE BEDIENUNG



Direkter Zugriff auf die 7 beliebtesten Kaffeesorten mit nur einem Knopfdruck. Die 8 weiteren Programme können ganz leicht über das Menü ausgewählt werden. Einen einfachen Überblick über Einstellmöglichkeiten, den Getränke-Status und die Systemmeldungen verschafft das Farbdisplay.

VORBILDLICH | UNSER SERVICE



Sollte im Falle eines Falles tatsächlich ein Fehler auftreten, wird der Kaffeevollautomat zu uns ins Werk geschickt und das Problem durch unseren Service behoben – natürlich umgehend, um den Geräteausfall so kurz wie möglich zu halten.

FAZIT

Geringe Bezüge –
voller Genuss!

Der richtige Partner
in jeder Kaffeeküche



EASY BLACK 250

DER VOLLAUTOMAT
für die spezifische Auswahl

Digitale Infos über den
Easy Black 250



Informieren
Sie sich
online
über das
Produkt



Für das
Produktvideo
scannen
Sie hier

Easy Black 250

Konzentriert auf die beliebtesten Spezialitäten



Der Bartscher Kaffeevollautomat Easy Black 250 bietet eine spezifische Auswahl geschmackvoller Kaffee-Erlebnisse. Mit bis zu 50 Tassen pro Tag lassen sich Kaffee, Espresso oder Cappuccino ganz einfach per Knopfdruck zubereiten – ob in Kiosken und Imbissen oder im Bereich der Kundenberatung wie Agenturen, Autohäusern, Kanzleien oder Büros.

Kaffeevollautomat Easy Black 250

190080

GTIN 4015613760070

- Ausgelegt für 50 Tassen pro Tag
- Leistung max.:
 - 40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
 - 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- 4 Programme, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur
- 1 Bohnenbehälter: 250 g
- Kaffeepulver-Option: Tassenweise, manuell 7 - 14 g
- Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer
- Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum
- Wasserversorgung: Wassertank (1,8 Liter)
- Auslauf höhenverstellbar von 80 bis 115 mm
- 2-Tassen-Funktion
- Tassenzähler
- Automatische Abschaltung
- Anschlusswert: 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 300 x T 500 x H 360 mm
- Gewicht: 11,5 kg



EASY BLACK 250 | DIE WICHTIGSTEN PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▶ Kaffeemaschinen ▶ Kaffeefullautomaten ▶ Easy Black 250

LEISTUNGSSTARK | DIE DURCHLAUFKAPAZITÄT



Bis zu 50 Tassen Café Crema pro Tag liefert der Easy Black 250 – Tasse für Tasse frisch gebrüht, ganz einfach auf Knopfdruck. Egal ob Espresso, Café Crema oder Cappuccino – der höhenverstellbare Auslauf kann für die verschiedensten Tassengrößen von 80 bis 115 mm verstellt werden.

FLEXIBEL | BOHNEN ODER PULVER



Bei einem Vollautomaten kommt es auf die frisch gemahlene Kaffeebohnen an. Trotzdem ist es von Vorteil, wenn man auch mal auf Kaffeepulver zurückgreifen kann – wie z. B. für eine Tasse entkoffeinierten Kaffee. Der Easy Black 250 bietet ganz unkompliziert diese Option und schafft so Kaffeegenuss auch für Individualisten.

BEDARFSGERECHT | DIE PROGRAMME



Ob der Mahlgrad, die Kaffeedosierung, die Wassermenge und auch die Wassertemperatur – die vorinstallierten Programme sind in ihren Parametern veränderbar, so dass das Getränk schlussendlich für jeden Kaffeeliebhaber zum Genuss wird.

EINFLUSSREICH | DIE MILCHKONSISTENZ



Sie mögen den Milchschaum lieber schön luftig und fest oder doch eher cremig und etwas flüssiger? Mit dem frei zugänglichen Regler kann ganz nach Wunsch für jede einzelne Tasse Kaffee die Konsistenz der Milch bzw. des Milchschaums manuell eingestellt werden.

PRAKTISCH | DIE WASSERZUFUHR



Neben Zuverlässigkeit ist in der Gastronomie auch die Flexibilität ein wichtiger Aspekt. Die Wasserzufuhr dieses Vollautomaten kann über den integrierten Wassertank geregelt werden – einfach gelöst für die Nutzung im Alltag.

GROSSZÜGIG | DER RESTEBEHÄLTER



Der Restebehälter unterhalb der Maschine lässt sich spielend leicht aus dem Schubfach entnehmen, entleeren und ebenso einfach wieder einsetzen. Nach einer kurzen Leerungsbestätigung geht es dann direkt weiter mit dem Kaffeegenuss.

EINDEUTIG | DIE BEDIENUNG



Mit den verschiedenen Knöpfen für die Getränkeauswahl, die Programmeinstellungen und die Kaffeestärke trifft insbesondere auf den Easy Black 250 der Ausspruch „Kaffeegenuss auf Knopfdruck“ zu.

Das Display informiert zusätzlich über den Getränke-Status, die Programme und Geräteinformationen.

VORBILDLICH | UNSER SERVICE



Sollte im Falle eines Falles tatsächlich ein Fehler auftreten, wird der Kaffeevollautomat zu uns ins Werk geschickt und das Problem durch unseren Service behoben

– natürlich umgehend, um den Geräteausfall so kurz wie möglich zu halten.

FAZIT

Zielgerichtet und eindeutig:

Der Kaffeevollautomat
für alle, die wissen,
was sie wollen



EASY PLUS 550

DER VOLLAUTOMAT
für die umfangreiche Auswahl



Digitale Infos über den
Easy Plus 550



Informieren
Sie sich
online
über das
Produkt

Easy Plus 550

Große Kaffeervielfalt für Bezüge im mittleren Segment



Unterschiedlichste Kaffeespezialitäten mit oder ohne Milch, Milchschaumgetränke, sowie das Beziehen von heißem Wasser – hier bleibt kein Wunsch offen. Mit einem täglichen Durchlauf von bis zu 50 Tassen, einem Tankvolumen von 4 Litern und einem Bohnenbehälter mit 550 Gramm Fassungsvermögen ist der Easy Plus 550 genau das richtige Model für den Einsatz in Mitarbeiterbereichen, wie Pausenräumen oder auch Tagungsräumen.

Kaffeevollautomat Easy Plus 550

190096

GTIN 4015613859019

- Ausgelegt für 50 Tassen pro Tag
- Leistung max.:
 - 60 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
 - 80 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- 16 Programme, voreingestellt, individuell überschreibbar, weitere unbegrenzt speicherbar, Menü passwortgeschützt
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 4-stufig, Milchmenge, Wassermenge, Vorbrühmenge, Videoanzeige, Getränkenamen, Bedienermodus
- 1 Bohnenbehälter: 550 g
- Kaffeepulver-Option: Tassenweise, manuell 5 - 14 g
- Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer
- Heiße-Milch-Funktion
- Heißwasserfunktion
- Wasserversorgung: Wassertank (4 Liter)
- Auslauf höhenverstellbar von 80 bis 160 mm
- 2-Tassen-Funktion
- Tassenzähler
- Automatische Abschaltung
- Anschlusswert: 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Maße: B 350 x T 525 x H 475 mm
- Gewicht: 15,2 kg



EASY PLUS 550 | DIE WICHTIGSTEN PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▶ Kaffeemaschinen ▶ Kaffeefullautomaten ▶ Easy Plus 550

ÜBERZEUGEND | DIE DURCHLAUFKAPAZITÄT



Mit bis zu 50 Tassen Café Crema pro Tag kann sich der Easy Plus 550 gut sehen lassen. Ob Espresso, Café Crema, Cappuccino oder Heißwasser für Tee: entsprechend der Tassengröße kann der Auslauf in der Höhe ganz nach Bedarf angepasst werden.

FLEXIBEL | BOHNEN ODER PULVER



Bei einem Vollautomaten spielt frisch gemahlener Kaffee eine zentrale Rolle. Dennoch ist es praktisch, gelegentlich auf Kaffeepulver zurückgreifen zu können – etwa für eine Tasse entkoffeinierten Kaffee. Der Easy Plus 550 ermöglicht diese Option mühelos und sorgt so für individuellen Kaffeegenuss.

BEEINDRUCKEND | DIE GETRÄNKEVIELFALT



Das die Größe nicht entscheidend ist, zeigt der Easy Plus 550 auch mit seiner Getränkevielfalt. 16 voreingestellte Programme, unbegrenztes Speichern weiterer Programme, inklusive Heißwasser für Tee oder andere Aufgussgetränke – da kommt jeder in den Genuss von Heißgetränken. Das Highlight: die Programmierung ist passwortgeschützt.

BEDARFSGERECHT | DAS MILCHSYSTEM




Cremiger Milchschaum in Barista-Qualität – einfach und komfortabel auf Knopfdruck! Die perfekte Temperatur für Milchkaffee, Cappuccino und Latte Macchiato kann über den 2-Stufen-Regler des Milchsystems produziert werden – ganz egal, ob gekühlte Milch oder Milch in Raumtemperatur zum Einsatz kommt.

UNABHÄNGIG | DIE WASSERZUFUHR



In der Gastronomie sind neben Zuverlässigkeit auch Flexibilität entscheidende Faktoren. Bei diesem Kaffeevollautomaten lässt sich die Wasserversorgung bequem über den integrierten 4-Liter-Wassertank steuern – eine praktische Lösung für den täglichen Einsatz.

ADÄQUAT | DER RESTEBEHÄLTER



Der Restbehälter fasst 35 Tassen. Bei einer Tassenleistung von 50 Tassen pro Tag bedeutet dies: maximal zwei Leerungen täglich. Die Vorprägung des Restbehälter-Bodens bietet zudem die Möglichkeit eines automatischen Trester-Auswurfs. Der Kaffeesatz wird dann direkt durch den Auswurfschacht in einen Mülleimer geführt.

DURCHDACHT | DIE TOUCH-MENÜFÜHRUNG



Ein vielseitiges Menü mit umfassenden Programmiermöglichkeiten erfordert eine benutzerfreundliche Bedienung. Auswahlfelder, Drag-and-Drop-Funktionen sowie klare Symbole erleichtern die Handhabung und liefern wichtige Informationen zum Getränke- und Geräte-Status. Kurze Videos wecken Vorfreude auf eine genussvolle Tasse Kaffee.

VORBILDICH | UNSER SERVICE



Sollte im Falle eines Falles tatsächlich ein Fehler auftreten, wird der Kaffeevollautomat zu uns ins Werk geschickt und das Problem durch unseren Service behoben – natürlich umgehend, um den Geräteausfall so kurz wie möglich zu halten.

FAZIT

Kaffee-Variationen
in Barista-Qualität
für den
In-House-Kaffee-Service



KAFFEEVOLLAUTOMATEN EASY

DIE KAFFEEVOLLAUTOMATEN EASY IM VERGLEICH

	Easy Slim 200 190095 	Easy Slim 100
Ausgelegt für (Tassen / Tag)	15	15
Anzahl Brühgruppen	1	1
Mindest-Aufbrühmenge	15 ml	15 ml
Anzahl Programme	15	15
Programme individuell einstellbar	Parameter veränderbar	Parameter veränderbar
Reinigungsprogramm	✓	✓
2-Tassen-Funktion	✓	✓
Tassenzähler	Pro Programm + Gesamt	Pro Programm + Gesamt
Bohnenbehälter	1 x 200 g	1 x 200 g
Toppingbehälter	—	—
Dosierung Milch-/Kakaopulver	—	—
Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar	—	—
Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar	—	—
Kaffeepulver-Option (manuell)	Tassenweise, 5 - 12 g	Tassenweise, 5 - 12 g
Kaffeedosierung regulierbar	✓	✓
Mahlgrad regulierbar	9-stufig	9-stufig
Mahlwerk	1 Kegelmahlwerk	1 Kegelmahlwerk
Wassertemperatur regulierbar	—	—
Milchtemperatur regulierbar	—	—
Milchzufuhr	Über angeschlossenen Milchbehälter	Über angeschlossenen Milchbehälter
Milchaufschäumer	✓	✓
Heiße-Milch-Funktion	—	—
Heißwasserfunktion	✓	✓
IoT-fähig	—	—
Wassertank	1,3 Liter, abnehmbar	1,8 Liter, abnehmbar
Festwasseranschluss	—	—
Pumpendruck	19 bar	19 bar
Auslauf höhenverstellbar	68 - 138 mm	68 - 138 mm
Füllstandsanzeige	✓	✓
Automatische Abschaltung	—	—
Inhalt Restbehälter, ca. (Tassen)	10	10
Bodenplatte mit Ausschnitt für Trester-Auswurf	—	—
Inklusive	1 Milchbehälter mit schwenkbarem Auslass 1 Kaffeelöffel	1 Milchbehälter mit schwenkbarem Auslass 1 Kaffeelöffel

GETRÄNKE / CAFÉ / BAR  KAFFEEMASCHINEN  KAFFEEVOLLAUTOMATEN  SERIE EASY

Easy Black 250

190080

Easy Plus 550

190096

50	50
1	1
25 ml	15 ml
4	16 + weitere
Parameter veränderbar	Individuell überschreibbar
✓	✓
✓	✓
Programm + Gesamt	Pro Programm + Gesamt
1 x 250 g	1 x 550 g
-	-
-	-
-	-
-	-
Tassenweise, 7 - 14 g	Tassenweise, 5 - 14 g
✓	✓
5-stufig	4-stufig
Kegelmahlwerk	1 Kegelmahlwerk
✓	-
-	2-stufig
Extern über Schlauch	Extern über Schlauch
✓	✓
✓	✓
-	✓
-	-
4 Liter, abnehmbar	4 Liter, abnehmbar
-	-
19 bar	19 bar
80 - 115 mm	80 - 160 mm
✓	✓
✓	✓
15	35
-	Vorgeprägt
Milchschlauch Kaffeelöffel	1 Milchschlauch 1 Universalschlüssel



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▶ Kaffeemaschinen ▶ Kaffeevollautomaten ▶ Serie Easy

KV1 CLASSIC

DER VOLLAUTOMAT
für die klassische Auswahl



Digitale Infos über den
KV1 Classic



Informieren
Sie sich
online
über das
Produkt



Für das
Produktvideo
scannen
Sie hier

KV1 Classic

Fokussiert auf die 6 wesentlichen Kaffee-Variationen



Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder heißes Wasser – bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich individuell einstellen. Mit dem besonders großen Bohnen- und Restbehälter ist der Vollautomat für den Einsatz in Cafés, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet.

Kaffeevollautomat KV1 Classic

190052 GTIN 4015613712741

- Ausgelegt für 80 Tassen pro Tag
- Leistung max.:
 - 40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
 - 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- 6 Programme, individuell einstellbar
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur
- 1 Bohnenbehälter: 1.000 g
- Kaffeepulver-Option: Tassenweise, manuell 5 - 14 g
- Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer
- Milchtemperatur über Milchschauch regulierbar
- Heiße-Milch-Funktion
- Heißwasserfunktion
- Wasserversorgung über Festwasseranschluss 1/2", Wassertank (1,8 Liter) oder Wasserzufuhr über externen Behälter
- Auslauf höhenverstellbar von 100 bis 160 mm
- 2-Tassen-Funktion
- Tassenzähler
- Automatische Abschaltung
- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 305 x T 550 x H 580 mm
- Gewicht: 17,4 kg



KV1 CLASSIC | DIE WICHTIGSTEN PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffeevollautomaten ▲ KV1 Classic

LEISTUNGSSTARK | DIE DURCHLAUFKAPAZITÄT



Der KV1 Classic produziert pro Stunde bis zu 60 Tassen (max. 80 Tassen/Tag) unterschiedlicher Kaffeespezialitäten in hochwertiger Barista-Qualität – und das in einer Taktzahl, die auf gastronomische Anforderungen zugeschnitten ist.

Der höhenverstellbare Auslauf bietet Platz für unterschiedliche Tassen- und Kannenformate.

EFFIZIENT | DIE KAFFEEVERSORGUNG



Der extragroße Behälter für Kaffeebohnen fasst ca. 1000 g und ist damit ideal für den effizienten Einsatz in Cafés, Büros und Kantinen.

Mit der zusätzlichen Kaffeepulver-Option können seltene Kaffeeünsche, wie zum Beispiel entkoffeinierter Kaffee, tassenweise im Handumdrehen serviert werden.

VIELSEITIG | DIE PROGRAMMIERUNG



Das Gerät bietet bis zu 6 individuell einstellbare Programme für die verschiedensten Kaffeevariationen und eine zusätzliche Heißwasserfunktion.

Der Tassenzähler und das Entkalkungssignal sorgen für eine gute Übersicht und erleichtern die Wartung.

BEDARFSGERECHT | DAS MILCHSYSTEM



Die integrierte Milchdüse sorgt für die jeweils optimale Milchkonsistenz bei Spezialitäten wie Latte Macchiato oder Cappuccino.

Über den Milchschaum mit Durchflussregler kann mittels Regulierung der Durchflussmenge die Milchttemperatur beeinflusst werden.


VARIABLE | DIE WASSERZUFUHR



Der Vollautomat kann wahlweise über den 1,8 Liter Wassertank oder über den Festwasseranschluss betrieben werden. Das ist Flexibilität, die für den reibungslosen Ablauf in der Gastronomie optimal ist.

Ein Abwasserschlauch wird optional als Zubehörartikel angeboten.

KOMFORTABEL | DIE KAFFEESATZENTSORGUNG



Das Modell wird mit einem „Schachtloch“ im Gehäuse geliefert. Dies bietet Ihnen die Option, den Kaffeesatz direkt durch den Auswurfschacht in einen Mülleimer zu führen. Der Restbehälter fasst 35 Tassen.

Der Auswurfschacht ist bei Bedarf optional erhältlich.

ÜBERSICHTLICH | DIE DISPLAYANZEIGEN



Mit klarer, eindeutiger Symbolik informiert die Displayanzeige über die Programme, den Geräte-Status und auch über mögliche Fehlermeldungen.

Da ist maximaler Bedienkomfort im wahrsten Sinne des Wortes vorprogrammiert.

VORBILDLICH | UNSER SERVICE



Sollte im Falle eines Falles tatsächlich ein Fehler auftreten, der sich nicht vor Ort beheben lässt, wird ein Austauschgerät für die Dauer der Instandsetzung bereit gestellt

– selbstverständlich kostenlos.

FAZIT

Ein echter Profi-Automat,
 der sich in der
 Praxis jeden Tag
 auf's Neue bewährt



KV1 COMFORT

DER VOLLAUTOMAT
für die vielfältige Auswahl

Digitale Infos über den
KV1 Comfort



Informieren
Sie sich
online
über das
Produkt



Für das
Produktvideo
scannen
Sie hier

KV1 Comfort

Konzipiert für eine maximale Genussvielfalt



Die Leistungsdaten überzeugen auf den ersten Blick: Bis zu 23 individuell programmierbare Kaffeevariationen, ein 6-Liter-Wassertank und ein Festwasseranschluss – dazu die einfache intuitive Touch-Bedienung. Der KV1 Comfort hält, was sein Name verspricht: Komfortable Bedienung, elegantes Design, intelligente Menüführung und nicht zuletzt eine Vielzahl an Kaffeespezialitäten, bei denen keine Wünsche offen bleiben.


Kaffeevollautomat KV1 Comfort

190031 GTIN 4015613745367

- Ausgelegt für 80 Tassen pro Tag
- Leistung max.:
 - 40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
 - 60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- 23 Programme, voreingestellt, individuell einstellbar
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur, Milchmenge, Videoanzeige
- 1 Bohnenbehälter: 1.000 g
- Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer
- Kaffee- und Milchschaumzubereitung parallel möglich
- Heiße-Milch-Funktion
- Heißwasserfunktion
- Wasserversorgung über Festwasseranschluss 1/2", Wassertank (6 Liter) oder Wasserzufuhr über externen Behälter
- Auslauf höhenverstellbar von 100 bis 160 mm
- 2-Tassen-Funktion
- Tassenzähler
- Automatische Abschaltung
- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 390 x T 550 x H 580 mm
- Gewicht: 19,2 kg



KV1 COMFORT | EXZELLENTER PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffevollautomaten ▲ KV1 Comfort

LEISTUNGSSTARK | DIE DURCHLAUFKAPAZITÄT



Ein echtes Leistungszentrum in Sachen Kaffeervielfalt. Die maximale Leistung pro Stunde beträgt bis zu 60 Tassen à 120 ml Café Crema. Die gesamte Tagesleistung der verschiedenen Kaffeespezialitäten liegt bei maximal 80 Tassen. Der höhenverstellbare Auslauf ermöglicht ein sauberes Arbeiten.

GERÄUMIG | DER BOHNENBEHÄLTER



Der Bohnenbehälter überzeugt mit einem extragroßen Fassungsvermögen von bis zu 1.000 g Kaffeebohnen. So kann im Hinblick auf das Nachfüllen der Kaffeebohnen viel Arbeit und Zeit eingespart werden.

VARIABLEL | DIE PROGRAMMVIELFALT



Ein vielseitigeres Angebot an Kaffeearten kann es kaum geben – bis zu 23 Programme können individuell mit Icons versehen und gespeichert werden. So kann jederzeit im Handumdrehen eine neue Kaffeeartenvariation hinzugefügt oder umprogrammiert werden. Hinzu kommen noch die Heißwasser- oder Heiße-Milch-Funktion.


BEDARFSGERECHT | DAS MILCHSYSTEM



Milch ist in den unterschiedlichsten Formen für zahlreiche Kaffeespezialitäten wichtig – der KV1 Comfort bietet dafür die optimalen Voraussetzungen: Neben einem Milchaufschäumer sowie einer Heiße-Milch-Funktion können auch Kaffee und Milchschaum gleichzeitig zubereitet werden.

ANSTANDSLOS | DIE WASSERZUFUHR


Da bleiben keine Wünsche offen: der KV1 Comfort ist mit einem besonders großen 6-Liter Wassertank ausgestattet. Sollte dieser nicht ausreichend sein, lässt sich die Wasserzufuhr über einen externen Behälter regeln. Für eine unbegrenzte Wasserzufuhr ist der Kaffeevollautomat ebenfalls für einen Festwasseranschluss ausgelegt.

KOMFORTABEL | DIE KAFFEESATZENTSORGUNG


Der Restbehälter des KV1 Comfort fasst bis zu 35 Tassen. Wie auch der große Bohnenbehälter bietet das Gerät hier ebenfalls eine enorme Ersparnis an Arbeit und Zeit – mit dem optional erhältlichen Auswurfschacht fällt der Kaffeesatz direkt in einen Abfalleimer und es bedarf so einer weitaus selteneren Entleerung.

INTUITIV | DIE TOUCH-MENÜFÜHRUNG


Was gibt es intuitiveres als eine Kombination aus Bildsprache und Touch-Display? Mit eindeutiger klarer Symbolik führt der Vollautomat durch die Bedienung und informiert über die Programme, den Getränke- sowie den Geräte-Status. Das werbewirksame Display lädt mit Bild und Ton in bester Qualität zu einer genussvollen Tasse Kaffee ein.

VORBILDLICH | UNSER SERVICE


Sollte im Falle eines Falles tatsächlich ein Fehler auftreten, der sich nicht vor Ort beheben lässt, wird ein Austauschgerät für die Dauer der Instandsetzung bereit gestellt – selbstverständlich kostenlos.

FAZIT

Der Profi im Bereich
Kaffee-Vielfalt
für anspruchsvolle
Kaffee-Genießer



KV1 DELUXE

DER VOLLAUTOMAT
für die anspruchsvolle Auswahl



Digitale Infos über den
KV1 Deluxe



Informieren
Sie sich
online
über das
Produkt

KV1 Deluxe

Exzellente
Kaffeervielfalt
vereint mit
höchster Technik



Café Crema, Espresso, Latte Macchiato und mehr als 30 weitere Kaffeespezialitäten – der KV1 Deluxe macht's möglich. Die leistungsstarken Heizelemente und der Milchtensorsensor sorgen für die ideale Getränktemperatur. Mit der gleichzeitigen Ausgabe von Wasser und Kaffee verkürzt sich die Durchlaufzeit insbesondere bei der Zubereitung von Americano. Abgerundet wird die Ausstattung des Deluxe durch das wunderbar intuitive Touch-Display – höchster Kaffeegenuss einfach auf Knopfdruck.

Kaffeevollautomat KV1 Deluxe

190033 GTIN 4015613806181

- Ausgelegt für 100 Tassen pro Tag
- Leistung max.:
 - 60 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
 - 80 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- 30 Programme, voreingestellt, individuell einstellbar, Programmierung passwortgeschützt
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur (über Thermoblock bis 95 °C), Vorbrühmenge, Milchmenge, Videoanzeige, Getränkenamen, Bedienermodus
- 2 leistungsstarke Heizungen: 2 x 1.400 Watt | Bis 95 °C
- 1 Bohnenbehälter, abschließbar: 1.000 g
- Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer | Temperatur-Sensor am Gerät für optimale Dampfgabe
- Heiße-Milch-Funktion
- Gleichzeitige Ausgabe von Kaffee und Wasser (schneller Durchlauf von Americano)
- Wasserversorgung über Festwasseranschluss 1/2", Wassertank (6 Liter) oder Wasserzufuhr über externen Behälter
- Auslauf höhenverstellbar von 75 bis 155 mm
- 2-Tassen-Funktion | Tassenzähler
- IoT-fähig (Bartscher Cloud)
- Automatische Abschaltung
- Anschlusswert: 3,1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 370 x T 535 x H 625 mm
- Gewicht: 20,4 kg



KV1 DELUXE | EXZELLENTER PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffeefullautomaten ▲ KV1 Deluxe

LEISTUNGSSTARK | DIE DURCHLAUFKAPAZITÄT



Es steht außer Frage, dass der KV1 Deluxe mit einer Tassenleistung von bis zu 80 Tassen pro Stunde einem hoch frequentierten Gastronomiebetrieb standhält. Mit der gleichzeitigen Ausgabe von Kaffee und Wasser werden entsprechende Kaffeesorten außerdem besonders schnell zubereitet – wie zum Beispiel bei einem Americano.

BEEINDRUCKEND | DIE GETRÄNKEVIELFALT



Wer mit einem hohen Durchlauf auftrumpft, muss auch in der Getränkevielfalt einiges zu bieten haben. 30 voreingestellte Programme, unbegrenztes Speichern weiterer Programme, inklusive Heißwasser für Tee oder andere Aufgussgetränke – da kommt jeder in den Genuss von Heißgetränken. Das Highlight: die Programmierung ist passwortgeschützt.

ANSTANDSLOS | DIE KAFFEEVERSORGUNG



Großzügig, komfortabel und sicher zugleich: Der Bohnenbehälter für 1.000 g Kaffeebohnen ist abnehmbar. So lässt er sich besonders gut bestücken und vor allem reinigen. Der Sicherheitsaspekt ist auch nicht außer Acht zu lassen, denn der Behälter ist abschließbar. Die Kaffeeversorgung wird mit der Kaffeepulver-Option abgerundet.

INNOVATIV | DAS MILCHSYSTEM



Der Milchschaum soll bei jeder Tasse einer Kaffeesorte identisch sein und das auch noch bei verschiedenen Milchttemperaturen? Wir sagen: das geht! Der Milchsensor am Gerät sorgt für die optimale Dampfzugabe. Der KV1 Deluxe erzeugt somit – dank innovativer Aufschäumtechnik – eine unerreichte, konstante Milchschaumqualität.

ANPASSUNGSFÄHIG | DIE WASSERZUFUHR



Insbesondere bei einer hohen Durchlaufkapazität macht ein Festwasseranschluss mehr als Sinn. Aber manchmal bietet sich aus verschiedensten Umständen nicht die Möglichkeit. Da haben wir mitgedacht: Ein 6-Liter Wassertank oder die optionale Wasserzufuhr über einen externen Behälter lassen den Vollautomaten nicht im Trockenen stehen.

PERFEKT | DIE GETRÄNKETEMPERATUR



Gleich im Doppelpack trumpfen die beiden leistungsstarken Heizungen mit jeweils 1.400 Watt auf. So wird über den Thermoblock eine Temperatur von bis zu 95 °C erreicht. Die logische Konsequenz, die sich daraus ergibt: perfekt temperierte Kaffee- und auch Teevariationen, deren Genuss unvergleichlich ist.

DURCHDACHT | DIE TOUCH-MENÜFÜHRUNG



Bei einem vielseitigen Menü mit detaillierten Programmierungsoptionen ist eine intuitive Bedienung einfach ein Muss. Auswahlfelder, Drag-and-Drop-Optionen und eindeutige Symbole vereinfachen die Bedienung und informieren über den Getränke- sowie Geräte-Status. Das Display lädt mit Kurzvideos zu einer genussvollen Tasse Kaffee ein.

VORBILDLICH | UNSER SERVICE



Sollte im Falle eines Falles tatsächlich ein Fehler auftreten, der sich nicht vor Ort beheben lässt, wird ein Austauschgerät für die Dauer der Instandsetzung bereit gestellt – selbstverständlich kostenlos. Zudem ist die Schnelligkeit des Service in Verbindung mit der Bartscher Cloud nicht zu unterschätzen – mehr auf den Seiten 38-39.

FAZIT

Die Luxus-Version
unter den
Kaffeevollautomaten
mit 1 Bohnenbehälter



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffeevollautomaten ▲ KV1 Deluxe

KV2 PREMIUM

DER VOLLAUTOMAT
für die vollkommene Auswahl

Digitale Infos über den
KV2 Premium



Informieren
Sie sich
online
über das
Produkt

KV2 Premium

Entwickelt für eine Getränkeauswahl der Premiumklasse



30 Kaffee-Variationen und mehr, 2 Arten der Milchschaumzubereitung, dazu Kakao und auch Tee – der Kaffeevollautomat bietet eine Getränkeauswahl der Premium-Klasse. Die beiden Bohnenbehälter mit leistungsstarken Scheibenmahlwerken und das duale Pumpensystem ermöglichen einen erhöhten Durchlauf bei einer Boilertemperatur von bis zu 98 °C. Mit dem cleveren, sensorgesteuerten Milchschaum wird der Milchschaum bei jeder Tasse perfekt – unabhängig von der Milchtemperatur.


Kaffeevollautomat KV2 Premium

190086 GTIN 4015613806174

- Ausgelegt für 120 Tassen pro Tag
- Leistung max.:
 - 75 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
 - 90 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- 30 Programme, voreingestellt, individuell einstellbar, Programmierung passwortgeschützt
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad stufenlos, Kaffeedosierung, Pulver & Milchmenge, Wassermenge & -temperatur, Vorbrühmenge, Videoanzeige, Getränkenamen, Bedienermodus
- 2 Bohnenbehälter, abschließbar: jeweils 1.200 g
- 1 Toppingbehälter, abschließbar: 1.600 g
- Dosierung Milch-/Kakaopulver: Grammgenau | Kalibrierbar
- Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer | Temperatur-Sensor am Milchschauch für optimale Dampfzugabe
- Heiße-Milch-Funktion | Separater Heißwasserhahn
- Erhöhter Durchlauf durch duales Pumpensystem
- Wasserversorgung über Festwasseranschluss 1/2", Wassertank (4 Liter) oder Wasserzufuhr über externen Behälter (benötigtes Zubehör optional erhältlich)
- 2 Tassentische für unterschiedliche Höhen unter dem Auslauf: 95 mm + 165 mm
- 2-Tassen-Funktion | Tassenzähler | Automatische Abschaltung
- IoT-fähig (Bartscher Cloud)
- Aufstellung / Einweisung durch autorisierten Servicepartner erforderlich – weitere Informationen auf Seite 42
- Anschlusswert: 2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 400 x T 610 x H 695 mm
- Gewicht: 29,6 kg



KV2 PREMIUM | EXZELLENTER PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffeefullautomaten ▲ KV2 Premium

LEISTUNGSSTARK | DIE DURCHLAUFKAPAZITÄT



Bis zu 90 Tassen pro Stunde (= 1,5 Tassen / Minute) sind eine ordentliche Leistung für einen Vollautomaten, aber unser KV2 Premium schafft das! Diesen Durchlauf verdanken wir dem dualen Pumpensystem. Mit einer Tagesleistung von bis zu 120 Tassen lässt sich das Modell bedenkenlos auch in großen Betrieben einsetzen.

ENDLOS | DIE GETRÄNKEVIELFALT



Wer mit einem hohem Durchlauf auftrumpft, muss auch in der Getränkevielfalt einiges zu bieten haben. 30 voreingestellte Programme, unbegrenztes Speichern weiterer Programme, heiße Schokolade und ein separater Heißwasserhahn – z. B. für Tee – lassen in der Auswahl keine Wünsche offen. Das Highlight: die Programmierung ist passwortgeschützt.

VIelfÄLTIG | BOHNEN- & PULVERBEHÄLTER



Mit dem Angebot zwei verschiedener Bohnensorten wird der Kaffee-Genuss auf das höchste Niveau gebracht, denn so kann die Bohne perfekt auf das Getränk abgestimmt werden. Die Getränkevielfalt wird mit dem Toppingbehälter noch größer: z. B. mit leckerem, verführerisch duftenden Kakao. Der Clou: die Behälter sind abnehmbar & abschließbar.

INNOVATIV | DAS MILCHSYSTEM



Der Milchschaum soll bei jeder Tasse einer Kaffeesorte identisch sein und das auch noch bei verschiedenen Milchttemperaturen? Wir sagen: das geht! Der Milchsensor am Milchschlauch sorgt für die optimale Dampfzugabe. Der KV2 Premium erzeugt somit – dank innovativer Aufschäumtechnik – eine unerreichte, konstante Milchschaumqualität.

ANPASSUNGSFÄHIG | DIE WASSERZUFUHR



Insbesondere bei einer hohen Durchlaufkapazität macht ein Festwasseranschluss mehr als Sinn. Aber manchmal bietet sich aus verschiedensten Umständen nicht die Möglichkeit. Da haben wir mitgedacht: Ein 4-Liter Wassertank oder die optionale Wasserzufuhr über einen externen Behälter lassen den Vollautomaten nicht im Trockenen stehen.

PERFEKT | DIE GETRÄNKETEMPERATUR



Für die optimale, auf die einzelne Teesorte abgestimmte Heißwassertemperatur wird das Wasser im Boiler auf bis zu 98 °C erhitzt und über den separaten Heißwasserhahn bezogen. Auch der Kaffee ist perfekt temperiert, denn mit dem drucklosen, isolierten Wasserboiler lässt sich die Brüh-temperatur auf bis zu 98 °C einstellen und programmieren.

DURCHDACHT | DIE TOUCH-MENÜFÜHRUNG



Bei einem vielseitigen Menü mit detaillierten Programmierungsoptionen ist eine intuitive Bedienung einfach ein Muss. Auswahlfelder, Drag-and-Drop-Optionen und eindeutige Symbole vereinfachen die Bedienung und informieren über den Getränke- sowie Geräte-Status. Das Display lädt mit Kurzvideos zu einer genussvollen Tasse Kaffee ein.

VORBILDLICH | UNSER SERVICE



Sollte im Falle eines Falles tatsächlich ein Fehler bei unserem KV2 Premium auftreten, behebt ein Service-Techniker umgehend das Problem. Zudem ist die Schnelligkeit des Service in Verbindung mit der Bartscher Cloud nicht zu unterschätzen. Einfach installieren, das Gerät integrieren und die vielseitigen Vorteile nutzen – mehr auf den Seiten 38-39.

FAZIT

Perfektion in Sachen

Qualität, Auswahl,

Kapazität & Geschmack

Der Glücklichermacher

für alle



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffeevollautomaten ▲ KV2 Premium

DIE KAFFEEVOLLAUTOMATEN KV IM VERGLEICH

	KV1 Classic 190052 	KV
Leistung max. (Tassen Café Crema /Std.)	40 à 120 ml 60 à 120 ml	40 à 120 ml
Ausgelegt für (Tassen / Tag)	80	
Anzahl Brühgruppen	1	
Mindest-Aufbrühmenge	25 ml	
Anzahl Programme	6	
Programme individuell einstellbar	✓	
Reinigungsprogramm	✓	
2-Tassen-Funktion	✓	
Tassenzähler	Pro Programm + Gesamt	Pro Programm
Bohnenbehälter	1 x 1.000 g	
Toppingbehälter	—	
Dosierung Milch-/Kakaopulver	—	
Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar	—	
Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar	—	
Kaffeepulver-Option (manuell)	Tassenweise, 5 - 14 g	
Kaffeedosierung regulierbar	✓	
Mahlgrad regulierbar	5-stufig	
Mahlwerk	1 Kegelmahlwerk	1 Kegelmahlwerk
Wassertemperatur regulierbar	✓	
Milchtemperatur regulierbar	Über Milchschauch	
Milchzufuhr	Extern über Schlauch	Extern über Schlauch
Milchaufschäumer	✓	
Heiße-Milch-Funktion	✓	
Heißwasserfunktion	✓	
IoT-fähig	—	
Wassertank	1,8 Liter, abnehmbar	6 Liter
Festwasseranschluss	1/2"	
Pumpendruck	19 bar	
Auslauf höhenverstellbar	100 - 160 mm	100 - 160 mm
Füllstandsanzeige	✓	
Automatische Abschaltung	✓	
Inhalt Restbehälter, ca. (Tassen)	35	
Bodenplatte mit Ausschnitt für Trester-Auswurf	✓	
Inklusive	1 Milchschauch 1 Milchschauch mit Regler 1 Wasserzulaufschlauch	2 Milchschauch 2 Wasserzulaufschlauch

Serie KV

Kaffeevollautomaten

Kaffeemaschinen

GETRÄNKE / CAFÉ / BAR

1 Comfort 190031	KV1 Deluxe 190033	KV2 Premium 190086
60 ml 60 à 120 ml	60 à 120 ml 80 à 120 ml	75 à 120 ml 90 à 120 ml
80	100	120
1	1	1
25 ml	15 ml	15 ml
23	30 + weitere	30 + weitere
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
Pro Programm + Gesamt	Pro Programm + Gesamt	Pro Programm + Gesamt
1 x 1.000 g	1 x 1.000 g	2 x 1.200 g
–	–	1 x 1.600 g
–	–	Grammgenau Kalibrierbar
–	✓	✓
–	✓	✓
–	Tassenweise, 5 - 14 g	–
✓	✓	✓
5-stufig	5-stufig	Stufenlos
Kegelmahlwerk	1 Kegelmahlwerk	2 Scheibenmahlwerke
✓	✓	✓
–	Elektronisch	Elektronisch
Extern über Schlauch	Extern über Schlauch	Extern über Schlauch oder aus Toppingbehälter
✓	✓	✓
✓	Sensor am Gerät	Sensor am Milchschauch
✓	✓	✓
–	✓	Separater Auslasshahn
–	Bartscher Cloud	Bartscher Cloud
Wasserbehälter, abnehmbar	6 Liter, abnehmbar	4 Liter, abnehmbar
1/2"	1/2"	1/2"
19 bar	19 bar	19 bar
100 - 160 mm	75 - 155 mm	–
✓	✓	2 Tassentische
✓	✓	–
35	50	45
✓	✓	✓
Milchschauch Wasserzulaufschläuche	1 Milchschauch 1 Universalschlüssel 1 Wasserablauf- / 1 Wasserzulaufschlauch	1 Milchschauch 1 Universalschlüssel 1 Wasserablauf- / 1 Wasserzulaufschlauch



Kaffeevollautomaten mit digitalem Full-Service

Die Bartscher Cloud

... das hört sich schon mal gut und sehr fortschrittlich an.

Doch was bietet sie und wie funktioniert das Ganze?

Mit der Bartscher Cloud hält die Digitalisierung Einzug in die Welt unserer Kaffeevollautomaten. Zusammen mit dem Geräte-Kauf wird der Zugang zu dem web-basierten Portal ermöglicht. Die Nutzung kann wahlweise über ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer erfolgen.



Für die Geräte sowie Cloud-User liegt die Nutzung und Verwaltung ganz in den Händen des Admins.

Alle erworbenen Kaffeevollautomaten können in der Bartscher Cloud hinzugefügt und durch jeden berechtigten User überprüft und analysiert werden.

► **Schnellerer After-Sales-Service** Cloud

DIE VORZÜGE IM AFTER-SALES-SERVICE

Neben einer breiten Produktpalette mit qualitativ hochwertigen Produkten liegt unser Fokus insbesondere auf unserem After-Sales-Service. Ein perfekter After-Sales-Service beinhaltet eine gute Beratung, einen schnellen Kundendienst und eine hohe Servicequalität.

In modernen Betrieben ist der Einsatz von digitalisierten Küchengeräten hoch im Kurs und wächst stetig – nicht ohne Grund. Die Bartscher Cloud vereinfacht, aber vor allem beschleunigt Fehler-Analysen und somit auch Instandsetzungen.

Technische Probleme sowie Nutzverhalten der Geräte können im Handumdrehen mit der Bartscher Cloud ausgelesen werden. Der direkte Zugriff auf den Geräte-Typ und die Seriennummer sind der erste wichtige Schritt. Reinigungsprotokolle sind auslesbar und das sonst so häufig nicht auffindbare Handbuch steht über eine Verknüpfung zu unserer Webseite direkt zur Verfügung. Der Service-Kontakt ist für eine einfache und reibungslose Kommunikation ebenfalls in der Cloud direkt hinterlegt – per E-Mail oder bei Bedarf auch über das Gewährleistungsformular.


Kurz und knapp gesprochen: After-Sales-Service auf höchstem Niveau.

Weitere Details	
Cloud-Verknüpfung seit	03. Juli um 15:59 Uhr
Geräte-Typ	KV2 Premium
Seriennummer	1234567890
Firmware	987654321

DIE VORZÜGE BEIM GERÄTE-EINSATZ

Alle Informationen, die für den Geräte-Betrieb wichtig sind, können aus der Cloud entnommen werden und zwar einzeln pro Gerät! Sei es die Anzeige von Live-Werten wie die Füllstände von Bohnen-, Wasser- und Kakao-Behältern, die Verbrauchsanalyse von Milch, Wasser und Kaffeebohnen oder die Auswertung der Top-Produkte. Die Planung des Wareneinsatzes ist mit diesen Werten deutlich konkreter kalkulierbar und ein gut strukturierter Gastronomiebetrieb somit gesichert.

Der Nachweis für die Einhaltung von Hygienevorschriften ist mal eben mit nur einem Klick erstellt. Denn insbesondere in Verbindung mit dem Einsatz von Milch ist ein automatisch generiertes Reinigungsprotokoll Gold wert.



▶ Erleichterung im Gastronomie-Alltag **Cloud**

UND DAS BESTE KOMMT WIE IMMER ZUM SCHLUSS

DIE BARTSCHER CLOUD

DIE clevere Lösung für einen kontrollierten sowie optimierten Einsatz und After-Sales-Service bieten wir

KOSTENLOS

mit dem Gerätekauf an!





Unser Zubehör

Alles, was das Kaffeevollautomaten-Herz begehrt



Dank unseres Vollsortiments ist es uns möglich, viele kleine und große Helfer passend zu unseren Kaffeevollautomaten-Serien anbieten zu können.

Die Vorschaltung von Wasserfiltersystemen und die regelmäßige Anwendung der passenden Reiniger sorgen für eine längere Lebensdauer der Maschinen.

Auf der Suche nach einer mobilen Kaffeebar? Dann ist unser Snackpoint 200 genau das Richtige!

Gut gekühlte Milch ist aus Hygienegründen definitiv nicht wegzudenken. Die passende Temperatur für den Kaffee regeln unsere Kaffeevollautomaten ja ganz von selbst.

Vorgewärmte Tassen führen letzten Endes zum perfekten, möglichst langen Kaffeegenuss. Da ist der Einsatz eines Tassenwärmers ein MUSS!

it's coffee time



ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGEN FÜR DEN PROFESSIONELLEN ARBEITSABLAUF



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR Kaffeemaschinen Kaffeevollautomaten Zubehör

Einweisungs- und Aufstellpauschale KV1

- Ausschließlich für Deutschland gültig
GTIN 4015613878447

099977

Einweisungs- und Aufstellpauschale KV2

- Aufstellung / Einweisung durch autorisierten Servicepartner erforderlich
- Ausschließlich für Deutschland gültig
GTIN 4015613878461

099978

Wasser-Ablaufschlauch KV1

Eine Entleerung des Wasser-Auffangbehälters der Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort ist dank des Wasser-Ablaufschlauchs KV1 nicht mehr nötig.

- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort
GTIN 4015613735696



190068

Trester-Auswurfschacht KV1

Gringerer Arbeitsaufwand und höhere Durchlaufkapazität: Mit dem Einsatz des Trester-Auswurfschachts entfällt das Entleeren des Tresterbehälters.

- Ausgelegt für die Bartscher KV1 Classic und KV1 Comfort
GTIN 4015613735658



190060

Wasserpumpe KV2 Premium

Die unabhängige Art des Wasserzulaufs: Die Wasserpumpe ermöglicht eine externe Wasserzufuhr über einen Kanister oder anderen Wasserbehälter für den Kaffeevollautomaten KV2 Premium. Die perfekte Alternative für eine Wasserversorgung in großen Mengen –überall dort, wo kein Festwasseranschluss zur Verfügung steht.

- Ausgelegt für Kaffeevollautomat KV2 Premium
- Set bestehend aus: Befestigungsmaterial | Halterung | Pumpe | Saugrohr, 40 cm | Wasserzulaufschlauch, 57 cm
- Einfache Montage am Gehäuse des Kaffeevollautomaten
GTIN 4015613821108



190087

Abfalleimer 56L

Der Abfalleimer mit 56 Litern Fassungsvermögen überzeugt zum einen durch die 4 Lenkrollen und weiterhin durch den abnehmbaren Deckel, der seitlich am Eimer eingehängt werden kann.

- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 56 Liter
- Innenmaße: Ø 370 mm, H 520 mm
- Mit seitlichen Griffen
- Deckel kann seitlich am Eimer eingehängt werden
GTIN 4015613630670



860006

FÜR EINE OPTIMIERTE WASSERQUALITÄT EMPFEHLEN WIR



Druckminderer

Ab Wasserhärten von 5° d. H. empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärter sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar.

- Material: Messing | Verchromt
- Wasserdruck: 1 - 6 bar (voreingestellt auf 3 bar)
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Betriebstemperatur max.: 65 °C | Anschluss: 3/4"

GTIN 4015613468617



533051

Wasserfilter KV-150

Die Filterung des Trinkwassers reduziert Verkalkungen und verlängert die Lebensdauer der Kaffeevollautomaten deutlich. Hieraus resultiert eine Reduzierung der Servicekosten.

- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten Easy Slim 200 + KV2 Premium
- Leistungskapazität: Ca. 150 Liter bei 10° dH (Gesamthärte)
- Wasserzulauftemperatur: 4 °C bis 30 °C
- Schützt die Maschine vor Verkalkung und Folgeschäden

GTIN 4006387008413



109902

Wasserfiltersystem K1600 EW

Der Wasserfilter beseitigt Verbindungen, die Kalkablagerungen verursachen. Gleichzeitig wird das Wasser mit mineralischen Verbindungen bereichert.

- Wasseranschluss 1/2"
- 1.600 Liter / bei 10° KH (Karbonathärte)
- Wasserdruck: 1,5 - 6 bar
- Einwegsystem für horizontalen und vertikalen Einbau

GTIN 4015613630731



109881

Wasserfilter KV1

Beste Wasserqualität für höchsten Kaffeegenuss. Ausschließlich aus für den Lebensmittelkontakt zugelassenen Materialien bestehend, schützt der Wasserfilter vor Verkalkung und verlängert somit die Lebensdauer Ihrer Maschine. Die Reduzierung von Schadstoffen und Entfernung von Chlor verbessert den Geschmack der Kaffeespezialitäten.

- Ca. 75 Liter bei 10° dH (Gesamthärte)
- Einstellbare Filter-Wechselanzeige
- Schützt die Maschine vor Verkalkung und Folgeschäden
- Reduziert Schadstoffe wie Schwermetalle und Pestizide
- Bewahrt einen essentiellen Rest-Mineraliengehalt

GTIN 4015613747798



109865

Wasserfiltersystem K3600L

Gute Wasserqualität für besten Kaffeegenuss – das Wasserfiltersystem reduziert die Karbonathärte und den TDS-Gehalt. Zudem sorgt der neutralisierte Wassergeschmack für die volle Entfaltung des Aromas aller Kaffeespezialitäten.

- Wasseranschluss 3/8"
- 3.600 Liter / bei 10° KH (Karbonathärte)
- Aktivkohlefilter | pH-neutral
- Entfernung von Chlor und Verunreinigungen
- Filterkopf mehrfach verwendbar
- TDS-Reduzierung (Total Dissolved Solids)
- Inklusive: 1 Filterkopf, 1 Wandhalterung, 1 Wasserfilterkartusche, 2x Übergang 3/8" auf 6 mm Ø Kunststoffschlauch

GTIN 4015613743899



109847

FÜR EINE PRAKTISCHE MILCHLAGERUNG UND -BEVORRATUNG EMPFEHLEN WIR



Milchkühlschrank KV9L

Ob für Cappuccino, Café au lait oder Latte Macchiato – der praktische Milchkühlschrank bietet mit seinen seitlichen Schlauchöffnungen direkten Zugriff auf gekühlte Milch.

- Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter oder Milchbehälter KV8, 1L
- Temperaturbereich von 0 °C bis 8 °C
- Umgebungstemperatur bis 32 °C
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- 3 Öffnungen links und 2 Öffnungen rechts für einen Milchschauch Ø 9,8 mm | Ø 12,3 mm

GTIN 4015613831480



190089

Milchkühlschrank KV6LTE

Ein echter Blickfang in Büros, Teeküchen oder den kleineren Selfservice-Kaffeebereich. Der thermoelektrische Kühlschrank fasst 2 Tetra Paks® Milch und ist mit den beiden seitlichen Milchschauchöffnungen die ideale Ergänzung für Kaffeevollautomaten.

- Ausgelegt für z. B. 2 Tetra Paks® à 1 Liter
- Kühlleistung 12 °C bis 15 °C unter Umgebungstemperatur
- Umgebungstemperatur bis 22 °C
- Maße innen: B 160 x T 135 x H 285 mm
- 2 Öffnungen für einen Milchschauch, links und rechts am Gerät, Ø 7 mm

GTIN 4015613768410



190079

Milchbehälter KV9L

Befüllt mit bis zu 4 Litern Milch oder bestückt mit Milchbeuteln ist der Milchbehälter die perfekte Ergänzung zum Milchkühlschrank KV9L. Über die Öffnung im Deckel wird die gekühlte Milch für Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato und Co. direkt aus dem Behälter gezogen.

- Ausgelegt für Milch, Milchbeutel
- Inhalt 4 Liter
- Öffnung für Milchschauch im Deckel, Ø 12 mm

GTIN 4015613848631



190094

Milchschauch-Kit KV1 700

Das Milchschauch-Kit mit extra langem Milchschauch ermöglicht auch den linksseitigen Einsatz der Milchkühlschränke KV9L und KV6LTE neben den Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort.

- Material: Kunststoff
- Ausgelegt für:
 - Kaffeevollautomat KV1 Classic
 - Kaffeevollautomat KV1 Comfort
- Set bestehend aus: Schlauch und Halterung
- Länge Schlauch: 70 cm

GTIN 4015613754741



E019005202

FÜR MEHR KAFFEEGENUSS MIT VORGEWÄRMTE TASSEN EMPFEHLEN WIR



Tassenwärmer TA1440

- Aufnahmefähigkeit maximal 103 Tassen
 - Temperaturbereich bis 60 °C
 - Maße je Stellfläche: B 285 x T 335 mm
 - Höhe zwischen den Stellflächen: je 180 mm
- GTIN 4015613756837



103079

Tassenwärmer TA720

- Aufnahmefähigkeit maximal 72 Tassen
 - Temperaturbereich bis 60 °C
 - Maße je Stellfläche: B 280 x T 295 mm
 - Höhe zwischen den Stellflächen: je 175 mm
- GTIN 4015613708867



103076

Tassenwärmer 48 Tassen

- Aufnahmefähigkeit maximal 48 Tassen
 - Temperaturbereich von 30 °C bis 45 °C
 - Durchmesser Tassen maximal 90 mm
 - Höhe Tassenschacht 300 mm
 - Mit drehbarem Sockel
- GTIN 4015613469218



103067



FÜR SAUBERKEIT, HYGIENE UND PFLEGE EMPFEHLEN WIR



Entkalker F1L

Für eine längere Funktionsfähigkeit - Mit dem Flüssig-Entkalker werden Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Co. schnell und zuverlässig aber auch materialschonend von Kalkablagerungen befreit.

- Ausgelegt für Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschinen, Heißwasserbereiter, Wasserkocher, etc.
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Zuverlässige und schnelle Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen

GTIN 4015613773322



173277

Reinigungstabletten KV-20

Für eine professionelle und gründliche Reinigung mit geringem Aufwand – mit den praktischen Reinigungstabletten können Kaffeevollautomaten sowie Kaffeemaschinen und auch Isolierkannen ganz bequem und unkompliziert gereinigt werden.

- Ausgelegt für Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschinen, Siebträgerkaffeemaschinen, Isolierkannen
- Inhalt: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen) 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Entfernt Kaffeerückstände (Kaffeeöle und Kaffeevette)
- Reinigung der kaffeeführenden Teile

GTIN 4015613773377



173283

Milchleitungsreiniger F1L

Ein Kaffeevollautomat mit einem einwandfrei sauberem Milchsystem mittels einer unkomplizierten Reinigung soll es sein. Das ermöglicht der Bartscher Milchleitungsreiniger F1L. Eine regelmäßige Anwendung sichert zudem die Geräte-Funktionsfähigkeit.

- Ausgelegt für Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Entfernt Milchrückstände, Fett- und Eiweißablagerungen

GTIN 4015613773360



173282

FÜR EINE MOBILE KAFFEEBAR EMPFEHLEN WIR



Die mobile Kaffeebar

Sie sind auf der Suche nach einer mobilen Lösung für Kaffeevollautomaten, Milchkühlschränke, Tassenwärmer und Co.?

Der variable Snackpoint 200 ist in Kombination mit dem entsprechenden Einlegeboden genau das Richtige – mobil, robust und flexibel.




Snackpoint 200

Der Snackpoint 200 bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten – vom Hot-Dog-Stand, über die Grillstation bis hin zur Kaffeebar.

- Bestückbar mit optional erhältlichen Einlegeböden
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Magnetische Edelstahlfront als Werbefläche nutzbar
- Mögliche Verbindung von 2 Snackpoints 200 oder mehr

GTIN 4015613756820



107301

Einlegeboden M7 Snackpoint 200

Der Einlegeboden zum Snackpoint 200 ist ganz individuell bestückbar und nutzbar. Die neutrale Stellfläche mit separatem Kabelschacht kann individuell mit einem Elektro-Gerät oder als Vorbereitungs- und Arbeitsfläche genutzt werden.

- Maße Stellfläche: B 755 x T 578 mm
- 1 Kabelschacht

GTIN 4015613761831



Weitere Einlegeböden auf www.bartscher.com

107308

Unseren KV2 Premium kann man auch mieten



Vermietung
▶ ab **159 €** / Monat



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffeevollautomaten ▲ Vermietung

Mit kleinen Raten zum perfekten Kaffeegenuss! Unser Mietangebot für den Kaffeevollautomaten KV2 Premium bietet feste, einplanbare Monatsraten, die sich mit unterschiedlichen Laufzeiten flexibel gestalten lassen. Ein unschlagbares Servicepaket kommt noch dazu: Wir übernehmen die Aufstellungs-, Wartungs- sowie Reparaturkosten, bieten einen Online-Live-Support über die Bartscher Cloud und sind natürlich auch telefonisch erreichbar. Man könnte fast sagen „das Rundum-Sorglos-Paket“ für eine frisch gebrühte Tasse Kaffee.

DIE VORTEILE

- Kein hohes Invest in eine professionelle Kaffeemaschine | Planungssicherheit durch feste Monatsraten
- Flexibilität mit verschiedenen Laufzeiten
- Keine Kaffeebindung: Die Bohnensorte ist frei wählbar | Keine Mindestverbräuche
- Wartungs- und Reparaturkosten werden durch Bartscher abgedeckt

▶ **Planungssicherheit**

▶ **Flexibilität**

▶ **Schnelle Rentabilität**



LEISTUNGSUMFANG – VERMIETUNG KAFFEEVOLLAUTOMAT KV2 PREMIUM

Die Vermietung umfasst einen Kaffeevollautomaten KV2 Premium – optional mit einem Milchkühlschrank und/oder einem Tassenwärmer.

Grundpreis: ab 159 € für 1.000 Tassen / Monat.
Die gesamte Abrechnung erfolgt über die Bartscher Cloud.

Laufzeit: 24 oder 36 Monate

Der Kaffeevollautomat ist ausgelegt für bis zu 120 Tassen / Tag.

Der Verbrauch umfasst 1.000 Tassen / Monat.
Ein Mehrverbrauch innerhalb eines Monats wird mit 0,20 € / Tasse nachberechnet. Nicht verbrauchte Tassen werden nicht in den Folgemonat übertragen.

Das Gerät wird durch Bartscher oder einen autorisierten Servicepartner aufgestellt und in Betrieb genommen.

Die Vermietung beinhaltet die Inspektion und mögliche Reparaturarbeiten. Nicht enthalten sind die tägliche Reinigung und Entkalkung des Gerätes. Die Bartscher Reiniger für Kaffeevollautomaten erleichtern die Reinigung und sind optional außerhalb des Mietvertrags erhältlich.

Nach Ablauf der Vertragslaufzeit ist eine Rückgabe oder Übernahme des Kaffeevollautomaten möglich.



RENTABEL AB DER 3. TASSE*:

Mietdauer (Monate)	24	36
Flatrate (Tassen / Monat)	1.000	1.000
Monatliche Mietgebühr	199 €	159 €
<hr/>		
Verkaufserlös / Tasse	2,60 €	2,60 €
Verkaufserlös / Tasse ohne MwSt.	2,18 €	2,18 €
Kaffeebohnen	-0,13 €	-0,13 €
Milch, Zucker, etc.	-0,07 €	-0,07 €
Deckungsbeitrag	= 1,98 €	= 1,98 €
<hr/>		
Miete / Tag (30 Tage p. M.)	6,63 €	5,30 €
Gewinnschwelle* (Tassen)	3,3	2,7
Rentabel ab (Tassen / Tag)	4	3

*bei 30 Öffnungstagen im Monat wird die Gewinnschwelle ab drei verkauften Tassen Kaffee am Tag erreicht

INKLUSIVE EINEM UMFANGREICHEN SERVICEPAKET

- ✓ Im Falle eines Problems: Rückmeldung spätestens am nächsten Arbeitstag
- ✓ Telefon-Support
- ✓ Online-Live-Support über die Bartscher Cloud
- ✓ Geplante Wartungen: Mögliche Funktionsstörung erkennen bevor diese auftritt
- ✓ Persönliche Ansprechpartner vor Ort durch unseren Außendienst

Unser Vertriebsteam berät Sie gerne!



Easy Slim 200 



Easy Black 250 



Easy Plus 550 



KV1 Classic 

Wir bieten
das Komplettpaket
für beste
Kaffee-Ergebnisse

... auch wirtschaftlich:





KV1 Comfort



KV1 Deluxe



KV2 Premium

Annahmen Verbrauch Bei 50 Tassen/Tag und 250 Einsatztagen	Kosten pro Tasse	Kosten pro Tag	Kosten pro Jahr
Geräte und Wartung	0,056 €	2,81 €	701,00 €
Kaffee und Milch	0,14 €	7,15 €	1.787,50 €
Reinigungsmittel	0,003 €	0,17 €	42,66 €
Gesamt	0,20 €	10,13 €	2.531,16 €

Detaillierte Informationen erhalten Sie gerne von unserem Vertriebsteam.
Die oben aufgeführten Angaben beziehen sich auf die KV1 Classic.

Diese Kaffeevollautomaten enthalten Verschleißteile. Bei ordnungsgemäßer Wartung sind die nachfolgenden Verschleißteile mindestens bis zu der angegebenen Bezugsmenge ausgelegt*:

- Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge
- Brüheinheit: 50.000 Bezüge

Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel der Kaffeevollautomaten dar.

*gilt für KV1 Classic und Comfort



Bartscher

seit 1876

Die digitale Version steht Ihnen hier zur Verfügung



Weitere Produktinformationen, Datenblätter, Broschüren und unser komplettes Sortiment finden Sie unter www.bartscher.com



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel. +49 5258 971-0
Fax +49 5258 971-120

info@bartscher.com
www.bartscher.com

